



COREME / FCM / COMVEST

RESIDÊNCIA MÉDICA 2025

ACESSO DIRETO- MANHÃ
RESPOSTAS ESPERADAS

CLÍNICA MÉDICA

1	orientações OU conduta expectante. Ampliação: alta ou lavagem com soro fisiológico.
2	suspender a meclizina.
3	ultrassonografia de tórax OU ultrassonografia point of care pulmonar. Abreviaturas: US, POCUS ou FAST= indeferidos
4	hepatopatia crônica secundária a Hepatite B OU cirrose hepática secundária a Hepatite B. Ampliação: Hepatite B crônica com hipertensão portal; Hepatite B crônica com disfunção hepática; Hepatopatia por infecção pelo vírus B; insuficiência hepática secundária a hepatite B. não serão considerados hepatite crônica isolado E/OU hepatite por vírus B isolada.
5	demência por corpos de Lewy OU demência por corpúsculos de Lewy OU síndrome Parkinson plus. Ampliação: doença de Lewy; Demência de Lewy; Doença dos corpúsculos de Lewy; encefalopatia de Lewy Não serão aceitos demência isolada OU corpúsculos de Lewy isolado OU doença de Parkinson OU apenas Parkinsonismo.
6	sífilis tratada OU cicatriz sorológica de sífilis. Ampliação: cicatriz sorológica; cura; sífilis recente tratada. Somente sífilis OU VDRL tratado não serão aceitos.
7	choque obstrutivo por tamponamento cardíaco OU tamponamento cardíaco OU derrame pericárdico com tamponamento cardíaco. Ampliação: choque obstrutivo; choque obstrutivo por derrame pericárdico É mandatório constar tamponamento cardíaco na resposta.
8	eletroneuromiografia de quatro membros OU eletroneuromiografia OU estudo de condução neurofisiológica OU eletroneuromiograma.
9	corticoterapia OU corticoide OU prednisona por via oral. Ampliação: corticosteroide, corticoide sistêmico, dexametasona, prednisona Qualquer outro medicamento isolado OU via de administração serão considerados errados. Rifampicina isolada não pontua.
10	manter os parâmetros. Ampliação: manter, manter estratégia de ventilação protetora.



COREME / FCM / COMVEST

RESIDÊNCIA MÉDICA 2025

ACESSO DIRETO- MANHÃ
RESPOSTAS ESPERADAS

CIRURGIA

11	biopsia em linfonodo OU histopatológico de linfonodo OU sinonímia. Ampliação: biopsia excisional Não serão aceitos punção aspirativa OU exames relacionados ao estadiamento da doença.
12	hepatocarcinoma OU carcinoma hepatocelular. Ampliação: carcinoma hepático Apenas carcinoma não será aceito.
13	síndrome do desconforto respiratório agudo OU síndrome da angústia respiratória aguda. Ampliação: síndrome respiratória aguda grave; síndrome da angústia respiratória do adulto Não será aceito lesão pulmonar aguda isoladamente.
14	Linfoma Ampliação: linfoma mediastinal; linfoma de Hodgkin; linfoma não Hodgkin
15	nefrectomia parcial. Ampliação: cirurgia poupadora de nefrons; exérese completa de nódulo renal com estudo histopatológico; exérese de nódulo com preservação de parênquima renal. Apenas nefrectomia não pontua.
16	ultrassonografia abdominal. Ampliação: ultrassonografia
17	trauma raquimedular cervical OU fratura de C3. Ampliação: fratura cervical; fratura do corpo vertebral com desalinhamento; fratura do corpo vertebral de C3 com desalinhamento; lesão medular. Não será aceito trauma cervical, traumatismo crânio encefálico ou traumatismo de coluna sem a localização cervical.
18	nervo ulnar.
19	Kocher curvo
20	trombangiíte obliterante OU doença de Buerger. OBS: precisa constar trombangiíte na resposta.



COREME / FCM / COMVEST

RESIDÊNCIA MÉDICA 2025

ACESSO DIRETO- MANHÃ
RESPOSTAS ESPERADAS

PEDIATRIA

21	abscesso pulmonar. Ampliação: abscesso; pneumonia necrosante com provável abscesso pulmonar
22	púrpura trombocitopênica idiopática OU púrpura trombocitopênica imune OU púrpura trombocitopênica autoimune. Ampliação: púrpura trombocitopênica imunomediada; trombocitopenia imune. Não será aceito púrpura isolada ou apenas púrpura trombocitopênica.
23	dor abdominal funcional OU migrânea abdominal. Ampliação: enxaqueca abdominal Não será aceito dor abdominal isolada.
24	fungos do gênero Malassezia OU Pityosporum (P.) ovale OU Pityosporum (P.) orbiculare OU malassezia globosa. Ampliação: Malassezia furfur ou M. furfur Fungo isoladamente não será aceito.
25	ventilação com pressão positiva em ar ambiente. Ampliação: ventilação com pressão positiva a 21%; ventilação com pressão positiva em máscara em ar ambiente Qualquer método invasivo ou oxigênio > 21% serão considerados errados.
26	sarampo
27	pronação dolorosa OU subluxação de cotovelo OU luxação de cabeça de rádio. Ampliação: luxação em articulação radio umeral; luxação radio umeral; luxação de radio proximal; luxação proximal do radio; subluxação da cabeça do radio; subluxação da epífise proximal do rádio. Luxação de cotovelo não será aceito.
28	administração de glicose 200mg/kg endovenosa em bolus OU glicose 5% 4ml/kg endovenoso OU glicose 10% 2ml/kg endovenosa. Não serão aceitos: ofertar leite OU glicose em bolus. Não serão consideradas respostas incompletas. Por solicitar prescrição, deve constar medicamento, dose e via de administração.
29	anti-histamínico. Ampliação: anticolinérgico; antiespasmódico; antimuscarínico; relaxante muscular. Não serão aceitos como resposta antialérgicos E/OU nomes de drogas específicas. A comanda solicita classe medicamentosa.
30	vírus sincicial respiratório. Ampliação: bronquiolite viral aguda por vírus sincicial respiratório.



COREME / FCM / COMVEST

RESIDÊNCIA MÉDICA 2025

ACESSO DIRETO- MANHÃ
RESPOSTAS ESPERADAS

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

31	parto por via obstétrica OU parto vaginal OU parto normal OU assistência ao parto. Qualquer outra conduta será considerada errada.
32	progestagênio injetável OU Depoprovera OU implante etonogestrel OU sinonímia. Ampliação: injetável trimestral; Implanon Dispositivo intrauterino está contraindicado por não ter vida sexual até o momento.
33	papiloma intraductal ampliação: neoplasia intraductal papilar; papiloma; papiloma ductal.
34	anticolinérgico (oxibutinina OU tolteridina OU darifenacina OU solifenacida) OU agonista beta-3 adrenérgico (mirabegrona) ampliação: antimuscarínico; antagonista muscarínico; beta 3 adrenérgico; tolteridina
35	teste de tolerância oral à glicose OU curva glicêmica (gestacional) OU teste de tolerância oral com 75g de glicose. Ampliação: exame especular; glicemia de jejum; pesquisa de malformação fetal.
36	manobra de Taxe, OU manobra de Huntington OU manobra de Johnson OU correção de inversão uterina. Ampliação: analgesia e medidas de inversão uterina; correção cirúrgica de inversão uterina por laparotomia; correção de inversão uterina; manobra de reversão uterina; redução manual do útero; redução manual do fundo uterino; reversão uterina com ou sem procedimento cirúrgico associado.
37	vacinação com esquema de três doses ou vacinação em zero-2 e 6 meses. Ampliação: tomar vacina em 3 doses, se não foi vacinada. Pontua apenas se houver referência às três doses.
38	não pode ser realizado. (incluída sinonímia)
39	realizar biópsia de colo uterino OU biópsia. Ampliação: colposcopia com biópsia Qualquer outra conduta será considerada errada.
40	quimioterapia OU monoquimioterapia OU quimioterapia com Metotrexate OU metotrexate. Ampliação: quimioterapia sistêmica



COREME / FCM / COMVEST

RESIDÊNCIA MÉDICA 2025

ACESSO DIRETO- MANHÃ
RESPOSTAS ESPERADAS

SAÚDE COLETIVA

41	número de pessoas > 65 anos/número de pessoas < 15 anos=0,356 OU 1410/3950 OU arredondamentos. Ampliação: 35 a 36%; 0,35 a 0,36
42	mortalidade por doença isquêmica/número de mortos=12/120 OU 0,1 OU 10%. Ampliação: apenas a fórmula: mortalidade por doença isquêmica/número de mortos
43	síndrome do impacto do ombro OU síndrome do impacto OU síndrome do impacto acromial. Ampliação: síndrome do impacto;
44	pejorativa OU desrespeitosa OU ofensiva OU sensacionalista OU concorrência desleal OU promocional. Ampliação: autopromoção, autopromocional.
45	Equidade Ampliação: igualdade
46	determinantes sociais de saúde ampliação: determinantes sócio estruturais em saúde; determinantes sociais; determinantes socioeconômicos em saúde; determinantes sociais para adoecimento; determinantes sociais de Dahlgren e Whitehead; determinantes sociais de saúde e doença;
47	risco relativo
48	Sistema de Informação sobre Agravos Notificáveis.
49	acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico. Ampliação: doença cerebrovascular
50	notificação compulsória OU notificar OU realizar notificação.