



COREME / FCM / COMVEST

RESIDÊNCIA MÉDICA 2025

ACESSO DIRETO- TARDE

RESPOSTAS ESPERADAS

CLÍNICA MÉDICA

51	intoxicação por metanol, OU intoxicação por etilenoglicol, OU intoxicação por álcool tóxico. Apenas intoxicação não será pontuado. Ampliação: tentativa de autoexterminio por metanol; intoxicação por dietilenoglicol; intoxicação por benzeno; intoxicação por ácido acetilsalicílico
52	alopurinol OU inibidor de xantina oxidase OU hipouricemiante oral.
53	cefaleia em salvas. Não será aceito enxaqueca. Ampliação: não será aceito outro tipo de cefaleia
54	desimpactação fecal OU retirada manual de fecaloma OU lavagem intestinal OU clister. Inclui sinonímia.
55	uso de metformina.
56	<i>Streptococcus pneumoniae</i> OU pneumococo. Ampliação: <i>S pneumoniae</i>
57	drenagem de hematoma OU trepanação OU conduta cirúrgica OU craniotomia. Ampliação: manitol; solução salina hipertônica Craniectomia será considerada errada.
58	sulfametoxazol-trimetoprim OU bactrim OU clotrimoxazol.
59	G3bA2 OU 3b OU 3 Ampliação: GIII ou GIIIA2
60	expansor plasmático OU albumina OU coloide sintético. A dose, correta ou não, não será considerada na correção da questão.



COREME / FCM / COMVEST

RESIDÊNCIA MÉDICA 2025

ACESSO DIRETO- TARDE

RESPOSTAS ESPERADAS

CIRURGIA

61	ultrassonografia endoscópica OU ecoendoscopia. Ampliação: endoultrassonografia ou tomografia computadorizada com contraste ou angiotomografia.
62	rotura brônquica OU fístula broncopleurale. Ampliação: fístula aérea broncopleurale; fístula brônquica; laceração brônquica; lesão brônquica; lesão de árvore brônquica; lesão de brônquio, lesão de brônquio fonte; lesão de brônquio principal; lesão de brônquio fonte principal; rotura de árvore brônquica e sinonímia.
63	hiperplasia prostática benigna OU hiperplasia benigna de próstata. Ampliação: aumento de massa prostática; aumento de volume prostático; aumento difuso da próstata; hiperplasia prostática.
64	nervo facial ou VII nervo craniano
65	iniciar antibioticoterapia. Ampliação: radiograma de abdome
66	toracocentese ou toracostomia de alívio (quinto espaço intercostal). Não será aceito drenagem torácica, pela condição de instabilidade hemodinâmica apresentada no enunciado. Ampliação: descompressão torácica; punção de alívio de tórax; punção de pneumotórax; punção torácica de alívio; toracocentese de alívio e sinonímia.
67	traumática OU triangular OU cortante OU lanceolada. Ampliação: agulha circular com ponta triangular; curva e triangular; sinonímia.
68	cateter periférico calibre 18G OU 16G OU 14G. ampliação: jelco (calibres 18, 16 e 14) e sinonímia. Outro calibre OU grosso calibre OU cateter venoso central não serão aceitos.
69	<i>Streptococcus pyogenes</i> Ampliação: Staphylococcus aureus, S. aureus; S. epidermidis; Streptococcus grupo A
70	realizar caminhadas diárias. ampliação: outras medidas, desde que associadas à caminhada



COREME / FCM / COMVEST

RESIDÊNCIA MÉDICA 2025

ACESSO DIRETO- TARDE

RESPOSTAS ESPERADAS

PEDIATRIA

71	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> OU <i>Pseudomonas</i> .
72	constipação intestinal funcional com incontinência fecal retentiva OU constipação intestinal funcional OU impactação fecal OU constipação funcional OU incontinência fecal retentiva. Apenas incontinência fecal não será aceito. Ampliação: constipação com soiling fecal; constipação intestinal associada a soiling; escape fecal; fecaloma; incontinência fecal retentiva; impactação fecal; soiling
73	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> OU <i>M. pneumoniae</i> OU Micoplasma. Qualquer outro agente etiológico não será aceito. Ampliação: <i>Clamidia pneumoniae</i> ; <i>C. pneumoniae</i>
74	oferecer cinco ventilações “boca a boca” OU cinco ventilações OU ventilação. Não será aceito ressuscitação cardiopulmonar. Ampliação: reanimação que se inicie por ventilação; ventilação de resgate e sinonímia
75	síndrome extrapiramidal ampliação: síndrome de liberação extrapiramidal.
76	compartimento intracelular OU intracelular ampliação: compartimento celular
77	icterícia do leite materno OU síndrome da icterícia do leite materno OU icterícia prolongada associada à amamentação com leite materno. Para ser considerada correta, DEVE constar leite materno na resposta.
78	solução de sacarose OU solução glicosada OU glicose por via oral. Ampliação: glicose em dedo de luva, leite materno.
79	hiperfluxo OU fluxo pulmonar aumentado. Ampliação: aumento de trama vascular; congestão de vasos pulmonares; congestão peri hilar; congestão pulmonar; dilatação dos vasos pulmonares; engurgitamento peri hilar; edema hilar; edema pulmonar interlobular; hiperfluxo pulmonar; ingurgitamento perihilar.
80	suporte nutricional OU gastrostomia OU sonda nasogástrica OU sonda nasoentérica. Serão aceitas vias para suporte nutricional enteral. Ampliação: internação hospitalar para suporte nutricional; fórmula alimentar; suplemento alimentar.



GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

81	cerclagem de colo uterino OU cerclagem (considerar apenas sinonímia). Qualquer outra conduta será considerada errada. Ampliação: cerclagem e progestágeno vaginal; cerclagem eletiva entre 12 e 16 semanas.
82	sulfato de magnésio
83	amenorreia hipotalâmica funcional OU disfunção hipotálamo-hipofisária OU amenorreia central. Ampliação: amenorreia central; amenorreia de causa hipotalâmica; amenorreia secundária central; anovulação de origem central.
84	tamponamento vaginal OU tamponamento vaginal com vasoconstritor ampliação: compressas por via vaginal; hemostasia mecânica; tampão com adrenalina.
85	penicilina benzatina 2.400.000 UI intramuscular. Serão aceitos complementação de dessensibilização OU penicilina oral antecedendo a IM. Qualquer outro antibiótico OU dose fracionada de penicilina não será considerada. A resposta só será considerada correta se constar medicamento, dose e via de administração.
86	orientar cessar tabagismo OU cessar tabagismo. Qualquer outra conduta, como antibiótico, drenagem, etc. será considerada errada.
87	terapia não hormonal. Serão aceitos inibidores seletivos de recaptação de serotonina – ISRS (paroxetina, escitalopran, citalopran, sertralina, fluoxetina) E/OU inibidores seletivos de recaptação de serotonina e da norepinefrina – ISRSNs (venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetine) OU gabapentina. Qualquer resposta contendo terapia hormonal OU apenas antidepressivos será considerada incorreta. Ampliação: inibidor de receptação de serotonina; inibidor seletivo de recaptação de serotonina.
88	histerectomia. Miomectomia será considerada errada. Ampliação: histerectomia com biopsia; histerectomia cirúrgica; histerectomia total; histerectomia videolaparoscópica; histerectomia vaginal.
89	administrar OU prescrever imunoglobulina anti Rh. Ampliação: Imunoglobulina anti D
90	ceftriaxone, doxiciclina e metronidazol. Esquemas incompletos ou resposta parcial serão considerados errados. Ampliação: ampicilina sulbactam + doxiciclina; clindamicina + gentamicina.



COREME / FCM / COMVEST

RESIDÊNCIA MÉDICA 2025

ACESSO DIRETO- TARDE

RESPOSTAS ESPERADAS

SAÚDE COLETIVA

91	87% ou 0,87 ou 144/166. Ampliação: aproximadamente 86%; 145/166; 0,8 a 0,9; fórmula= verdadeiros positivos+ verdadeiros negativos/verdadeiro positivo + falso negativo+ falso positivo + verdadeiro negativo; ou: (76%x48) + (92%x118)/total
92	asma ocupacional ampliação: asma induzida pelo trabalho; asma relacionada ao trabalho; asma desencadeada por atividade laboral
93	tinea capitis OU tinea do couro cabeludo ampliação: alopecia tonsurante; alopecia tonsurante por tinea capitis; tinea capilar.
94	secundário
95	mediana ou 105mmHg
96	Instituto médico legal OU médico legista
97	seis anos ampliação: sete anos
98	gestão e planejamento OU gestão OU planejamento OU administração em saúde.
99	E-multi OU equipes multiprofissionais OU Núcleo de apoio à saúde da família OU núcleo ampliado de saúde da família. Ampliação: equipe multidisciplinar; núcleo ampliado de saúde da família
100	negligência.