



# REVALIDA 2020

Prova comentada

Caderno, comentários autorais e PEP oficial

Habilidades clínicas · Aplicação regular

Prova e avaliação: Inep · Comentários e organização: OsceLabs

Revisão editorial: 16/09/2026 · 10 estações

[oscelabs.com.br](http://oscelabs.com.br)

## Treino, correção e revisão

### Execute a estação

Leia as instruções e os impressos. Respeite o tempo, a sequência e as regras sobre executar procedimentos ou apenas verbalizá-los.

### Compare seu raciocínio

Os comentários explicam as decisões e sinalizam diferenças entre critérios históricos e conduta clínica. São material educacional autoral, sem endosso do Inep.

### Confira a pontuação

Use o Padrão Esperado de Procedimentos (PEP) original para os créditos integrais e parciais. Os comentários não criam uma nova tabela de notas.

#### NOTA DESTA EDIÇÃO

O acervo de 2020 não rotula este PEP como preliminar ou definitivo. Ele é apresentado como PEP oficial disponibilizado pelo Inep. Na estação 6, o caderno contém apenas as instruções; os achados dos exames são descritos no PEP. Não foram criados impressos para substituir os ausentes.

As páginas dos documentos de origem são reproduzidas integralmente como documentos oficiais, inclusive imagens, formulários, repetições e eventuais inconsistências. A identificação OsceLabs e a paginação externa distinguem a organização editorial do conteúdo do Inep.

## Navegação por estação

### 01 · Suspeita de leucemia aguda

Caso: p. 4 Comentário: p. 7 PEP: p. 8

### 02 · Fratura exposta e avaliação inicial do trauma

Caso: p. 9 Comentário: p. 13 PEP: p. 14

### 03 · Coqueluche no lactente

Caso: p. 16 Comentário: p. 20 PEP: p. 21

### 04 · Sangramento uterino anormal e anemia

Caso: p. 23 Comentário: p. 28 PEP: p. 29

### 05 · Tuberculose: adesão e tratamento observado

Caso: p. 31 Comentário: p. 33 PEP: p. 34

### 06 · Pneumonia e decisão sobre local de tratamento

Caso: p. 36 Comentário: p. 37 PEP: p. 38

### 07 · Apendicite aguda

Caso: p. 39 Comentário: p. 44 PEP: p. 45

### 08 · Crise dolorosa na doença falciforme

Caso: p. 48 Comentário: p. 51 PEP: p. 52

### 09 · Lipotimia no puerpério

Caso: p. 54 Comentário: p. 59 PEP: p. 60

### 10 · Adolescente: insônia e violência

Caso: p. 62 Comentário: p. 64 PEP: p. 65

Os marcadores do PDF abrem diretamente cada seção. A numeração acima se refere a este volume; a numeração interna dos documentos do Inep permanece preservada.

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 1 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Clínica Médica

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE

#### CENÁRIO DE ATUAÇÃO

Você fará atendimento ambulatorial, em hospital de Atenção Secundária, de um jovem com 30 anos de idade, previamente hígido, com queixas de cansaço, fraqueza, febre e sangramento gengival há 10 dias.

**Nos próximos 10 minutos, deverão ser realizadas as seguintes tarefas:**

- ler o **impresso 1** (relato do caso clínico presente sobre a mesa do consultório);
- receber o paciente;
- realizar exame físico específico, conforme orientação do impresso 1;
- responder aos questionamentos do paciente simulado.

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 1 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Clínica Médica

### IMPRESSO 1

#### RELATO DO CASO CLÍNICO

- Homem, 30 anos, previamente hígido, procura atendimento hospitalar por cansaço, fraqueza, febre e sangramento gengival há 10 dias.
- No momento, apresenta-se em regular estado geral, descorado, anictérico, taquicárdico e febril (38 °C).
- Na pele, equimoses nos membros inferiores.
- Presença de linfonodos axilares e inguinais com cerca de 2 cm de diâmetro e levemente dolorosos à palpação.
- O abdômen é plano, com ruídos hidroaéreos presentes, normotenso e indolor à palpação. Fígado palpável a 3 cm abaixo do rebordo costal direito, superfície lisa, bordo rombo, consistência macia e com hepatimetria de 12 cm de extensão. Baço palpável.
- Demais aspectos do exame físico sem alterações.

#### ATENÇÃO:

Nesse momento, dirija-se ao paciente simulado e demonstre a técnica semiológica de **palpação do fígado**, apesar de **não** haver necessariamente hepatomegalia nesse paciente simulado.

A seguir, demonstre **duas** técnicas semiológicas de **palpação do baço** no paciente simulado, apesar de **não** haver necessariamente esplenomegalia nesse paciente simulado.

# Revalida


Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 1 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Clínica Médica

### IMPRESSO 2

### IMAGEM DO ESFREGAÇO DE SANGUE PERIFÉRICO



## ESTAÇÃO 01 · Suspeita de leucemia aguda

Homem de 30 anos, previamente hígido, apresenta cansaço e alterações hematológicas. A estação exige exame de fígado e baço e interpretação do esfregaço periférico.

### RACIOCÍNIO CLÍNICO

A combinação dos achados sistêmicos, alterações do sangue e organomegalias exige investigar doença hematológica. O PEP espera leucemia aguda. O esfregaço permite levantar essa hipótese, mas a classificação precisa depende de investigação especializada; não se deve atribuir um subtipo apenas à aparência geral da lâmina.

### Roteiro de atuação

Apresente-se, obtenha consentimento e demonstre as manobras de palpação e percussão hepática e esplênica, respeitando o comando da simulação. Correlacione os achados com o relato e explique a suspeita de modo compreensível. Indique avaliação hematológica urgente, com estudo de medula óssea, imunofenotipagem e exames complementares definidos pelo especialista. Verifique sangramento, febre, infecção e instabilidade, que podem exigir atendimento hospitalar imediato.

### Correspondência com o PEP oficial

O PEP cobra abordagem inicial, técnica do exame hepatoesplênico, interpretação do caso, hipótese de leucemia aguda e investigação confirmatória. Execute as manobras solicitadas; apenas nomeá-las não demonstra competência técnica. A pontuação por componente está no quadro oficial.

### PROVA HISTÓRICA E PRÁTICA CLÍNICA

Não apresente leucemia como diagnóstico definitivo antes da confirmação nem prometa prognóstico com base no esfregaço. A investigação morfológica deve ser integrada à imunofenotipagem e à genética.

### Fontes clínicas

Recommendations for laboratory testing of UK patients with acute myeloid leukaemia: A British Society for Haematology good practice paper

A tabela oficial seguinte contém as exigências completas, os créditos parciais e as notas da banca. O resumo autoral não modifica a regra de correção.

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 1 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Clínica Médica

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO CLÍNICA MÉDICA

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                    | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inadequado           | Parcialmente adequado | Adequado |
| 1. Cumprimenta o paciente simulado.                                                                                                                                                                                                                              | 0                    |                       | 0,25     |
| 2. Exame abdominal: posiciona o paciente simulado com os braços ao longo do corpo e ergue a camiseta para o exame abdominal.<br><b>Observação:</b> é necessária a execução dos 2 procedimentos para a obtenção do ponto.                                         | 0                    |                       | 0,75     |
| 3. Palpação do fígado: realiza a palpação bimanual (posiciona a mão no gradeado costal direito e palpa, com a outra mão, o bordo hepático, solicitando que o paciente simulado inspire profundamente) em decúbito dorsal.                                        | 0                    |                       | 1,5      |
| 4. Palpação do baço: realiza, em uma das técnicas, palpação bimanual (fixa o gradeado costal esquerdo com uma mão e palpa com a outra) com o paciente simulado em decúbito dorsal e em inspiração profunda.                                                      | 0                    |                       | 1,5      |
| 5. Palpação do baço: realiza, em uma das técnicas, palpação bimanual do baço com o paciente simulado em decúbito lateral direito, coloca o braço esquerdo dele atrás da cabeça, flexiona a perna esquerda dele e solicita inspiração profunda.                   | 0                    |                       | 1,5      |
| 6. Hipótese diagnóstica: faz o diagnóstico de leucemia aguda ou leucose aguda.                                                                                                                                                                                   | 0                    |                       | 1,5      |
| 7. Solicitação do procedimento: solicita aspirado de medula e/ou biópsia de medula óssea e/ou imunofenotipagem (citometria de fluxo) de sangue periférico.                                                                                                       | 0                    |                       | 1,5      |
| 8. Orientação sobre o procedimento ao paciente simulado: explica que o aspirado e a biópsia são feitos no osso/na medula óssea (sem necessidade de especificar local) e/ou que a imunofenotipagem (citometria de fluxo) é feita com coleta de sangue periférico. | 0                    |                       | 1,5      |

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 2 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Cirurgia Geral

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE

#### CENÁRIO DE ATUAÇÃO

Você é o(a) médico(a) que está de plantão em um pronto-socorro hospitalar e vai atender um paciente, do sexo masculino, vítima de colisão entre a moto que ele conduzia e um carro, ocorrida há 60 minutos. O paciente foi socorrido pela equipe de suporte básico do SAMU. Os sinais vitais estão normais e estáveis. O paciente queixa-se de dor moderada em perna direita e está muito preocupado com sua situação. O diagnóstico presuntivo é de fratura da tíbia direita. Foram dados os primeiros cuidados, com imobilização do membro, punção venosa periférica calibrosa e instalação de 500 mL de soro fisiológico.

#### Nos próximos 10 minutos, deverão ser realizadas as seguintes tarefas:

- realizar avaliação primária (ABCDE) do paciente traumatizado e verbalizar os achados e as necessidades em cada etapa do atendimento;
- realizar o exame físico dos membros inferiores, com atenção especial ao membro acometido;
- definir a conduta diagnóstica;
- adotar a conduta terapêutica necessária;
- demonstrar a realização de procedimentos médicos, se indicado.

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 2 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Cirurgia Geral

### IMPRESSO 1

#### DADOS DE EXAME FÍSICO E SINAIS VITAIS

- Pressão arterial = 150 × 90 mmHg
- Frequência cardíaca = 98 bpm
- Frequência respiratória = 16 irpm
- Saturação de Oxigênio = 98% (com uso de máscara de oxigênio a 6 litros por minuto)
- Escore da escala de coma de Glasgow: 15 pontos
- Inspeção, palpação e percussão torácica sem alterações
- Ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 2 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Cirurgia Geral

### IMPRESSO 2

#### EXAME FÍSICO

Pulsos tibiais posteriores e pediosos presentes e simétricos.

Exame neurológico normal nos membros inferiores.

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

---

## ESTAÇÃO 2 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Cirurgia Geral

---

### IMPRESSO 3

#### PERGUNTA DO CHEFE DE PLANTÃO

- O médico chefe do plantão pergunta qual a conduta e se há necessidade de internação do paciente.
- Verbalize as respostas ao chefe de estação.

## ESTAÇÃO 02 · Fratura exposta e avaliação inicial do trauma

Paciente politraumatizado apresenta lesão exposta da perna. Os impressos fornecem sinais vitais e avaliação neurovascular; o chefe do plantão solicita a conduta.

### RACIOCÍNIO CLÍNICO

A fratura chama a atenção, mas a primeira tarefa é identificar ameaças à vida. Avaliação estruturada de via aérea, ventilação e circulação antecede o foco exclusivo na lesão ortopédica. Pulsos presentes não dispensam avaliação e registro neurológico e vascular seriados, especialmente antes e depois de imobilizar.

### Roteiro de atuação

Explique o atendimento, proteja a coluna conforme o mecanismo e faça ABCDE com prevenção de hipotermia. Controle sangramento por medidas apropriadas, cubra a ferida com curativo estéril, imobilize e ofereça analgesia. Indique antibiótico intravenoso precoce e verifique profilaxia antitetânica. Acione a ortopedia para desbridamento e estabilização em ambiente adequado. Solicite imagens pertinentes depois das prioridades de reanimação e reavalie perfusão distal.

### Correspondência com o PEP oficial

O PEP distribui a avaliação entre abordagem inicial do trauma, exposição e exame, diagnóstico da fratura, estabilização, analgesia, antibiótico, profilaxia antitetânica e encaminhamento. Consulte os 28 itens oficiais para aplicar os créditos parciais.

### PROVA HISTÓRICA E PRÁTICA CLÍNICA

O ácido tranexâmico depende de sangramento significativo ou risco correspondente e do tempo do trauma; fratura isolada não o torna obrigatório. Dor por outra lesão pode invalidar critérios clínicos de liberação cervical: não remova proteção apenas porque não há dor à palpação do pescoço.

### Fontes clínicas

[Recommendations | Fractures \(complex\): assessment and management | Guidance | NICE](#)

[Recommendations | Major trauma: assessment and initial management | Guidance | NICE](#)

A tabela oficial seguinte contém as exigências completas, os créditos parciais e as notas da banca. O resumo autoral não modifica a regra de correção.

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 2 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

### Área: Cirurgia Geral

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO CIRURGIA GERAL

| Indicadores de avaliação               |                                                                                                                       | DESEMPENHO AVALIADO |                       |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
|                                        |                                                                                                                       | Inadequado          | Parcialmente adequado | Adequado |
| <b>Avaliação primária (3,5 pontos)</b> |                                                                                                                       |                     |                       |          |
| 1                                      | Identificou-se adequadamente ao paciente e utiliza, pelo menos, luva de procedimento.                                 | 0,0                 |                       | 0,2      |
| 2                                      | (A) Reconheceu que o paciente está com via aérea pérvia.                                                              | 0,0                 |                       | 0,3      |
| 3                                      | Indicou a manutenção de máscara com oxigênio.                                                                         | 0,0                 |                       | 0,1      |
| 4                                      | Identificou a necessidade inicial de manter o colar cervical.                                                         | 0,0                 |                       | 0,1      |
| 5                                      | (B) Demonstrou ou verbalizou o exame físico torácico relatando a adequada ventilação do paciente.                     | 0,0                 |                       | 0,3      |
| 6                                      | (C) Indicou monitorização multiparamétrica (ritmo cardíaco, FC, PA não invasiva, FR, SpO <sub>2</sub> e temperatura). | 0,0                 |                       | 0,3      |
| 7                                      | Avaliou presença de sangramento externo.                                                                              | 0,0                 |                       | 0,1      |
| 8                                      | Avaliou o estado hemodinâmico da vítima e notou sua estabilidade.                                                     | 0,0                 |                       | 0,2      |
| 9                                      | Indicou manter o acesso venoso periférico de grosso calibre.                                                          | 0,0                 |                       | 0,2      |
| 10                                     | Indicou a necessidade de restrição da reposição volêmica com solução cristalóide.                                     | 0,0                 |                       | 0,2      |
| 11                                     | Fez menção à coleta de exames bioquímicos.                                                                            | 0,0                 |                       | 0,2      |
| 12                                     | Indicou os exames a serem colhidos. (Hb/Ht/plaquetas, tipo sanguíneo e contraprova)                                   | 0,0                 |                       | 0,2      |
| 13                                     | Indicou a administração de ácido tranexâmico (1g EV em bolus até 3 h no trauma e 1g EV em 8 h).                       | 0,0                 |                       | 0,2      |
| 14                                     | (D) Realizou a quantificação do escore de coma de Glasgow, e verbalizou sua normalidade (15).                         | 0,0                 |                       | 0,3      |
| 15                                     | (E) Preocupou-se e agiu na exposição do paciente devido ao risco de hipotermia.                                       | 0,0                 |                       | 0,3      |
| 16                                     | Identificou o atraso na vacina antitetânica.                                                                          | 0,0                 |                       | 0,3      |

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 2 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

### Área: Cirurgia Geral

| Indicadores de avaliação                             |                                                                                                                     | DESEMPENHO AVALIADO |                       |          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
|                                                      |                                                                                                                     | Inadequado          | Parcialmente adequado | Adequado |
| <b>Abordagem ao membro/ferimento (2 pontos)</b>      |                                                                                                                     |                     |                       |          |
| 17                                                   | Fez uso de paramentação (gorro, máscara, óculos de proteção e luvas estéreis).                                      | 0,0                 |                       | 0,5      |
| 18                                                   | Descobriu o curativo e notou/verbalizou a presença de fratura exposta de tibia.                                     | 0,0                 |                       | 1,0      |
| 19                                                   | Manteve cobertura estéril e imobilização com tala aramada (uma articulação acima e uma abaixo do local da fratura). | 0,0                 |                       | 0,5      |
| <b>Conduta inicial (2 pontos)</b>                    |                                                                                                                     |                     |                       |          |
| 20                                                   | Indicou analgesia endovenosa.                                                                                       | 0,0                 |                       | 0,7      |
| 21                                                   | Removeu colar cervical, após exame físico local.                                                                    | 0,0                 |                       | 0,7      |
| 22                                                   | Indicou a remoção da prancha rígida, após exame do dorso com palpação da coluna.                                    | 0,0                 |                       | 0,6      |
| <b>Conduta diagnóstica e terapêutica (0,5 ponto)</b> |                                                                                                                     |                     |                       |          |
| 23                                                   | Orientou realização de raio X para planejamento cirúrgico.                                                          | 0,0                 |                       | 0,2      |
| 24                                                   | Indicou o procedimento cirúrgico.                                                                                   | 0,0                 |                       | 0,3      |
| <b>Orientações ao paciente simulado (2 pontos)</b>   |                                                                                                                     |                     |                       |          |
| 25                                                   | Informou o que seria feito na sala de trauma.                                                                       | 0,0                 |                       | 0,3      |
| 26                                                   | Informou que deve iniciar antibiótico venoso.                                                                       | 0,0                 |                       | 0,3      |
| 27                                                   | Informou que será necessário cirurgia (lavagem e fixação externa).                                                  | 0,0                 |                       | 1,0      |
| 28                                                   | Informou que o paciente ficará internado.                                                                           | 0,0                 |                       | 0,4      |

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 3 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Pediatria

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE

#### CENÁRIO DE ATUAÇÃO

Você está em um pronto-socorro e realiza o atendimento de uma criança com 8 meses de idade. A mãe refere que, há 20 dias, seu filho iniciou quadro de febre e tosse. A febre melhorou depois de 2 dias, mas a tosse piorou. Ontem, ela levou o filho à Unidade de Saúde da Família perto de sua casa. A médica solicitou exame de sangue e radiografia de tórax e pediu que retornassem hoje para reavaliar a criança, junto com os exames. Mas a mãe decidiu levar a criança ao pronto-socorro, pois seu filho apresenta dificuldade para respirar por causa da tosse.

#### Nos próximos 10 minutos, deverão ser realizadas as tarefas a seguir:

- realizar anamnese dirigida para a queixa relatada pela mãe;
- interpretar e verbalizar para o(a) chefe de estação os resultados dos exames complementares;
- explicar para a mãe o diagnóstico;
- orientar a mãe sobre o plano de cuidados.

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 3 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Pediatria

### IMPRESSO 1 – DESCRIÇÃO DO EXAME FÍSICO

#### Resultado da Avaliação Inicial

**Exame físico geral:** lactente em bom estado geral, corado, hidratado e acianótico

**Sinais vitais:** FC: 110 bpm; FR: 35 irpm; SatO<sub>2</sub>: 98% (ar ambiente)

**Peso:** 8,5 kg

#### Exame físico segmentar:

- Aparelho cardiovascular: RCR 2T, com bulhas normofonéticas, sem sopro.
- Aparelho respiratório: sem esforço respiratório. Murmúrio vesicular fisiológico, sem ruídos adventícios.
- Abdome: plano, normotenso, sem visceromegalias, não doloroso à palpação, sem sinais de irritação peritoneal, ruídos hidroaéreos presentes e normais.

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 3 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Pediatria

### IMPRESSO 2 – RESULTADO DO HEMOGRAMA

Hemoglobina: 12 g/dL (valor de referência = 11 a 13 g/dL)

Hematócrito: 38% (valor de referência = 37% a 41%)

Leucócitos: 40 mil/mm<sup>3</sup> (valor de referência = 7 a 9 mil/mm<sup>3</sup>)

Linfócitos: 80% (valor de referência = 10% a 20%)


# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 3 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Pediatria

### IMPRESSO 3 – RESULTADO DA RADIOGRAFIA DE TÓRAX (IMAGEM)



## ESTAÇÃO 03 · Coqueluche no lactente

Lactente com tosse prolongada é avaliado com exame físico, hemograma e radiografia. O padrão clínico e a linfocitose orientam a hipótese de coqueluche.

### RACIOCÍNIO CLÍNICO

Paroxismos de tosse, guincho e vômito após a tosse são pistas importantes. Lactentes podem apresentar apneia e formas graves sem o guincho clássico. Linfocitose apoia a hipótese, mas a radiografia não confirma isoladamente a etiologia. O risco é maior nas crianças pequenas e modifica a decisão de internação.

### Roteiro de atuação

Explore duração, padrão da tosse, apneia, cianose, alimentação, vacinação e contatos com tosse. Avalie esforço respiratório, saturação, hidratação e perfusão. Explique à mãe a suspeita e a internação prevista no cenário. Indique antimicrobiano apropriado à idade, suporte e precaução por gotículas. Articule notificação e avaliação dos contatos, com quimioprofilaxia quando indicada e atualização vacinal conforme o calendário.

### Correspondência com o PEP oficial

O PEP contempla anamnese, exame, interpretação do hemograma e da radiografia, diagnóstico, explicação à família, internação e tratamento, além de medidas de vigilância e prevenção. A descrição radiológica histórica não deve substituir o conjunto clínico.

### PROVA HISTÓRICA E PRÁTICA CLÍNICA

Antibiótico iniciado tardiamente pode ter efeito limitado sobre a tosse já estabelecida, mas ainda importa para controle de transmissão e grupos de risco. Em lactentes jovens, acompanhe apneia e alimentação mesmo quando o exame entre crises parece pouco alterado.

### Fontes clínicas

Treatment of Pertussis | Whooping Cough | CDC

A tabela oficial seguinte contém as exigências completas, os créditos parciais e as notas da banca. O resumo autoral não modifica a regra de correção.

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 3 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

### Área: Pediatria

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO PEDIATRIA

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inadequado           | Parcialmente Adequado | Adequado |
| <b>Abordagem e anamnese</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                       |          |
| 1.1. Identifica-se e cumprimenta a mãe de maneira adequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                    |                       | 0,5      |
| 1.2. Pergunta sobre as características da tosse paroxística:<br>a) duração – acima de 20 dias;<br>b) relação com o ciclo respiratório – tossidas rápidas e curtas (de cinco a dez) em uma única expiração;<br>c) frequência – 30 a 40 episódios/dia.<br><br><b>Inadequado:</b> Não caracteriza a tosse.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Investiga até duas características da tosse.<br><b>Adequado:</b> Investiga as três características da tosse. | 0                    | 1,0                   | 2,0      |
| 1.3. Pergunta sobre a presença do guincho inspiratório, que ocorre logo após o acesso de tosse, durante uma inspiração profunda através da glote estreitada, podendo originar um som.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                    |                       | 1,0      |
| <b>Interpretação e verbalização dos resultados dos exames complementares</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                       |          |
| 2.1. Verbaliza o resultado do hemograma: leucocitose com linfocitose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                    |                       | 0,5      |
| 2.2. Verbaliza a interpretação da radiografia de tórax: imagem de “coração borrado”, “felpudo” ou “franjado”, porque as bordas da imagem cardíaca não são nítidas, em decorrência dos infiltrados pulmonares.                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    |                       | 1,5      |
| 3.1. Explica, com linguagem simples, o diagnóstico de coqueluche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    |                       | 1,0      |
| 3.2. Explica sobre a necessidade de internação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    |                       | 0,5      |
| 3.3. Orienta a mãe sobre a necessidade de uso de antibiótico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    |                       | 1,0      |
| 3.4. Indica a notificação do caso de coqueluche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                    |                       | 0,5      |

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 3 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

### Área: Pediatria

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inadequado           | Parcialmente Adequado | Adequado |
| 3.5 Investiga os comunicantes ou contatos íntimos (membros da família ou pessoas que vivem na mesma casa ou que frequentam habitualmente o local de moradia do caso) e indica quimioprofilaxia com azitromicina ou claritromicina.<br>Inadequado: Não investiga os comunicantes ou contatos nem indica a quimioprofilaxia.<br>Parcialmente adequado: Indica a quimioprofilaxia para comunicantes ou contatos sem especificar as opções de antibióticos.<br>Adequado: Indica a quimioprofilaxia com azitromicina ou claritromicina para comunicantes ou contatos. | 0                    | 0,5                   | 1,0      |
| 3.6. Pergunta se a mãe possui alguma dúvida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    |                       | 0,5      |

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 4 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Ginecologia e Obstetrícia

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE

#### CENÁRIO DE ATUAÇÃO

Você está de plantão em uma Unidade de Pronto Atendimento e deverá conduzir o atendimento de paciente com quadro de sangramento vaginal.

**Nos próximos 10 minutos, deverão ser realizadas as seguintes tarefas:**

- realizar o atendimento da paciente e analisar, verbalmente, as possíveis causas do sangramento;
- realizar exame ginecológico no manequim e verbalizar achados;
- solicitar, se necessário, exames complementares, verbalmente;
- prescrever, verbalmente, o tratamento inicial a ser realizado na própria unidade de atendimento e o tratamento de manutenção a ser feito após o atendimento;
- solicitar, se necessário, exames a serem agendados posteriormente e programar o acompanhamento médico eletivo.

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 4 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Ginecologia e Obstetrícia

### IMPRESSO 1

#### EXAME FÍSICO

PA = 90 × 60 mmHg

Pulso = 98 bpm

FR = 15 irpm

Temperatura axilar = 36,5 °C

Mucosas descoradas = ++/4

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 4 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Ginecologia e Obstetrícia

### IMPRESSO 2

#### EXAME LABORATORIAL - HEMOGRAMA

Hematócrito = 26,6% (referência = 42% a 50%)

Hemoglobina = 9,2 g/dL (referência = 12 a 14,5 g/dL)

Leucócitos = 5.080/mm<sup>3</sup> (referência = 4.000 a 11.000 /mm<sup>3</sup>)

Plaquetas = 196.000/mm<sup>3</sup> (referência = 172.000 a 450.000 /mm<sup>3</sup>)

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 4 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Ginecologia e Obstetrícia

### IMPRESSO 3

#### EXAME LABORATORIAL – BETA-hCG

Dosagem de beta-hCG = menor que 5 mUI/mL  
(valor de referência: menor que 5 mUI/mL)

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 4 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Ginecologia e Obstetrícia

### IMPRESSO 4

### ECOGRAFIA

Esta Unidade de Pronto Atendimento **não** dispõe de exames de ecografia (ultrassonografia) ginecológica.

## ESTAÇÃO 04 · Sangramento uterino anormal e anemia

Paciente em atendimento de urgência apresenta sangramento uterino, hemoglobina de 9,2 g/dL e beta-hCG inferior a 5 mUI/mL. A unidade não dispõe de ultrassonografia.

### RACIOCÍNIO CLÍNICO

A avaliação começa pela repercussão hemodinâmica e pela exclusão de gestação. PALM-COEIN organiza causas estruturais e não estruturais, mas não identifica sozinho a etiologia desta paciente. Exame especular localiza a origem do sangramento; o toque acrescenta informações uterinas e anexiais.

### Roteiro de atuação

Acolha, caracterize volume e duração, sintomas de anemia, padrão menstrual, medicamentos e antecedentes. Avalie estabilidade e realize exame ginecológico com consentimento e técnica adequada. Solicite hemograma e beta-hCG. O PEP prevê hidratação, anti-inflamatório, ácido tranexâmico e reposição de ferro, com avaliação de contraindicações. Organize ultrassonografia transvaginal e seguimento ginecológico; explique retorno por piora do sangramento, desmaio ou dispneia.

### Correspondência com o PEP oficial

Itens 1.1–1.3: acolhimento, história e pelo menos cinco causas do PALM-COEIN para crédito integral. Itens 2.1–2.2: espéculo e toque. Blocos 3–5: beta-hCG/hemograma, tratamento, ultrassom e encaminhamento. A banca não pontua gestação como uma das causas do PALM-COEIN, mas exige excluí-la por exame.

### PROVA HISTÓRICA E PRÁTICA CLÍNICA

O PEP prevê alta no cenário. Isso não autoriza alta de paciente instável ou com sangramento persistente importante. Reavalie pressão, perfusão e resposta inicial; hemoglobina isolada não determina toda a conduta.

### Fontes clínicas

[Recommendations | Heavy menstrual bleeding: assessment and management | Guidance | NICE](#)

A tabela oficial seguinte contém as exigências completas, os créditos parciais e as notas da banca. O resumo autoral não modifica a regra de correção.

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 4 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

### Área: Ginecologia e Obstetrícia

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS ESTAÇÃO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inadequado           | Parcialmente Adequado | Adequado |
| <b>1. Atendimento inicial e hipóteses diagnósticas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                       |          |
| 1.1 Apresenta-se e pergunta o nome da paciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                    |                       | 0,3      |
| 1.2 Realiza anamnese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                    |                       | 0,5      |
| 1.3 Analisa as causas* do sangramento uterino anormal.<br><b>Inadequado:</b> Cita menos de 4 causas do sistema PALM-COEIN**.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Cita 4 causas do sistema PALM-COEIN.<br><br><b>Adequado:</b> Cita pelo menos 5 causas do sistema PALM-COEIN.*Neste item, não será atribuída pontuação à causa "gestação".<br>**Causas de sangramento uterino anormal (PALM-COEIN): pólio; adenomiose; leiomioma <i>malignancy</i> (câncer de endométrio); coagulação; distúrbio de ovulação; distúrbio de endométrio; iatrogenia; não determinado.                                           | 0                    | 0,6                   | 1,2      |
| <b>2. Exame físico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                       |          |
| 2.1 Realiza exame ginecológico com espéculo e identifica o colo uterino e a origem do sangramento.<br><b>Inadequado:</b> Não realiza o exame ginecológico ou não identifica que o sangramento provém do colo uterino.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Introduz e/ou retira o espéculo em posição horizontal ou aberto, mas identifica que o sangramento provém do colo uterino.<br><b>Adequado:</b> Introduz o espéculo em posição diagonal, girando para horizontal, abre o espéculo, expõe o colo uterino e identifica que o sangramento provém do colo. Retira o espéculo fazendo o movimento inverso. | 0                    | 0,5                   | 1,0      |
| 2.2 Realiza toque vaginal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                    |                       | 0,4      |

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 4 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

### Área: Ginecologia e Obstetrícia

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                  | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                | Inadequado           | Parcialmente Adequado | Adequado |
| <b>3. Solicitação de exames complementares na urgência</b>                                                                                                                                                                                     |                      |                       |          |
| 3.1 Solicita beta-hCG.                                                                                                                                                                                                                         | 0                    |                       | 1,2      |
| 3.2 Solicita hemograma.                                                                                                                                                                                                                        | 0                    |                       | 1,2      |
| <b>4. Prescrição</b>                                                                                                                                                                                                                           |                      |                       |          |
| 4.1 Prescreve anti-inflamatório.                                                                                                                                                                                                               | 0                    |                       | 0,4      |
| 4.2 Prescreve ácido tranexâmico.                                                                                                                                                                                                               | 0                    |                       | 0,4      |
| 4.3 Prescreve hidratação venosa.                                                                                                                                                                                                               | 0                    |                       | 0,4      |
| 4.4 Prescreve reposição de ferro.                                                                                                                                                                                                              |                      |                       | 1,0      |
| <b>5. Orientação final</b>                                                                                                                                                                                                                     |                      |                       |          |
| 5.1 Solicita ecografia transvaginal.<br><b>Inadequado:</b> não solicita ecografia transvaginal ou também solicita outro exame de imagem da pelve.<br><b>Adequado:</b> solicita ecografia transvaginal e nenhum outro exame de imagem da pelve. | 0                    |                       | 1,0      |
| 5.2 Não interna a paciente e a referencia ao ginecologista.                                                                                                                                                                                    | 0                    |                       | 1,0      |

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 5 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE

#### CENÁRIO DE ATUAÇÃO

A Equipe de Saúde da Família (ESF) da Unidade Básica de Saúde (UBS) em que você trabalha recebeu de outra UBS uma transferência de cuidado de um paciente morador de outro bairro. O paciente recebeu diagnóstico de tuberculose pulmonar na Atenção Primária à Saúde, foi notificado e iniciou tratamento há 1 semana. Ele foi encaminhado à sua ESF, para dar continuidade ao tratamento diretamente observado (TDO).

O paciente é um homem de 53 anos, pesando 75 kg, em bom estado geral, que reside sozinho e recentemente se mudou para o território de sua UBS, por ter encerrado o contrato de aluguel da casa onde residia anteriormente. Trabalha como vigia noturno, sem contactantes.

Na referência, constam a medicação prescrita (esquema básico para adultos com mais de 50 kg), o histórico de HIV negativo, ausência de comorbidades, consumo leve de álcool, insuficiência familiar e social e o atestado médico de 15 dias de afastamento do trabalho.

A consulta de hoje foi agendada pela agente comunitária de saúde, com os objetivos de programar o tratamento, dar continuidade ao TDO e orientar o paciente.

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 5 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

Nos próximos 10 minutos, deverão ser realizadas as seguintes tarefas:

- acolher o paciente;
- citar as medicações e explicar o tratamento completo da tuberculose;
- orientar como será feito o TDO na UBS; e
- orientar sobre o afastamento do trabalho.

### Observações:

Não será necessária a realização de exame físico.

Considere que estão disponíveis neste consultório todos os materiais de registro de saúde, incluídos o prontuário de saúde, atestado médico, receituários, impressos dos sistemas de informação, ficha de encaminhamento, ficha de solicitação de exames, entre outros.

## ESTAÇÃO 05 · Tuberculose: adesão e tratamento observado

Consulta na Estratégia Saúde da Família destinada a explicar o diagnóstico de tuberculose, o tratamento e a organização do cuidado.

### RACIOCÍNIO CLÍNICO

A eficácia depende de um esquema apropriado e de condições reais para completá-lo. Perguntar como o paciente está tomando os medicamentos e quais efeitos percebe permite distinguir dificuldade de adesão, evento adverso e falha de comunicação. A supervisão deve apoiar o paciente e reduzir barreiras.

### Roteiro de atuação

Explique a doença, investigue doses em uso e reações adversas. Apresente as fases do esquema básico para tuberculose sensível, 2RHZE/4RH, com nomes dos medicamentos e duração. Ajuste o número de comprimidos ao peso e à apresentação disponível. Combine quem acompanhará as tomadas, local, horários e fins de semana; oriente evitar álcool e reconhecer sinais de toxicidade. Articule acompanhamento, investigação dos contatos e medidas para reduzir transmissão.

### Correspondência com o PEP oficial

Itens 1–6: acolhimento, diagnóstico, adesão e sintomas. Itens 7–10: esquema, duração, efeitos adversos e esclarecimento de dúvidas. Itens 11–14: tomada supervisionada, álcool, logística do TDO e orientação ocupacional. O caso histórico cita quatro comprimidos por dia; essa quantidade não se aplica a todo peso.

### PROVA HISTÓRICA E PRÁTICA CLÍNICA

Icterícia, vômitos persistentes ou alterações visuais não devem ser tratados como efeitos menores que sempre passam sozinhos. O retorno ao trabalho depende de resposta, transmissão e contexto ocupacional; não transforme a orientação da estação em afastamento indefinido.

### Fontes clínicas

Manual de Recomendações e Controle da Tuberculose no Brasil - 2ª ed. — Ministério da Saúde

A tabela oficial seguinte contém as exigências completas, os créditos parciais e as notas da banca. O resumo autoral não modifica a regra de correção.

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 5 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

### Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS ESTAÇÃO MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inadequado           | Parcialmente adequado | Adequado |
| <b>A. Acolhimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                       |          |
| 1. Cumprimenta e identifica-se ao paciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                    |                       | 0,25     |
| 2. Pergunta ao paciente o motivo da consulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    |                       | 0,25     |
| 3. Esclarece ao paciente que ele está com tuberculose e onde ela se instala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                    |                       | 0,50     |
| 4. Pergunta se o paciente está fazendo uso das medicações (adesão).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                    |                       | 0,75     |
| 5. Pergunta quantos medicamentos o paciente está tomando por dia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    |                       | 0,50     |
| 6. Pergunta o estado do paciente, ou como ele está se sentindo, ou se houve algum efeito colateral da medicação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                    |                       | 0,75     |
| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inadequado           | Parcialmente adequado | Adequado |
| <b>B. Plano de cuidados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                       |          |
| 7. Cita os nomes dos quatro medicamentos, na forma de dois tipos de comprimidos: Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamina e Etambutol (RHPE) e Rifampicina e Isoniazida (RH).                                                                                                                                                                                                                                            | 0                    |                       | 0,5      |
| 8. Explica o tratamento completo para TB 2RHZ/4RH: 2 meses de tratamento diário com RHZE, 4 comprimidos/dia; 4 meses de tratamento diário de RH, 4 comprimidos/dia.                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                    |                       | 1,0      |
| 9. Explica efeitos colaterais menores das medicações: gástricos (epigastria, dor abdominal, náuseas e vômitos), cutâneos (edema, irritação, acne e prurido) e outros (cefaleia, vertigem, insônia, ansiedade e artralgia).<br><b>Inadequado:</b> Não explica efeitos.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Explica apenas um dos efeitos colaterais menores.<br><b>Adequado:</b> Explica dois ou mais efeitos colaterais. | 0                    | 0,5                   | 1,5      |
| 10. Pergunta se há alguma dúvida e explica que os efeitos costumam passar sem precisar suspender a medicação.<br><b>Inadequado:</b> Não faz nenhuma pergunta.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Cumpre apenas uma das tarefas.                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0,5                   | 1,0      |

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 5 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

### Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
| <b>Adequado:</b> Cumpre todas as tarefas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |     |     |
| 11. Orienta a ingestão com água dos 4 comprimidos de RHPE na UBS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 |     | 0,5 |
| 12. Explica que o paciente não deve ingerir a medicação com álcool, pelo risco de agressão ao fígado e piora dos sintomas adversos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 |     | 0,5 |
| 13. Orienta como será o TDO:<br>a - (quem) membro da Estratégia da Saúde da Família (ACS, enfermeiro, técnico de enfermagem ou médico);<br>b - (como) horário de ida à UBS ou visita domiciliar;<br>c - (especificidade) como se dará a tomada da medicação nos fins de semana e feriados.<br><b>Inadequado:</b> Não orienta.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Faz até duas orientações das três listadas acima.<br><b>Adequado:</b> Faz as três orientações. | 0 | 0,5 | 1,5 |
| 14. Orienta o paciente a não retornar ao trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 |     | 0,5 |

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 6 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Clínica Médica

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE

#### CENÁRIO DE ATUAÇÃO

Você está em um consultório da Atenção Secundária e vai atender um paciente do sexo masculino com 40 anos de idade.

Nos próximos 10 minutos, deverão ser realizadas as seguintes tarefas:

- realizar anamnese;
- analisar, interpretar e verbalizar os resultados dos exames apresentados pelo paciente simulado;
- estabelecer o diagnóstico;
- definir se há ou não necessidade de internação hospitalar.

## ESTAÇÃO 06 · Pneumonia e decisão sobre local de tratamento

Homem de 40 anos procura atenção secundária. As instruções pedem história, interpretação dos exames, diagnóstico e decisão sobre internação.

### RACIOCÍNIO CLÍNICO

O PEP descreve leucocitose com desvio à esquerda e consolidação no terço inferior do hemitórax direito, sustentando pneumonia no contexto clínico. Esses achados não definem sozinhos o local do tratamento. Gravidade, oxigenação, comorbidades e capacidade de tomar medicação e retornar precisam ser avaliadas.

### Roteiro de atuação

Pergunte sintomas, uso recente de antibióticos e outros medicamentos, internação prévia e doenças crônicas. Avalie sinais vitais, saturação, consciência, esforço respiratório e perfusão. Solicite os exames previstos e comunique pneumonia. No cenário da banca, explique o tratamento ambulatorial e combine acompanhamento, adesão e sinais de alarme. A escolha antimicrobiana depende de alergias, comorbidades, exposição prévia e protocolo local.

### Correspondência com o PEP oficial

Itens 1–4: apresentação, medicamentos, hospitalização e doenças crônicas. Itens 5–7: exames laboratoriais, radiografia e interpretação. Itens 8–9: pneumonia e conduta ambulatorial. Nota documental: o caderno fornecido traz apenas a instrução desta estação; os resultados são descritos no PEP, sem reproduções dos impressos 2 e 3.

### PROVA HISTÓRICA E PRÁTICA CLÍNICA

Não foram recriados exames ausentes. A conduta ambulatorial é a resposta da estação; hipoxemia, instabilidade ou incapacidade de cuidado domiciliar mudam a decisão em atendimento real.

### Fontes clínicas

Recommendations | Pneumonia: diagnosis and management | Guidance | NICE

A tabela oficial seguinte contém as exigências completas, os créditos parciais e as notas da banca. O resumo autoral não modifica a regra de correção.

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 6 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Clínica Médica

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO CLÍNICA MÉDICA

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                          | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inadequado           | Parcialmente adequado | Adequado |
| 1. Cumprimenta o paciente e se apresenta.                                                                                                                                                                                                                              | 0,0                  |                       | 0,25     |
| 2. Pergunta sobre o uso de medicação, atual ou anterior.                                                                                                                                                                                                               | 0,0                  |                       | 1,00     |
| 3. Pergunta sobre hospitalização prévia.                                                                                                                                                                                                                               | 0,0                  |                       | 1,00     |
| 4. Pergunta sobre doenças crônicas.                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0                  |                       | 1,00     |
| 5. Solicita exames laboratoriais e radiografia de tórax.<br><b>Inadequado:</b> Não pede exames espontaneamente.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Solicita apenas um exame (impresso 2 ou 3).<br><b>Adequado:</b> Solicita exames laboratoriais e radiografia de tórax. | 0,0                  | 0,5                   | 1,25     |
| 6. Interpreta o hemograma, que apresenta leucocitose com desvio à esquerda.                                                                                                                                                                                            | 0,0                  |                       | 1,00     |
| 7. Interpreta a radiografia de tórax, que demonstra uma imagem com padrão alveolar ou consolidação em terço inferior do hemitórax direito.                                                                                                                             | 0,0                  |                       | 1,50     |
| 8. Informa ao paciente o diagnóstico de pneumonia.                                                                                                                                                                                                                     | 0,0                  |                       | 1,50     |
| 9. Informa que o tratamento será ambulatorial.                                                                                                                                                                                                                         | 0,0                  |                       | 1,50     |

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 7 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Cirurgia Geral

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE

#### CENÁRIO DE ATUAÇÃO

Você está de plantão em um pronto-socorro de hospital secundário de urgência e vai atender uma paciente de 22 anos, sexo feminino, com dor forte em andar inferior do abdome, com piora progressiva, iniciada há 2 dias. Ela relata distensão abdominal, anorexia, náuseas e vômitos em pequena quantidade no início do quadro.

#### Nos próximos 10 minutos, deverão ser realizadas as seguintes tarefas:

- realizar o atendimento da paciente, explicando cada achado para ela;
- definir o diagnóstico;
- adotar a conduta terapêutica necessária;
- demonstrar a realização de procedimentos médicos, caso necessário.

#### Observação

O hospital secundário tem a seguinte estrutura:

- possui setor de radiologia convencional e ultrassonografia;
- não possui tomografia computadorizada nem ressonância nuclear magnética;
- possui laboratório de análises clínicas;
- possui centro cirúrgico e leitos de internação (enfermaria e unidade de terapia intensiva);
- não possui banco de sangue.

# Revalida

2020

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 7 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Cirurgia Geral

### IMPRESSO 1

#### SINAIS VITAIS

- PA: 100 × 60 mmHg
- FC: 110 bpm
- FR: 20 irpm
- Temperatura: 38,2 °C
- Escore de coma de Glasgow = 15

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 7 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Cirurgia Geral

### IMPRESSO 2

#### EXAME GINECOLÓGICO

Exame ginecológico: pequenos e grandes lábios sem alterações, pelos bem implantados, ausência de lesões na vulva. Ausência de alterações na região perineal.

Toque: ausência de dor à mobilização do colo uterino e fundo de saco de Douglas.

Exame especular: secreção vaginal normal e sem alterações.

# Revalida

2020

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 7 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Cirurgia Geral

### IMPRESSO 3

#### RESULTADO DE EXAMES BIOQUÍMICOS

- Hemograma:
  - Hb: 13,2 mg/dL (VR: 12-16)
  - Ht: 45,1% (VR: 35 – 45)
  - Leucócitos: 17.110 (VR 4.500 – 11.000)
  - Neutrófilos segmentados: 68,1%
  - Bastões: 11,5%
  - Linfócitos: 8,1%
  - Monócitos: 7,4%
  - Plaquetas: 251.000 (VR: 150.000 – 450.000)
- PCR: 76,22 mg/L (VR: 5 mg/L)
- Ureia: 21 (VR: 15-45)
- Creatinina: 1,08 (VR: 0,6 a 1,2)
- Na: 135 mEq/mL (VR 135 – 145)
- K: 3,4 mEq/mL (3,5 a 4,5)
- $\beta$ -HCG: negativo

# Revalida

2020

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 7 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Cirurgia Geral

### IMPRESSO 4

#### RESULTADO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL

Apêndice cecal de dimensões aumentadas e espessadas, não compressível.

## ESTAÇÃO 07 · Apendicite aguda

Mulher com dor abdominal, febre e taquicardia é avaliada com exame ginecológico, laboratório e ultrassom, que mostra apêndice espessado e não compressível.

### RACIOCÍNIO CLÍNICO

A história e a imagem sustentam apendicite, mantendo diferenciais ginecológicos e urinários na avaliação inicial. Beta-hCG integra a investigação em pessoa com possibilidade de gestação. Peritonite e sepse devem ser reconhecidas prontamente; nenhum escore substitui reavaliação clínica.

### Roteiro de atuação

Caracterize evolução e localização da dor, sintomas digestivos, urinários e ginecológicos e antecedentes. Faça exame dirigido e solicite os exames previstos antes de receber os impressos. Explique o diagnóstico, indique internação e avaliação cirúrgica, obtenha consentimento e inicie jejum, hidratação, analgesia e antibiótico apropriado. Esclareça função e posição do apêndice e as vias cirúrgicas, preferindo laparoscopia quando possível.

### Correspondência com o PEP oficial

Os blocos iniciais avaliam comunicação, história, exame, hipóteses e exames. Itens 10–11: consentimento e medidas de suporte. Itens 12–14: anatomia/função, acesso cirúrgico e cobertura antimicrobiana para gram-negativos e anaeróbios. A correção deve seguir a tabela oficial.

### PROVA HISTÓRICA E PRÁTICA CLÍNICA

O cenário espera apendicectomia. Tratamento não operatório é uma alternativa apenas em pacientes selecionados com doença não complicada e decisão compartilhada; não deve ser usado para atrasar controle do foco em deterioração, peritonite ou suspeita de perfuração.

### Fontes clínicas

Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines | World Journal of Emergency Surgery | Springer Nature Link

A tabela oficial seguinte contém as exigências completas, os créditos parciais e as notas da banca. O resumo autoral não modifica a regra de correção.

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 7 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

### Área: Cirurgia Geral

### PLANILHA DE CORREÇÃO ESTAÇÃO CIRURGIA GERAL

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inadequado           | Parcialmente adequado | Adequado |
| <b>Anamnese e exame físico (2 pontos)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                       |          |
| 1. Identifica-se adequadamente para a paciente.<br><br><b>Inadequado:</b> Não se identifica.<br><b>Adequado:</b> Identifica-se.                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0                  |                       | 0,2      |
| 2. Realiza anamnese, perguntando sobre sinais de risco para anexite/salpingite (corrimento vaginal, vida sexual ativa, história prévia de infecção sexualmente transmissível).<br><br><b>Inadequado:</b> Não pergunta sobre os assuntos.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Pergunta somente um dos itens.<br><b>Adequado:</b> Pergunta corretamente todas as possibilidades. | 0,0                  | 0,2                   | 0,4      |
| 3. Realiza anamnese, perguntando sobre possibilidade de gestação/gravidez ectópica/rota (data da última menstruação, uso de anticoncepção, atividade sexual recente).<br><br><b>Inadequado:</b> Não pergunta sobre os assuntos.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Pergunta somente um dos itens.<br><b>Adequado:</b> Pergunta corretamente todas as possibilidades.          | 0,0                  | 0,2                   | 0,4      |
| 4. Exame físico com dor à palpação superficial e profunda, com descompressão brusca positiva (Blumberg).<br><br><b>Inadequado:</b> Não realiza o exame adequadamente.<br><b>Adequado:</b> Realiza o exame adequadamente.                                                                                                                                                    | 0,0                  |                       | 1,0      |

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 7 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

### Área: Cirurgia Geral

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inadequado           | Parcialmente adequado | Adequado |
| <b>Investigação diagnóstica (3 pontos)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                       |          |
| 5. Explica adequadamente hipóteses diagnósticas para a paciente simulada (anexite/salpingite aguda <i>versus</i> apendicite aguda; torção/ruptura de cisto ovariano).<br><br><b>Inadequado:</b> Não explica as hipóteses mencionadas.<br><b>Adequado:</b> Explica adequadamente as hipóteses mencionadas.                                                                 | 0,0                  |                       | 1,0      |
| 6. Solicita a realização de exame ginecológico (especular e toque vaginal).<br><br><b>Inadequado:</b> Não solicita o exame.<br><b>Adequado:</b> Solicita o exame.                                                                                                                                                                                                         | 0,0                  |                       | 0,5      |
| 7. Solicita os exames complementares (bioquímicos e de imagem) como plano diagnóstico.<br><br><b>Inadequado:</b> Não solicita β-HCG, hemograma nem ultrassonografia.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Solicita somente um exame (β-HCG, hemograma ou ultrassonografia).<br><b>Adequado:</b> Solicita pelo menos dois exames (β-HCG e/ou hemograma e/ou ultrassonografia). | 0,0                  | 0,25                  | 0,5      |
| 8. Interpreta de maneira adequada os exames bioquímicos.<br><br><b>Inadequado:</b> Interpreta todos os exames como normais ou não interpreta nenhum exame, por não os ter solicitado.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Interpreta o HMG como normal ou o PCR como normal.<br><b>Adequado:</b> Interpreta HMG com leucocitose, com desvio à esquerda, e PCR aumentados.    | 0,0                  | 0,25                  | 0,5      |
| 9. Interpreta de maneira adequada o ultrassom, definindo o diagnóstico de apendicite aguda.<br><br><b>Inadequado:</b> Não define o diagnóstico a partir do ultrassom.<br><b>Adequado:</b> Define o diagnóstico a partir do ultrassom.                                                                                                                                     | 0,0                  |                       | 0,5      |

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 7 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

### Área: Cirurgia Geral

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Inadequado           | Parcialmente adequado | Adequado |
| <b>Conduta terapêutica (2 pontos)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       |          |
| 10. Solicita autorização (termo de consentimento informado) à paciente simulada para internação e realização de procedimento cirúrgico de emergência (apendicectomia).<br><br><b>Inadequado:</b> Não solicita a autorização.<br><b>Adequado:</b> Solicita a autorização.                                                                                                                                                                                                     | 0,0                  |                       | 1,0      |
| 11. Inicia medidas de suporte adequadamente (jejum, repouso no leito, hidratação endovenosa, analgesia).<br><br><b>Inadequado:</b> Não orienta nenhuma dessas medidas.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Orienta uma ou duas medidas.<br><b>Adequado:</b> Orienta pelo menos três medidas.                                                                                                                                                                                    | 0,0                  | 0,5                   | 1,0      |
| <b>Respostas às dúvidas da paciente simulada (3 pontos)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                       |          |
| 12. Responde adequadamente sobre o apêndice, sua localização e sua função.<br><br><b>Inadequado:</b> Não responde corretamente nenhuma pergunta.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Responde corretamente até duas perguntas.<br><b>Adequado:</b> Responde corretamente as três perguntas.                                                                                                                                                                                     | 0,0                  | 0,5                   | 1,0      |
| 13. Esclarece se a via de acesso pode ser laparoscópica e/ou aberta.<br><br><b>Inadequado:</b> Não esclarece.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Define somente uma via: aberta ou por vídeo.<br><b>Adequado:</b> Esclarece que o acesso pode ser feito por qualquer uma das duas vias, com preferência pelo vídeo, se possível.                                                                                                                                               | 0,0                  | 0,5                   | 1,0      |
| 14. Responde sobre o uso de antibiótico para cobertura de gram-negativo (aminoglicosídeo ou cefalosporina de 2. <sup>a</sup> ou 3. <sup>a</sup> ) e anaeróbio (metronidazol ou clindamicina).<br><br><b>Inadequado:</b> Não responde sobre os antibióticos e os tipos.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Responde, de forma incompleta ou parcialmente correta, sobre os antibióticos e os tipos.<br><b>Adequado:</b> Responde corretamente sobre os antibióticos e os tipos. | 0,0                  | 0,5                   | 1,0      |

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 8 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Pediatria

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE

#### Cenário de atuação

Você está em um pronto-socorro e realizará o atendimento junto à mãe de um escolar com 7 anos de idade. O menino foi trazido no colo de sua mãe, pois estava com dor na perna, e no momento, encontra-se no leito de observação. A mãe refere que seu filho tem anemia falciforme. Na noite anterior, a dor piorou, apesar de o menino estar em uso de 2 remédios para dor e estar aplicando compressas mornas na perna. A criança não para de chorar e pede remédio para dor. Na triagem, a dor foi graduada entre 6 e 7, pela Escala Analógica de Dor.

#### Nos próximos 10 minutos, deverão ser realizadas as seguintes tarefas:

- realizar anamnese dirigida para a queixa relatada pela mãe;
- explicar para a mãe o diagnóstico do evento agudo;
- orientar a mãe sobre o plano de cuidados do paciente.

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 8 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Pediatria

### IMPRESSO 1

### RECEITUÁRIO

Nome: José da Silva

Uso interno

#### EM CASO DE DOR

1) Dipirona (gotas) ..... 1 frasco

Dar 25 gotas via oral, de 4/4 horas.

2) Diclofenaco (25 mg) ..... 30 comprimidos

Dar 1 comprimido via oral, de 8/8 horas.

#### USO CONTÍNUO

3) Ácido fólico (5 mg) ..... 30 comprimidos

Dar 1 comprimido via oral, 1 vez ao dia.

Dr<sup>(a)</sup> Maria das Dores  
CRM 00000  
Data: 10/06/2021

# Revalida

2020

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 8 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Pediatria

### IMPRESSO 2

### RESULTADO DO EXAME FÍSICO

#### Exame físico geral

Criança em regular estado geral, com fácies de dor, hipocorada (+2/4+), hidratada, com enchimento capilar normal.

#### Sinais vitais

FC: 110 bpm

FR: 24 irpm

PA: 100 × 60 mmHg

SatO<sub>2</sub>: 96% (ar ambiente)

#### Exame físico segmentar

- Aparelho cardiovascular: bulhas rítmicas e normofonéticas, sem sopro.
- Aparelho respiratório: eupneica. Murmúrio vesicular fisiológico, sem ruídos adventícios.
- Abdome: plano, normotenso, sem visceromegalias, não doloroso à palpação, sem sinais de irritação peritoneal, ruídos hidroaéreos presentes e normais.

## ESTAÇÃO 08 · Crise dolorosa na doença falciforme

Criança com doença falciforme apresenta dor persistente apesar de tratamento domiciliar. A estação exige conversa com a mãe, decisão de internação e plano analgésico.

### RACIOCÍNIO CLÍNICO

A crise vaso-oclusiva é uma hipótese clínica, mas não elimina infecção, síndrome torácica aguda ou sequestro esplênico. Perguntar febre, sintomas respiratórios e hemoglobina basal ajuda a identificar complicações. A intensidade da dor deve ser reconhecida e tratada prontamente.

### Roteiro de atuação

Investigue início, medicação já utilizada, alergias, crises anteriores, internações, transfusões, acompanhamento hematológico e esplenectomia. Avalie dor, sinais vitais e saturação. Explique a necessidade de internação no caso de falha do tratamento domiciliar. Institua analgesia adequada à intensidade, com opioide titulado e monitorização quando necessário, além de hidratação sem excesso. Reavalie resposta e procure complicações antes de atribuir todos os sintomas à crise habitual.

### Correspondência com o PEP oficial

Bloco 1: história da dor, febre, doença de base e tratamentos prévios. Item 2.1: crise álgica relacionada à doença falciforme. Itens 3.1–3.4: internação justificada, hidratação, analgesia e dúvidas da mãe. A lista histórica de fármacos está preservada no PEP.

### PROVA HISTÓRICA E PRÁTICA CLÍNICA

O PEP menciona codeína. Esse fármaco apresenta resposta imprevisível e risco de depressão respiratória, com restrições pediátricas; não o adote como escolha automática. Evite hiper-hidratação e monitore sedação/respiração durante opioides. A associação de medicamentos depende de idade, função renal e contraindicações.

### Fontes clínicas

Recommendations | Sickle cell disease: managing acute painful episodes in hospital | Guidance | NICE

A tabela oficial seguinte contém as exigências completas, os créditos parciais e as notas da banca. O resumo autoral não modifica a regra de correção.

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 8 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

### Área: Pediatria

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO PEDIATRIA

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inadequado           | Parcialmente Adequado | Adequado |
| <b>Abordagem, anamnese e exame físico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                       |          |
| 1.1. Identifica-se e cumprimenta a paciente simulada de maneira adequada.                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                    |                       | 0,5      |
| 1.2. Realiza abordagem da dor, perguntando: (a) quando começou; (b) o que foi feito para melhorar.<br><b>Inadequado:</b> Não faz abordagem de nenhum dos parâmetros – (a) nem (b).<br><b>Parcialmente adequado:</b> Pergunta apenas um dos parâmetros – (a) ou (b).<br><b>Adequado:</b> Pergunta sobre os dois parâmetros – (a) e (b). | 0                    | 0,5                   | 1,0      |
| 1.3. Pergunta se o paciente teve febre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                    |                       | 0,5      |
| 1.4. Pergunta se o paciente teve outros sintomas.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                    |                       | 0,25     |
| 1.5. Pergunta desde quando o paciente tem o diagnóstico de anemia falciforme.                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                    |                       | 0,25     |
| 1.6. Pergunta se o paciente faz acompanhamento com especialista (hematologista).                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    |                       | 0,25     |
| 1.7. Pergunta se o paciente teve outras crises.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                    |                       | 0,25     |
| 1.8. Pergunta sobre a frequência das crises.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                    |                       | 0,25     |
| 1.9. Pergunta se o paciente precisou de atendimento de emergência por conta das crises.                                                                                                                                                                                                                                                | 0                    |                       | 0,25     |
| 1.10. Pergunta se o paciente tem alergia a algum medicamento.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                    |                       | 1,0      |
| 1.11. Pergunta sobre o nível de hemoglobina basal.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                       | 0,5      |
| 1.12. Pergunta se o paciente já recebeu hemotransfusão.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                    |                       | 0,5      |
| 1.13. Pergunta se o paciente foi esplenectomizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    |                       | 0,5      |
| <b>Abordagem diagnóstica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                       |          |
| 2.1. Informa à paciente simulada que o diagnóstico é de crise algica ou de dor, devido à anemia falciforme.                                                                                                                                                                                                                            | 0                    |                       | 1,0      |

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 8 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

### Área: Pediatria

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inadequado           | Parcialmente Adequado | Adequado |
| <b>Conduta e orientação do plano de cuidados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                       |          |
| 3.1. Informa a paciente simulada sobre:<br>(a) a necessidade de internação; e (b) o motivo da internação (o paciente não melhorou ou não vai melhorar com o tratamento domiciliar).<br><b>Inadequado:</b> Não indica internação.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Indica a internação, e não informa o motivo.<br><b>Adequado:</b> Indica a internação e informa o motivo. | 0                    | 0,5                   | 1,0      |
| 3.2. Orienta a paciente simulada sobre a necessidade de hidratação oral ou venosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    |                       | 0,5      |
| 3.3. Informa que administrará as seguintes medicações: dipirona e diclofenaco (via parenteral) associado à codeína (via oral) ou morfina (via endovenosa).                                                                                                                                                                                                                 | 0                    |                       | 1,0      |
| 3.4. Pergunta se a paciente simulada possui alguma dúvida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                    |                       | 0,5      |

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 9 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Ginecologia e Obstetrícia

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE

#### CENÁRIO DE ATUAÇÃO

Você está de plantão nas enfermarias de alojamento conjunto e irá atender uma puérpera que teve parto normal há cerca de 20 horas. A paciente foi avaliada no puerpério imediato e encontrava-se, então, em boas condições.

#### Nos próximos 10 minutos, deverão ser realizadas as seguintes tarefas:

- realizar o atendimento da puérpera;
- demonstrar a realização de procedimentos médicos, caso necessário;
- solicitar exames complementares, caso necessário;
- orientar a puérpera sobre como proceder.

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

---

## ESTAÇÃO 9 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Ginecologia e Obstetrícia

---

### IMPRESSO 1

#### FREQUÊNCIA DE PULSO

Pulso = 100 bpm

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

---

## ESTAÇÃO 9 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Ginecologia e Obstetrícia

---

### IMPRESSO 2

#### MUCOSAS

Mucosas coradas

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 9 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Ginecologia e Obstetrícia

### IMPRESSO 3

#### PRESSÃO ARTERIAL

Pressão arterial = 90 × 60 mmHg

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 9 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Ginecologia e Obstetrícia

### IMPRESSO 4

#### GLICEMIA

Glicemia capilar = 80 mg/dL (valor de referência <100 mg/dL)

## ESTAÇÃO 09 · Lipotimia no puerpério

Puérpera cerca de 20 horas após parto vaginal apresenta episódio de lipotimia. O exame da estação não indica hemorragia e a glicemia é de 80 mg/dL.

### RACIOCÍNIO CLÍNICO

A interpretação de queda transitória da pressão só é segura depois de avaliar consciência, perfusão e causas importantes no pós-parto. Palpar o útero e verificar os lóquios são ações centrais. Mucosas coradas ou glicemia normal, isoladamente, não excluem todas as complicações.

### Roteiro de atuação

Acomode a paciente com segurança, avalie consciência, pulsos, perfusão, mucosas e pressão. Execute a avaliação uterina e dos lóquios e confira glicemia. Após recuperação e ausência de sinais de alarme no cenário, explique lipotimia e ensine mobilização gradual: primeiro sentar, aguardar e levantar com apoio. Reavalie antes de liberar a deambulação.

### Correspondência com o PEP oficial

Itens 2.1–2.7: consciência, acomodação, pulsos, perfusão, mucosas, involução uterina e lóquios. Itens 3.1–3.3: pressão, glicemia e ausência de exames adicionais no caso. Itens 4.1–4.2: explicação e orientação para levantar. Verificar lóquios pontua de modo diferente de apenas perguntar.

### PROVA HISTÓRICA E PRÁTICA CLÍNICA

A orientação de não pedir outros exames pertence ao caso estável da prova. Sangramento, taquicardia persistente, dor torácica, dispneia, recorrência ou alteração neurológica exigem investigação; não os minimize como lipotimia fisiológica.

### Fontes clínicas

[Recommendations | Postnatal care | Guidance | NICE](#)

A tabela oficial seguinte contém as exigências completas, os créditos parciais e as notas da banca. O resumo autoral não modifica a regra de correção.

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 9 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

### Área: Ginecologia e Obstetrícia

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                  | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Inadequado           | Parcialmente Adequado | Adequado |
| <b>1. Atendimento inicial</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                       |          |
| 1.1 Apresenta-se e cumprimenta a paciente.                                                                                                                                                                                                                     | 0                    |                       | 0,3      |
| <b>2. Demonstração de exame físico e procedimentos</b>                                                                                                                                                                                                         |                      |                       |          |
| 2.1 Avalia o nível de consciência da paciente.                                                                                                                                                                                                                 | 0                    |                       | 1,0      |
| 2.2 Acomoda a paciente no leito e a coloca com as pernas elevadas.<br><b>Inadequado:</b> Não faz nenhum desses procedimentos.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Somente acomoda a paciente no leito.<br><b>Adequado:</b> Faz os dois procedimentos mencionados. | 0                    | 0,2                   | 0,5      |
| 2.3 Checa pulsos: carotídeo e periféricos.<br><b>Inadequado:</b> Não chega os pulsos da paciente.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Checa somente os pulsos periféricos ou o carotídeo.<br><b>Adequado:</b> Checa os pulsos periféricos e o carotídeo.          | 0                    | 0,2                   | 0,4      |
| 2.4 Checa a perfusão periférica.                                                                                                                                                                                                                               | 0                    |                       | 0,4      |
| 2.5 Avalia a coloração das mucosas.                                                                                                                                                                                                                            | 0                    |                       | 0,4      |
| 2.6 Avalia a involução uterina.<br><b>Inadequado:</b> Não palpa o útero.<br><b>Adequado:</b> Palpa o útero.                                                                                                                                                    | 0                    |                       | 1,6      |
| 2.7 Avalia os lóquios.<br><b>Inadequado:</b> Não pergunta nem verifica.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Somente pergunta, sem verificar.<br><b>Adequado:</b> Verifica os lóquios.                                                                             | 0                    | 0,5                   | 1,6      |

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 9 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

### Área: Ginecologia e Obstetrícia

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inadequado           | Parcialmente Adequado | Adequado |
| <b>3. Solicitação de exames (PA e complementares)</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                       |          |
| 3.1 Refere que deve aferir a pressão arterial.                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                    |                       | 0,8      |
| 3.2 Indica exame de glicemia imediato.                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                    |                       | 1,0      |
| 3.3 Não solicita outros exames.<br><b>Inadequado:</b> solicita outros exames<br><b>Adequado:</b> não solicita outros exames                                                                                                                                                                       | 0                    |                       | 0,4      |
| <b>4. Orientações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                       |          |
| 4.1 Explica para a puérpera o quadro clínico e as causas do episódio de lipotímia.<br><b>Inadequado:</b> Não explica ou dá outro diagnóstico.<br><b>Adequado:</b> Explica que houve queda temporária da pressão e que não há sinais de hemorragia ou qualquer complicação.                        | 0                    |                       | 1,2      |
| 4.2 Orienta como deve ser a mobilização da paciente para sair do leito.<br><b>Inadequado:</b> Diz que a paciente NÃO pode se levantar ou não orienta como deve proceder.<br><b>Adequado:</b> Diz que a paciente PODE se levantar, mas deve primeiro sentar-se e não se levantar de forma abrupta. | 0                    |                       | 0,4      |

# Revalida

2020

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 10 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE

#### CENÁRIO DE ATUAÇÃO

Você compõe uma equipe de Estratégia da Saúde da Família em uma área de alta vulnerabilidade social e atenderá um adolescente desacompanhado de 17 anos de idade, acolhido pela enfermagem. A ficha de acolhimento da enfermagem relata: sinais vitais: PA= 130 × 80 mmHg; FC = 110 bpm; temperatura axilar = 36,5 °C; SO<sub>2</sub> = 98%. O adolescente relata dificuldade para dormir há mais de 1 semana e quer algum medicamento para melhorar o sono. Ele apresenta ferimentos nos braços. Relata ter caído de bicicleta há mais de 1 semana. O adolescente encontra-se emagrecido, agitado e ansioso.

#### Nos próximos 10 minutos, deverão ser realizadas as seguintes tarefas:

- estabelecer o diagnóstico; e
- dar seguimento ao cuidado do adolescente.

#### Observações:

Não será necessária a realização de exame físico.

Caso precise de algum formulário específico, basta verbalizar o que deseja.

Considere que estão disponíveis neste consultório todos os materiais de registro de saúde, incluídos prontuário de saúde, atestado médico, receituários, impressos dos sistemas de informação, ficha de encaminhamento, ficha de solicitação de exames, entre outros.

# Revalida

2020

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 10 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

### IMPRESSO 1

Caso identifique a necessidade de abordagem multi/interprofissional, incluída a rede de atenção à saúde, esta UBS conta com uma equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que dispõe de assistente social e psicólogo em tempo integral. A regional ou o distrito sanitário onde essa UBS se localiza conta com um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), dois Centros de Apoio Psicossocial (CAPS Álcool e Drogas e CAPS Infantil), além de algumas iniciativas públicas e privadas para jovens e adultos em vulnerabilidade social.

## ESTAÇÃO 10 · Adolescente: insônia e violência

Adolescente procura a equipe de Saúde da Família por insônia. O PEP espera reconhecer necessidades ampliadas, incluindo violência física e financeira.

### RACIOCÍNIO CLÍNICO

Uma queixa de sono pode ser a porta de entrada para sofrimento e ameaça à segurança. Escuta ativa, perguntas abertas e conversa reservada favorecem a revelação da violência. O vínculo deve coexistir com explicação clara sobre limites do sigilo e proteção.

### Roteiro de atuação

Explore sono, contexto familiar, escola, trabalho, saúde mental e segurança, sem julgamento. Avalie risco imediato e combine um plano de proteção. Identifique e registre as violências, realize notificação sanitária e acione a rede competente, incluindo Conselho Tutelar quando aplicável. Envolve assistência social e psicologia, explique o papel de cada profissional e mantenha acompanhamento pela atenção primária.

### Correspondência com o PEP oficial

Itens 1–4: apresentação, insônia, necessidades ampliadas e vínculo. Itens 5–6: identificação e notificação das violências física e financeira. Itens 7–10: equipe multiprofissional e rede de apoio. Item 11: sigilo. A banca cita CRAS e CAPS; a rede concreta depende da necessidade e do território.

### PROVA HISTÓRICA E PRÁTICA CLÍNICA

Não prometa segredo absoluto diante de risco e deveres de proteção. Explique previamente as informações que precisam ser compartilhadas e com quem. Notificação sanitária não se confunde com denúncia policial; o encaminhamento também não encerra o acompanhamento da UBS.

### Fontes clínicas

Linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências: orientação para gestores e profissionais de saúde — Ministério da Saúde

A tabela oficial seguinte contém as exigências completas, os créditos parciais e as notas da banca. O resumo autoral não modifica a regra de correção.

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 10 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

### Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Inadequado           | Parcialmente Adequado | Adequado |
| <b>A. Acolhimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       |          |
| 1. Cumprimenta e apresenta-se ao adolescente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                    |                       | 0,25     |
| 2. Questiona sobre insônia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                    |                       | 0,25     |
| 3. Questiona sobre necessidades ampliadas de saúde para além da insônia, entendendo a possibilidade de quadro de violência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                    |                       | 2,0      |
| 4. Realiza abordagem centrada no paciente, incluindo escuta ativa, e estabelece relação de confiança com o paciente.<br><br><b>Inadequado:</b> Interrompe frequentemente o paciente.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Realiza escuta ativa, mas não avança no estabelecimento de vínculo com o paciente.<br><b>Adequado:</b> Realiza escuta ativa e estabelece vínculo (inclina-se para frente, olha nos olhos do paciente e indaga as causas dos problemas ampliados de saúde do paciente). | 0                    | 0,75                  | 1,50     |
| <b>B. Diagnóstico e plano de cuidados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                       |          |
| 5. Identifica e notifica a violência física.<br><br><b>Inadequado:</b> Não identifica e não notifica.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Somente identifica ou notifica.<br><b>Adequado:</b> Identifica e notifica.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                    | 0,25                  | 0,50     |
| 6. Identifica e notifica a violência financeira.<br><br><b>Inadequado:</b> Não identifica e não notifica.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Somente identifica ou notifica.<br><b>Adequado:</b> Identifica e notifica.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                    | 0,25                  | 0,50     |

# Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas  
Médicos Expedidos por Instituição de Educação  
Superior Estrangeira

2020

## ESTAÇÃO 10 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

### Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADO                                                                                                                 | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                              | Inadequado           | Parcialmente Adequado | Adequado |
| 7. Busca auxílio com equipe multi/interprofissional (assistência social e psicologia) para realizar os encaminhamentos para a rede de apoio. | 0                    |                       | 2,0      |
| 8. Explica as atribuições da assistência social.                                                                                             | 0                    |                       | 0,5      |
| 9. Explica as atribuições da psicologia.                                                                                                     | 0                    |                       | 0,5      |
| 10. Explica sobre a rede de apoio (CRAS e CAPS) para acolher o paciente.                                                                     | 0                    |                       | 1,25     |
| 11. Relata sobre o sigilo do caso para o paciente.                                                                                           | 0                    |                       | 0,75     |

## Documentos de origem

Inep · Acervo oficial de provas e gabaritos · 2020

### Caderno de prova · 34 páginas

habilidades\_clinicas.pdf

SHA-256: 46b219abe7f6b777c1167f979d3b431b86ace17fc3ea1e81f97fc2b1dd0a4407

### Padrão Esperado de Procedimentos · 19 páginas

padrao\_esperado\_procedimentos\_habilidades\_clinicas.pdf

SHA-256: 784df9117d3910dd3ddf079655db99b86d584ac01136012fcbfc12297a69a60f

### Origem dos arquivos

Cópias dos documentos do Inep fornecidas no acervo do projeto e recuperadas em 16/09/2026. As referências clínicas estão vinculadas em cada comentário. Os resumos da banca derivam do PEP reproduzido, inclusive quando seu critério difere de recomendações assistenciais.

Edição e comentários autorais: OsceLabs. Revisão clínica e documental: 16/09/2026.