



# REVALIDA 2024/1

Prova comentada

Caderno, comentários autorais e PEP oficial

Habilidades clínicas · Aplicação regular

Prova e avaliação: Inep · Comentários e organização: OsceLabs

Revisão editorial: 16/09/2026 · 10 estações

[oscelabs.com.br](https://oscelabs.com.br)

## Treino, correção e revisão

### Execute a estação

Leia as instruções e os impressos. Respeite o tempo, a sequência e as regras sobre executar procedimentos ou apenas verbalizá-los.

### Compare seu raciocínio

Os comentários explicam as decisões e sinalizam diferenças entre critérios históricos e conduta clínica. São material educacional autoral, sem endosso do Inep.

### Confira a pontuação

Use o Padrão Esperado de Procedimentos (PEP) original para os créditos integrais e parciais. Os comentários não criam uma nova tabela de notas.

#### NOTA DESTA EDIÇÃO

PEP definitivo com a retificação de 21/09/2024 da estação 7 incorporada. A hidratação pontuada no item retificado é 1.800 mL nas primeiras 8 horas e 1.800 mL nas 16 horas seguintes, para o caso de 50 kg e 36% de superfície queimada. A palavra Parkland presente no documento não deve substituir os valores da retificação.

As páginas dos documentos de origem são reproduzidas integralmente como documentos oficiais, inclusive imagens, formulários, repetições e eventuais inconsistências. A identificação OsceLabs e a paginação externa distinguem a organização editorial do conteúdo do Inep.

## Navegação por estação

### 01 · Ascite e hipertensão portal

Caso: p. 4 Comentário: p. 10 PEP: p. 11

### 02 · Pneumotórax hipertensivo no trauma

Caso: p. 18 Comentário: p. 23 PEP: p. 24

### 03 · Estenose hipertrófica do piloro

Caso: p. 30 Comentário: p. 36 PEP: p. 37

### 04 · Síndrome HELLP

Caso: p. 42 Comentário: p. 46 PEP: p. 47

### 05 · Comunicação de câncer do colo uterino

Caso: p. 52 Comentário: p. 53 PEP: p. 54

### 06 · Asma e técnica do inalador

Caso: p. 59 Comentário: p. 63 PEP: p. 64

### 07 · Grande queimado: via aérea e reposição volêmica

Caso: p. 69 Comentário: p. 76 PEP: p. 77

### 08 · Celulite periorbitária e risco orbitário

Caso: p. 83 Comentário: p. 87 PEP: p. 88

### 09 · Síndrome climatérica e decisão compartilhada

Caso: p. 93 Comentário: p. 94 PEP: p. 95

### 10 · Educação para uso de insulina NPH

Caso: p. 101 Comentário: p. 103 PEP: p. 104

Os marcadores do PDF abrem diretamente cada seção. A numeração acima se refere a este volume; a numeração interna dos documentos do Inep permanece preservada.

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 1

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CLÍNICA MÉDICA

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE

#### CENÁRIO DE ATUAÇÃO

**Local de atuação:** ambulatório de atenção primária à saúde - UBS.

A unidade possui a seguinte infraestrutura:

- Laboratório de Exames Clínicos e Unidade de Radiologia.

#### DESCRIÇÃO DO CASO

- Você é médico(a) de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).
- Vai atender a paciente Eliana, 26 anos de idade, costureira, com queixa de aumento do volume abdominal.

**Nos 10 minutos de duração da estação, você deverá executar as tarefas a seguir, obedecendo à sequência proposta:**

- realizar a **anamnese**;
- **solicitar** o exame físico;
- **realizar** o exame do abdome no manequim (**PALPAÇÃO E PERCUSSÃO**), nomeando e descrevendo as manobras realizadas;
- interpretar os achados do exame físico do abdome;
- **relacionar** os resultados dos **exames** às hipóteses **diagnósticas**;
- estabelecer **hipótese diagnóstica** e definir **plano de seguimento**.

**ATENÇÃO! CASO JULGUE NECESSÁRIO REALIZAR EXAME FÍSICO, VERBALIZE!  
A PACIENTE SIMULADA NÃO DEVERÁ SER TOCADA DURANTE O ATENDIMENTO.**

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 1

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CLÍNICA MÉDICA

### IMPRESSO – EXAME FÍSICO GERAL

**Frequência cardíaca:** 68 bmp.

**Pressão arterial:** 115 × 65 mmHg.

**Frequência respiratória:** 16 irpm.

**Temperatura axilar:** 36,2 °C.

**Saturação de oxigênio:** 97% em ar ambiente.

**IMC:** 24 kg/m<sup>2</sup>.

Paciente em bom estado geral, afebril, corada, acianótica, anictérica e hidratada; alerta, orientada no tempo e espaço.

Ausência de estase jugular (tronco entre 30° e 45°).

Ausulta respiratória com murmúrio vesicular presente bilateralmente, sem ruídos adventícios.

Ritmo cardíaco regular em dois tempos, com bulhas normofonéticas; ausência de sopros.

Extremidades bem perfundidas, sem edemas.

Abdome:

1. **REALIZE O EXAME DO ABDOME NO MANEQUIM UTILIZANDO TÉCNICAS DE PALPAÇÃO E DE PERCUSSÃO, NOMEANDO E DESCREVENDO AS MANOBRAS.**

**NÃO É NECESSÁRIO REALIZAR A AUSCULTA.**

2. **VOCÊ RECEBERÁ OS IMPRESSOS ESPECÍFICOS DO EXAME DO ABDOME AO NOMEAR E DESCREVER AS MANOBRAS UTILIZADAS.**

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 1

AValiação de Habilidades Clínicas | Área: Clínica Médica

### IMPRESSO – EXAME FÍSICO DO FÍGADO

**PERCUSSÃO:** Fígado com bordo superior ao nível do 6º espaço intercostal direito e inferior 2 cm abaixo do rebordo costal direito.

**PALPAÇÃO:** Fígado palpável 2 cm abaixo do rebordo costal direito, bordos regulares e lisos, levemente doloroso à palpação.

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 1

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CLÍNICA MÉDICA

### IMPRESSO – EXAME FÍSICO DO BAÇO

PERCUSSÃO: Espaço de Traube maciço.

PALPAÇÃO: Baço não palpável.

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 1

AValiação de Habilidades Clínicas | Área: Clínica Médica

### IMPRESSO – EXAME FÍSICO DA ASCITE

- SEMICÍRCULO DE SKODA – POSITIVO
- MACICEZ MÓVEL – POSITIVO
- PIPAROTE – NEGATIVO


# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 1

AValiação de Habilidades Clínicas | Área: Clínica Médica

### IMPRESSO – ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME



Fígado com padrão ecogênico levemente irregular, com aumento do lobo caudado. Irregularidade e difícil identificação das veias hepáticas. Impossibilidade de visualização da junção com a veia cava inferior. Baço medindo 15 cm com dilatação da veia esplênica, veia esplênica com calibre de 23 mm (valor normal de 3 a 21 mm). Visualização de varizes perigástricas.

Presença de ascite.

## ESTAÇÃO 01 · Ascite e hipertensão portal

Eliana, 26 anos, procura a UBS por aumento do volume abdominal. A estação combina anamnese, execução de manobras semiológicas e interpretação da ultrassonografia.

### RACIOCÍNIO CLÍNICO

A primeira decisão é demonstrar que o aumento abdominal decorre de líquido livre. Macicez móvel e semicírculo de Skoda positivos sustentam ascite; piparote negativo não a exclui. A palpação e a percussão de fígado e baço devem ser realizadas, e não apenas mencionadas. Os achados ultrassonográficos orientam para hipertensão portal, mas não identificam, isoladamente, sua causa. Evite concluir cirrose alcoólica sem história ou investigação que a sustentem.

### Roteiro de atuação

Investigue sintomas digestivos, febre, icterícia, colúria, acolia e redução da diurese. Explique o diagnóstico sintomático e proponha investigação etiológica e avaliação especializada. A paracentese diagnóstica, quando indicada, permite analisar celularidade e albumina do líquido e calcular o gradiente soro-ascite com albumina sérica contemporânea. Dor, febre, confusão ou deterioração clínica exigem avaliação urgente.

### Correspondência com o PEP oficial

PEP 1–3: comunicação e anamnese. Itens 4–6: palpação e percussão de fígado/baço e duas técnicas de pesquisa de ascite. Item 7: verbalizar ascite por hipertensão portal. Item 8: solicitar investigação complementar e encaminhar para gastroenterologia/hepatologia. Conferir no quadro oficial os critérios de execução de cada manobra.

### PROVA HISTÓRICA E PRÁTICA CLÍNICA

Hipertensão portal é uma hipótese fisiopatológica; a etiologia ainda precisa ser esclarecida. Um achado de imagem não substitui a avaliação do líquido ascítico ou da função renal quando clinicamente necessárias.

### Fontes clínicas

Diagnosis, Evaluation and Management of Ascites, Spontaneous Bacterial Peritonitis and Hepatorenal Syndrome | AASLD

A tabela oficial seguinte contém as exigências completas, os créditos parciais e as notas da banca. O resumo autoral não modifica a regra de correção.

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 1

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CLÍNICA MÉDICA

### SÍNTESE DA ESTAÇÃO

A Estação aborda o caso de uma mulher de 26 anos, casada e costureira, que vai a uma consulta ambulatorial em UBS com queixa de aumento progressivo do volume abdominal há 3 meses, e com leve desconforto em hipocôndrio direito que cede ao uso de dipirona, sem outros sintomas associados. A paciente nega comorbidades e está em uso de anticoncepcional oral. Traz ultrassonografia de abdome com alterações sugestivas de Síndrome de Budd-Chiari, com baço de tamanho limítrofe e ascite moderada.

A estação teve como **objetivo** avaliar o(a) participante quanto à(ao):

- habilidade psicomotora: realização das manobras de percussão e de palpação de fígado e baço, além das manobras de pesquisa de ascite;
- raciocínio clínico: interpretação do resultado dos exames físicos e da ultrassonografia de abdome;
- formulação de hipótese diagnóstica: hipertensão portal com ascite.
- proposição de condutas: reconhecimento da necessidade de ampliação da avaliação etiológica e/ou de encaminhamento da paciente ao especialista.

Além disso, o(a) participante **deveria ser capaz** de:

- comunicar-se adequadamente com a paciente realizando a anamnese adequada, direcionada a queixa da paciente;
- realizar as técnicas corretas de palpação e de percussão do fígado;
- realizar as técnicas corretas de palpação e de percussão do baço;
- realizar as manobras de pesquisa de ascite – semicírculo de Skoda e macicez móvel;
- correlacionar os achados da ultrassonografia de abdome como compatíveis de hipertensão portal;
- solicitar outros exames complementares para elucidação etiológica e/ou encaminhar a paciente para seguimento especializado com gastroenterologia.

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 1

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CLÍNICA MÉDICA

A partir dos **questionamentos adequados** do(a) participante, a paciente simulada deverá informar que:

- é casada e trabalha em casa como costureira;
- há 3 meses, percebeu um inchaço em sua barriga que está aumentando progressivamente;
- a princípio atribuiu o inchaço a uma possível gravidez, mas, além de fazer uso de contraceptivo oral, realizou dois testes de gravidez que resultaram negativo;
- apresenta, como único sintoma associado, leve desconforto em hipocôndrio direito, que cede mediante o uso de dipirona;
- nega fatores de piora dos sintomas;
- realizou uma ultrassonografia na semana anterior;
- nega comorbidades, gestações prévias, cirurgias, tabagismo, etilismo e uso de outras drogas;
- o anticoncepcional oral é a única medicação de uso contínuo que utiliza;
- seu pai é hipertenso, mas desconhece outros antecedentes mórbidos familiares.

Após os questionamentos esperados do(a) participante, ele(a) poderia receber os seguintes impressos, caso tenha feito os pedidos adequadamente:

- ao informar que deseja realizar o **exame físico geral**, ele(a) receberia o **IMPRESSO – EXAME FÍSICO GERAL**;
- após realizar o exame físico do abdome no manequim, caso afirmasse que realizou o **exame físico do fígado**, ele(a) receberia o **IMPRESSO – EXAME FÍSICO DO FÍGADO**;
- após realizar o exame físico do abdome no manequim, caso afirmasse que realizou o **exame físico do baço**, ele(a) receberia o **IMPRESSO – EXAME FÍSICO DO BAÇO**;
- após realizar o exame físico do abdome no manequim, caso afirmasse que realizou a pesquisa de ascite, ele(a) receberia o **IMPRESSO – EXAME FÍSICO DA ASCITE**.

No decorrer do atendimento, caso **o(a) participante não interrogue** sobre avaliações prévias relacionadas à queixa, **a paciente simulada diria**:

- que realizou uma ultrassonografia e perguntaria se o(a) participante queria olhar o exame.

O desempenho ao longo da estação foi avaliado e pontuado a partir do seguinte **PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS (PEP)**:

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 1

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CLÍNICA MÉDICA

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS – DEFINITIVO

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INADEQUADO           | PARCIALMENTE ADEQUADO | ADEQUADO |
| <b>1. Apresentação:</b><br>(1) identifica-se; e,<br>(2) cumprimenta a paciente simulado e pergunta seu nome.<br><br><b>Adequado:</b> realiza as duas ações.<br><b>Parcialmente adequado:</b> realiza uma ação.<br><b>Inadequado:</b> não realiza ação alguma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0                  | 0,25                  | 0,5      |
| <b>2. Pergunta a existência de outros sinais, ou sintomas associados, que sejam relevantes para o estabelecimento de diagnósticos diferenciais:</b><br>(1) dor;<br>(2) náuseas;<br>(3) vômitos;<br>(4) diarreia OU alterações das fezes OU alterações do hábito intestinal OU mudança no cocô OU presença de sangue vivo ou escuro nas fezes;<br>(5) disúria OU dor ao urinar OU ardência ao urinar OU oligúria;<br>(6) febre OU sudorese OU calafrios;<br>(7) icterícia OU pele amarela OU alterações da pele OU mudança da cor da pele OU prurido;<br>(8) alteração na cor das fezes OU acolia OU fezes/cocô esbranquiçado; e,<br>(9) alteração na cor do xixi OU colúria OU urina escurecida.<br><br><b>Adequado:</b> investiga seis ou mais itens.<br><b>Parcialmente adequado:</b> investiga de um a cinco itens.<br><b>Inadequado:</b> não investiga item algum.<br><br>(Referência a outros sinais ou sintomas não serão considerados para fins de pontuação). | 0,0                  | 0,5                   | 1,0      |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 1

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CLÍNICA MÉDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| <p><b>3. Pergunta sobre:</b><br/> (1) fatores de <b>melhora ou atenuantes</b>; e,<br/> (2) fatores de <b>piora ou agravantes</b>.</p> <p><b>Adequado:</b> pergunta os dois itens.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> pergunta apenas um item.<br/> <b>Inadequado:</b> não pergunta item algum.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0 | 0,5  | 1,0 |
| <p><b>4. Realiza o exame no fígado:</b><br/> (1) <b>palpação</b>; e,<br/> (2) <b>percussão</b>.</p> <p><b>Adequado:</b> realiza os dois itens.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas um item.<br/> <b>Inadequado:</b> não realiza item algum.</p> <p><b>CONSIDERAR TÉCNICA CORRETA DE PALPAÇÃO DO FÍGADO:</b><br/> (1) Paciente/modelo em decúbito dorsal. Participante no lado direito do paciente/modelo, de frente para o paciente/modelo ou voltado para a direção do tórax do paciente/modelo. Palpar o hipocôndrio direito, flanco direito e epigástrio, partindo do <b>mesogastro</b> até o rebordo costal. Em seguida, palpar junto ao rebordo costal direito coordenando com os movimentos respiratórios. Pode-se colocar a mão esquerda em loja renal direita do paciente, forçando-a para cima</p> <p style="text-align: center;">OU</p> <p>(2) Paciente/modelo em decúbito dorsal ou decúbito semi lateral esquerdo. Participante no lado direito do paciente/modelo, voltado para a direção da pelve do paciente/modelo. Com os dedos em garra, o participante palpa o flanco/hipocôndrio direito da altura da cicatriz umbilical até o rebordo costal direito - <b>Manobra de Mathieu</b>.</p> <p><b>CONSIDERAR TÉCNICA CORRETA DE PERCUSSÃO DO FÍGADO:</b><br/> (1) Com paciente/modelo em decúbito dorsal, participante do lado direito do paciente/modelo, posicionado de frente ao paciente/modelo ou em direção ao seu tórax. Percute-se hemitórax direito, na direção da linha hemiclavicular, desde a clavícula, passando pelos espaços intercostais inferiores, até identificar a borda superior do fígado pela mudança do som de claro pulmonar para maciço/submaciço. A partir daí, progride-se distal e medialmente até identificação do bordo inferior do fígado.</p> | 0,0 | 0,75 | 1,5 |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 1

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CLÍNICA MÉDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| <p>5. Realiza:<br/> (1) <b>palpação esplênica</b>; e,<br/> (2) <b>percussão esplênica</b>.</p> <p><b>Adequado:</b> realiza uma técnica de percussão esplênica e realiza uma técnica de palpação esplênica.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas a palpação esplênica OU realiza apenas a percussão esplênica.<br/> <b>Inadequado:</b> não realiza a palpação nem realiza a percussão esplênica.</p> <p><b>CONSIDERAR TÉCNICA CORRETA DE PALPAÇÃO DO BAÇO:</b><br/> (1) Paciente/modelo em decúbito dorsal. Participante no lado direito do paciente/modelo, voltado para o paciente/modelo ou para a direção do tórax do paciente/modelo.<br/> Palpar do hipocôndrio esquerdo e flanco esquerdo, partindo do umbigo até o rebordo costal. Em seguida, palpar junto ao rebordo costal esquerdo coordenando com os movimentos respiratórios. Pode-se colocar a mão esquerda em loja renal esquerda do paciente, forçando-a para cima.<br/> OU<br/> (2) Paciente/modelo em decúbito lateral direito, perna direita estendida, coxa esquerda fletida a 90 graus sobre o abdome e braço esquerdo sobre a cabeça, com o ombro esquerdo elevado. Participante do lado direito do paciente/modelo, posicionado de frente para o paciente/modelo.<br/> Posiciona-se a mão esquerda na área de projeção do baço, deslocando-o em direção à maca. Com a mão direita, palpe-se do mesogástrico em direção ao rebordo costal esquerdo, coordenando com a respiração.</p> <p><b>CONSIDERAR TÉCNICA CORRETA DE PERCUSSÃO DO BAÇO:</b><br/> (1) Percussão do espaço de Traube, localizado entre 5º e 6º espaço intercostal esquerdo e se estende até a linha axilar anterior, no nível do 9º espaço intercostal.</p> | 0,0 | 0,75 | 1,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
 Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 1

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CLÍNICA MÉDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| <p>6. Realiza <b>pesquisa de ascite</b> por pelo menos duas técnicas:</p> <p><b>Adequado:</b> realiza duas técnicas de pesquisa de ascite.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas uma técnica de pesquisa de ascite.</p> <p><b>Inadequado:</b> não realiza nenhuma técnica de pesquisa de ascite.</p> <p>- Considerar técnica correta: (1) macicez móvel -<br/>       Paciente/modelo em decúbito dorsal, participante do lado direito do paciente/modelo, voltado para o paciente/modelo, realiza percussão a partir do mesogástrio em direção aos flancos direito e esquerdo. Após, posiciona o paciente em decúbito lateral (direito e/ou esquerdo) e percute do flanco oposto ao lado do decúbito (o que está posicionado sem contato com a maca), em direção ao flanco em contato com a maca.</p> <p>(2) semicírculo de Skoda –<br/>       Paciente/modelo em decúbito dorsal, participante do lado direito do paciente/modelo, voltado para o paciente/modelo, realiza percussão a partir do mesogástrio em direção aos flancos direito e esquerdo, fossa ilíaca direita e esquerda, e hipogástrio (não precise manter essa sequência).</p> <p>(3) piparote –<br/>       Paciente/modelo em decúbito dorsal, participante do lado direito do paciente/modelo, voltado para o paciente/modelo, solicita que paciente posicione a borda medial da sua mão em mesogástrio. Participante posiciona a palma sua mão no flanco esquerdo do paciente e, com a outra, mão golpea o flanco direito do paciente/modelo com dedo indicador ou médio.</p> <p>(4) sinal da poça –<br/>       Paciente/modelo com o tronco fletido para frente (posição genupalmar), percute-se o abdome da região mais distal de hipogastro de forma ascendente, em direção à região umbilical.</p> | 0,0 | 1,0  | 2,0 |
| <p>7. Formula <b>hipótese diagnóstica</b> de:</p> <p>(1) ascite;</p> <p>(2) por hipertensão portal.</p> <p><b>Adequado:</b> formula o diagnóstico citando os dois itens.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> formula o diagnóstico citando um item.</p> <p><b>Inadequado:</b> não formula diagnóstico OU formula diagnóstico não citando item algum.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0 | 0,75 | 1,5 |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 1

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CLÍNICA MÉDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <p><b>8. Elabora plano de seguimento da paciente:</b></p> <p>(1) solicita pelo menos um exame complementar dentre os seguintes: ultrassonografia/<b>ultrassom</b> com Doppler, ultrassonografia/<b>ultrassom</b>, <b>ultrassonografia/ultrassom de abdome</b>, ressonância magnética, tomografia, provas de função hepática (proteínas/albumina, coagulograma/INR, bilirrubinas), sorologias para hepatites virais, autoanticorpos, AST, ALT, perfil de ferro, dosagem de cobre sérico ou urinário, ceruloplasmina, <b>paracentese, cálculo do GASA</b>; e</p> <p>(2) encaminhamento para seguimento em avaliação terciária com gastroenterologia <b>ou com hepatologista</b>.</p> <p><b>Adequado:</b> elabora plano de seguimento contendo o encaminhamento da paciente (2) e solicita pelo menos um dos exames relacionados (1).</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> apenas solicita exame (1) OU apenas encaminha ao especialista (2)</p> <p><b>Inadequado:</b> não encaminha a paciente na forma do item (2) nem solicita algum dos exames listados no item (1).</p> | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 2

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE - Página 1 de 2

#### CENÁRIO DE ATUAÇÃO

**Local de atuação:** urgência e emergência – pronto-socorro de hospital de médio porte.

A unidade hospitalar possui a seguinte infraestrutura:

- setor de radiologia convencional;
- laboratório de análises clínicas;
- leitos de internação;
- centro cirúrgico e banco de sangue.

**Não há** plantão de ortopedia nem de outras especialidades cirúrgicas no hospital.

#### DESCRIÇÃO DO CASO

- Você está de plantão na emergência de um hospital de médio porte e vai atender uma paciente de 25 anos de idade, vítima de trauma automobilístico do tipo colisão frontal contra um poste de concreto, sem cinto de segurança.
- A paciente se apresenta sonolenta, gemente, desorientada em tempo e espaço. Escala de coma de Glasgow 13.
- Ao exame físico, mostrou-se hipocorada (+/4+), taquipneica (27 irpm), taquicárdica (FC = 110 bpm), apresentando dor em tórax anterior.

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 2

AValiação de Habilidades Clínicas | Área: Cirurgia Geral

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE - Página 2 de 2

Nos 10 minutos de duração da estação, você deverá executar as tarefas a seguir:

- realizar o **atendimento** da paciente **vítima de politrauma**, de acordo com o Protocolo de Suporte Avançado de Vida no Trauma;
- identificar as **alterações no exame físico**;
- **adotar** a(s) **conduta(s)** terapêutica(s) necessária(s) ao caso, conforme o protocolo;
- **verbalizar** a realização de **procedimentos** médicos, preconizados pelo protocolo, necessários ao caso.
- utilizar habilidades profissionais para **comunicação do diagnóstico** à paciente.

### ATENÇÃO!

- CASO JULGUE NECESSÁRIO REALIZAR EXAME FÍSICO, VERBALIZE;
- A PACIENTE SIMULADA NÃO DEVERÁ SER TOCADA DURANTE O ATENDIMENTO;
- CONSIDERE QUE A PACIENTE SIMULADA ESTÁ DEITADA EM UMA PRANCHA RÍGIDA;
- OS INSUMOS ILUSTRADOS REPRESENTAM ALGUNS DOS MATERIAIS DISPONÍVEIS PARA O ATENDIMENTO;
- HÁ NA ESTAÇÃO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA PACIENTE.

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 2

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

### IMPRESSO – EXAME FÍSICO

**Pressão arterial:** 120 x 90 mmHg.

**Frequência cardíaca:** 125 bpm.

**Frequência respiratória:** 32 irpm.

**Aparelho cardiovascular:** Turgência jugular, bulhas normofonéticas sem sopros.

**Aparelho respiratório:** Murmúrio vesicular abolido à direita com hipertimpanismo.

**Exame neurológico:** Glasgow 13, pupilas isocóricas e fotorreagentes.

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 2

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

### IMPRESSO – ABOCATH/JELCOS



**INEP**

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 2

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

### IMPRESSO – SISTEMA DE DRENAGEM TÓRACICA FECHADA



## ESTAÇÃO 02 · Pneumotórax hipertensivo no trauma

Mulher de 25 anos, vítima de colisão automobilística, apresenta alterações respiratórias e circulatórias no atendimento inicial.

### RACIOCÍNIO CLÍNICO

O pneumotórax hipertensivo é uma causa reversível de choque obstrutivo. O diagnóstico é clínico no paciente instável: não se deve adiar a descompressão para obter radiografia. Avalie via aérea com proteção cervical, ventilação e perfusão, tratando ameaças imediatas à vida conforme são identificadas. Após a descompressão inicial, a drenagem torácica estabelece o tratamento pleural definitivo.

### Roteiro de atuação

Verbalize o ABCDE, forneça oxigênio e descreva a descompressão na região lateral indicada pelo PEP. Indique drenagem em selo d'água, monitorização, acesso venoso e reavaliação respiratória e circulatória. Solicite radiografia depois da intervenção, sem interromper a vigilância clínica. Exponha a paciente para procurar outras lesões e previna hipotermia. A decisão de transferência depende da resposta e dos recursos do cenário; o PEP considera que, após as medidas e os dados fornecidos, não há indicação de remoção naquele momento.

### Correspondência com o PEP oficial

Itens 1–5: avaliação primária e diagnóstico. Itens 6–9: material, local de punção e drenagem subsequente. Itens 10–15: imagem após intervenção, monitorização, reavaliações, acesso e prevenção de hipotermia. Item 16: justificar a permanência no serviço no cenário apresentado.

### PROVA HISTÓRICA E PRÁTICA CLÍNICA

Os calibres de cateter e volumes aceitos na pontuação são critérios históricos da estação. Na prática, o dispositivo precisa alcançar a pleura, e a reposição volêmica deve ser guiada pela perfusão e pelo mecanismo do choque. Não transforme um volume fixo de cristalóide em obrigação para todo politraumatizado.

### Fontes clínicas

Recommendations | Major trauma: assessment and initial management | Guidance | NICE

A tabela oficial seguinte contém as exigências completas, os créditos parciais e as notas da banca. O resumo autoral não modifica a regra de correção.

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 2

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

### SÍNTESE DA ESTAÇÃO

A Estação aborda o atendimento de uma mulher de 25 anos de idade, vítima de trauma automobilístico. Ao dormir ao volante, colidiu frontalmente contra um poste de concreto. Estava sozinha no veículo e foi levada ao pronto-socorro pelos bombeiros, que relataram acidente carro–poste com paciente sem cinto de segurança, projetada sob o volante.

A paciente se apresenta sonolenta, gemente, desorientada em tempo e espaço e com escala de coma de Glasgow 13. Ao exame físico, mostrou-se hipocorada (+/4+), taquipneica (27 irpm), taquicárdica (FC = 110bpm), apresentando dor em tórax anterior e abdome. Responde às perguntas de forma desconexa, está deitada em maca em prancha rígida e em uso de colar cervical.

A estação teve como objetivo **avaliar** a capacidade de o(a) participante identificar o pneumotórax hipertensivo, indicar e descrever a realização da punção descompressiva e indicar e descrever a drenagem de tórax.

Além disso, o(a) participante **deveria ser capaz de:**

- realizar o atendimento da paciente vítima de politrauma, de acordo com o Protocolo de Suporte Avançado de Vida no Trauma;
- identificar as alterações no exame físico;
- adotar a(s) conduta(s) terapêutica(s) necessária(s) ao caso, conforme o protocolo;
- verbalizar a realização de procedimentos médicos, preconizados necessários ao caso;
- utilizar habilidades profissionais para comunicação do diagnóstico à paciente.

A partir dos **questionamentos** adequados do(a) participante, a paciente simulada poderia informar que:

- chama-se Bianca, é solteira e tem 25 anos e trabalha como uma advogada;
- não se recorda direito do que aconteceu após a colisão do carro, lembra-se apenas de ver os bombeiros e de chegar ao hospital;
- sente-se um pouco tonta, com uma dor no lado direito do peito.

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 2

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

Caso o(a) participante verbalizasse adequadamente os **procedimentos necessários** ao caso, ele(a) poderia receber, do(a) chefe de estação, os seguintes impressos ou as seguintes orientações:

- ao verbalizar a necessidade de colocar a máscara de O<sub>2</sub> ou de realizar a oxigenoterapia com máscara ou cateter de O<sub>2</sub>, seria informado que o procedimento foi realizado;
- ao questionar se a paciente está com algum sangramento ativou arterial, seria informado que a paciente não está com nenhum sangramento ativo e não possui lesões externas aparentes.
- ao solicitar o exame físico, seria solicitado que realizasse “a avaliação clínica da paciente conforme o ABCDE”, logo após a finalização da avaliação, receberia o **IMPRESSO — EXAME FÍSICO**;
- ao solicitar que fosse feita a monitorização da paciente de forma inespecífica, seria solicitado que verbalizasse os parâmetros que devem ser monitorados;
- ao indicar a necessidade de realizar o acesso venoso sem especificar o calibre do cateter, o tipo da veia, o volume mínimo infundido e o tipo de soro, seria solicitado que especificasse os quatro parâmetros para a realização do acesso venoso. Após sua resposta, seria informado que o procedimento foi realizado;
- ao verbalizar que iria realizar a descompressão torácica por punção, seria solicitado que verbalizasse o procedimento, indicando o cateter correto e o local da punção. Após sua resposta, seria informado que o procedimento foi realizado;
- ao verbalizar que iria realizar a drenagem de tórax, seria solicitado que verbalizasse o procedimento, indicando o dreno correto, a forma como o procedimento cirúrgico deve ser feito e o local da drenagem. Após sua resposta, seria informado que o procedimento foi realizado;

No decorrer do atendimento, caso o(a) participante tenha **adotado a conduta adequada**, o(a) chefe de estação perguntaria:

- qual é o diagnóstico;
- se há necessidade de transferência da paciente a um centro terciário.

O desempenho ao longo da estação foi avaliado e pontuado a partir do seguinte **PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS (PEP)**:

# Revalida2024 /1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 2

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS – DEFINITIVO

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INADEQUADO           | PARCIALMENTE ADEQUADO | ADEQUADO |
| ATENDIMENTO INICIAL AO TRAUMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |          |
| <b>1. Avalia as vias aéreas e verbaliza que as vias áreas estão pervias.</b><br><br><b>Adequado:</b> verbaliza.<br><b>Inadequado:</b> não verbaliza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                    |                       | 0,4      |
| <b>2. Verbaliza a necessidade de colocar a máscara de oxigênio.</b><br><br><b>Adequado:</b> verbaliza.<br><b>Parcialmente adequado:</b> verbaliza a necessidade de iniciar fornecimento de oxigênio, mas não cita a máscara.<br><b>Inadequado:</b> não verbaliza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                    | 0,15                  | 0,3      |
| <b>3. Verbaliza que o colar cervical não deve ser removido OU verbaliza manutenção do colar cervical OU verbaliza retirada do colar com estabilização manual da coluna, avaliação breve e posterior fechamento do colar</b><br><br><b>Adequado:</b> verbaliza.<br><b>Inadequado:</b> não verbaliza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                    |                       | 0,3      |
| <b>4. Realiza a avaliação clínica primária segundo o ABCDE, verbalizando:</b><br>A: vias aéreas e coluna cervical;<br>B: ventilação/respiração – Avaliação do aparelho respiratório;<br>C: circulação – PA, FC e aparelho cardiovascular; nível consciência;<br>D: exame neurológico – sonolenta, desorientada e glasgow 13;<br>E: Exposição: a paciente está coberta e sem lesões externas.<br><br><b>Adequado:</b> verbaliza corretamente os dados do caso clínico na sequência correta<br><b>Parcialmente adequado:</b> verbaliza só os dados ou só a sequência.<br><b>Inadequado:</b> não verbaliza corretamente ou não verbaliza na sequência. | 0                    | 0,45                  | 0,9      |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 2

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|
| 5. Verbaliza o diagnóstico de pneumotórax hipertensivo.<br><br><b>Adequado:</b> verbaliza.<br><b>Inadequado:</b> não verbaliza.                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0 |  | 1,0 |
| <b>REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA SUPORTE IMEDIATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |     |
| 6. Escolhe o cateter ( <b>jelco ou abocath</b> ) n.º 14 OU n.º 16 OU <b>n.º 18</b> para realização da punção do tórax <b>OU toracocentese de alívio</b> .<br><br><b>Adequado:</b> escolhe.<br><b>Inadequado:</b> não escolhe.                                                                                                                                                                | 0   |  | 0,8 |
| 7. Verbaliza que a punção deve ser realizada no quinto, <b>OU no quarto</b> , espaço intercostal, linha axilar média <b>OU anterior à linha axilar média</b> .<br><br><b>Adequado:</b> verbaliza.<br><b>Inadequado:</b> não verbaliza.                                                                                                                                                       | 0   |  | 1,4 |
| 8. Indica que deverá ser realizada drenagem torácica fechada ( <b>OU drenagem pleural fechada OU toracostomia fechada OU drenagem torácica em selo d'água OU drenagem pleural em selo d'água OU toracostomia em selo d'água</b> ) após a realização da punção de descompressão OU da <b>toracocentese descompressiva</b> .<br><br><b>Adequado:</b> indica.<br><b>Inadequado:</b> não indica. | 0   |  | 0,8 |
| 9. Descreve a drenagem no quinto/ <b>quarto</b> espaço intercostal, <b>entre a linha anterior e a linha axilar média</b> .<br><br><b>Adequado:</b> descreve.<br><b>Inadequado:</b> não descreve.                                                                                                                                                                                             | 0   |  | 1,4 |
| 10. Solicita radiografia de tórax após a punção ou a drenagem.<br><br><b>Adequado:</b> solicita.<br><b>Inadequado:</b> não solicita.                                                                                                                                                                                                                                                         | 0   |  | 0,5 |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 2

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|
| <p><b>11.</b> Solicita monitorização da paciente indicando os seguintes parâmetros:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. frequência cardíaca;</li> <li>2. pressão arterial;</li> <li>3. oximetria <b>OU saturação de oxigênio</b>;</li> <li>4. diurese <b>OU sondagem vesical</b>; e,</li> <li>5. <b>Eletrocardiograma</b></li> </ol> <p><b>Adequado:</b> solicita a monitorização indicando 3 ou mais itens.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> solicita a monitorização indicando apenas 2 itens.<br/> <b>Inadequado:</b> não solicita a monitorização ou solicita a monitorização indicando apenas 1 item.</p> <p>Obs. A monitorização da paciente pode ser indicada a qualquer momento.</p> | 0 | 0,15 | 0,3 |
| <b>REALIZA A REAVALIAÇÃO CONTÍNUA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |     |
| <p><b>12.</b> Após os procedimentos de punção e/ou drenagem, verbaliza a reavaliação do aparelho respiratório <b>OU verbaliza que será repetido o exame de "B" OU verbaliza que será repetido o "ABCDE"</b>.</p> <p><b>Adequado:</b> verbaliza.<br/> <b>Inadequado:</b> não verbaliza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 |      | 0,5 |
| <p><b>13.</b> Após os procedimentos de punção e/ou drenagem, verbaliza a reavaliação do exame do aparelho cardiovascular <b>OU verbaliza que será repetido o exame de "C" OU verbaliza que será repetido o "ABCDE"</b>.</p> <p><b>Adequado:</b> verbaliza.<br/> <b>Inadequado:</b> não verbaliza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 |      | 0,3 |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 2

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| <p><b>14.</b> Solicita acesso venoso indicando os seguintes parâmetros:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. cateter calibre n.º 14 ou n.º 16 <b>OU n.º 18</b>;</li> <li>2. veia periférica <b>OU acesso venoso em membro superior</b>;</li> <li>3. 1 ou 2 litros;</li> <li>4. ringuer lactato ou soro fisiológico ou cristalóide <b>OU solução fisiológica</b>.</li> </ol> <p><b>Adequado:</b> solicita a realização de acesso venoso indicando corretamente os quatro parâmetros.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> Solicita a realização de acesso venoso e indica corretamente 2 ou 3 parâmetros</p> <p><b>Inadequado:</b> não solicita a realização de acesso venoso ou solicita a realização de acesso venoso indicando três itens ou menos.</p> | 0                                                                                                                                                          | 0,15 | 0,3 |
| <p><b>15.</b> Verbaliza a exposição e o controle do ambiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. a necessidade de expor toda a paciente, <b>OU retirando o lençol OU retirar roupa</b>;</li> <li>2. <b>a necessidade de prevenção de hipotermia</b></li> </ol> <p><b>Adequado:</b> verbaliza os dois itens.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> verbaliza um item.</p> <p><b>Inadequado:</b> não verbaliza item algum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                          | 0,15 | 0,3 |
| <p><del>16. Verbaliza que, no momento, NÃO será necessária remoção da paciente.</del></p> <p><del><b>Adequado:</b> verbaliza.</del></p> <p><del><b>Inadequado:</b> não verbaliza.</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conforme item 14.6 do Edital, a pontuação correspondente ao item será atribuída a todos os participantes, inclusive aos que não tenham interposto recurso. |      |     |

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 3

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: PEDIATRIA

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE

#### CENÁRIO DE ATUAÇÃO

**Local de atuação:** atenção secundária à saúde.

O local possui a seguinte infraestrutura:

- setor de radiologia;
- laboratório de análises clínicas;
- setor de internação de especialidades;
- farmácia clínica com qualquer medicamento e terapia necessários.

#### DESCRIÇÃO DO CASO

- Você é um(a) médico(a) que está de plantão no pronto-socorro de um hospital secundário e irá atender a um lactente de 40 dias, do sexo masculino, que foi encaminhado pela unidade básica de saúde (UBS) por apresentar vômitos.

**Nos 10 minutos de duração da estação, você deverá executar as tarefas a seguir:**

- realizar **anamnese**;
- **interpretar** o exame físico e a justificativa do encaminhamento da UBS **associando** os achados ao quadro clínico;
- solicitar **exames complementares** (serão pontuados os cinco primeiros exames laboratoriais e o primeiro exame de imagem citados) **associando** os achados ao quadro clínico;
- definir a **hipótese diagnóstica**, orientando a **conduta** mais indicada ao quadro clínico;
- **explicar** a condição da criança à mãe, mencionando os **fatores de risco** para o quadro.

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 3

AValiação de Habilidades Clínicas | Área: PEDIATRIA

### IMPRESSO – ENCAMINHAMENTO

Encaminho para avaliação o paciente Renato da Silva, de 40 dias de vida, com quadro de vômitos incoercíveis e desidratação leve. O paciente não responde à medicação antiemética e necessita de avaliação e de exames complementares para diagnóstico.

Foi realizada, na unidade, acesso venoso e reposição hídrica com soro fisiológico 30 mL/kg para correr em 4 horas.

Grato.

Aguardo contrarreferência.

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 3

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: PEDIATRIA

### IMPRESSO – CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA

**Nome:** Renato da Silva

**Antecedentes gestacionais:** gestação não planejada, mas com acompanhamento gestacional adequado (7 consultas) e sem intercorrências; exames laboratoriais de rotina normais (incluindo sorologias); mãe primigesta.

**Parto:** normal, a termo, com 38 semanas; o peso da criança ao nascimento foi de 2.850g e Apgar de 8 e 9.

**Antecedentes perinatais:** resultado normal de testes (teste do pezinho, da orelhinha, da linguinha, do olhinho e do coraçãozinho); icterícia fisiológica de resolução espontânea; queda do cordão umbilical no 10º dia de vida.

**Alimentação:** leite materno exclusivo.

**Vacinas:** BCG e Hepatite B.

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 3

AValiação de Habilidades Clínicas | Área: PEDIATRIA

### IMPRESSO – EXAME FÍSICO

**Peso:** 3.250 g.

**Frequência cardíaca:** 125 bpm.

**Frequência respiratória:** 40 irpm.

**Temperatura axilar:** 37,3 °C.

**Saturação de O<sub>2</sub>:** 98%

Paciente em bom estado geral, hidratado, acianótico, anictérico, afebril; sem desconforto respiratório; sem linfonodomegalia; em utilização de acesso venoso periférico.

**Aparelho respiratório:** sem alterações.

**Aparelho cardiovascular:** sem alterações.

**Abdome:** semigloboso, flácido, sem visceromegalias, com massa palpável epigástrica não bem caracterizada devido a hipertonía abdominal consequente ao choro intenso da criança; ruídos hidroaéreos presentes.

**Membros inferiores:** sem alterações.

**Pele:** sem alterações.

**Otoscopia:** sem alterações.

**Oroscopia:** sialorreia, sem outras alterações.

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 3

AValiação de Habilidades Clínicas | Área: PEDIATRIA

## IMPRESSO – EXAMES LABORATORIAIS

Cliente: Renato da Silva  
Protocolo: 001.2774113-5  
Idade: 40 dias  
Solicitante: REVALIDA

Local: MATRIZ  
CPF: 999.999.999-99  
Convênio: INEP BRASÍLIA

### Hemograma

| Exame       | Valores de Referência (VR) |                 |                                   |
|-------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| HEMOGLOBINA | 11,2                       | g/dL            | 9,0 a 14,0 g/dL                   |
| HEMATÓCRITO | 38,5                       | %               | 28 a 42 %                         |
| LEUCÓCITOS  | 8.000                      | mm <sup>3</sup> | 6.000 a 17.500 mm <sup>3</sup>    |
| PLAQUETAS   | 366.000                    |                 | 250.000 a 500.000/mm <sup>3</sup> |

### Gasometria arterial

|                  |      |       |               |
|------------------|------|-------|---------------|
| pH               | 7,48 |       | 7,35 a 7,45   |
| HCO <sub>3</sub> | 32   | mEq/L | 22 a 26 mEq/L |
| PCO <sub>2</sub> | 30   | mEq/L | 35 a 45 mmHg  |
| BE               | +6   |       | -3 a +3       |

### Dosagem de Eletrólitos (Na, K e Cl)

|          |     |       |                 |
|----------|-----|-------|-----------------|
| SÓDIO    | 130 | mEq/L | 134 a 146 mEq/L |
| POTÁSSIO | 3,1 | mEq/L | 3,5 a 6,0 mEq/L |
| CLORO    | 92  | mEq/L | 98 a 106 mEq/L  |


# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 3

AValiação de Habilidades Clínicas | Área: PEDIATRIA

### IMPRESSO – DE IMAGEM



Fonte: Tratado de pediatria / organização Sociedade Brasileira de Pediatria. - 5. ed. - Barueri [SP] : Manole, 2022

Dilatação gástrica; espessura do músculo pilórico de 6 mm (serosa à mucosa inclusive); diâmetro transversal de 16 mm (serosa à serosa); comprimento do canal pilórico de 20 mm (da base do bulbo duodenal ao antro gástrico).

**Sinal do alvo:** anel hipoeoico do músculo pilórico hipertrofiado em torno da mucosa ecogênica centralmente localizada.

**Sinal da cervice:** endentação da camada muscular no antro cheio de líquido, apresentando o canal pilórico alongado e estreitado, formando imagem semelhante ao da cervice uterina.

## ESTAÇÃO 03 · Estenose hipertrófica do piloro

Lactente masculino de 40 dias apresenta vômitos persistentes e foi encaminhado após início de hidratação venosa.

### RACIOCÍNIO CLÍNICO

Vômitos não biliosos, progressivos e em jato nas primeiras semanas de vida sugerem obstrução de saída gástrica. A perda de ácido clorídrico explica alcalose metabólica, hipocloremia e, frequentemente, hipocalcemia. A oliva pilórica favorece o diagnóstico, mas sua ausência não o exclui. A ultrassonografia é o exame de imagem da estação; o tratamento cirúrgico deve aguardar correção da desidratação e dos distúrbios metabólicos.

### Roteiro de atuação

Caracterize os vômitos, sua duração e os sinais de desidratação. Pergunte sobre antecedentes familiares e primogenitura. Solicite hemograma, gasometria, sódio, potássio e cloro, interpretando-os em conjunto. Indique internação, hidratação intravenosa, suspensão da alimentação durante a avaliação e acompanhamento pela cirurgia pediátrica. Explique à mãe que a estabilização pré-operatória é parte essencial do tratamento.

### Correspondência com o PEP oficial

Itens 1–4: comunicação, história, fatores de risco e exame. Itens 5–6: cinco exames laboratoriais e interpretação da alcalose com alterações eletrolíticas. Item 7: ultrassonografia. Item 8: diagnóstico. Itens 9–10: internação, correção pré-operatória e avaliação cirúrgica. A instrução limita a pontuação aos primeiros cinco exames laboratoriais e ao primeiro exame de imagem citados.

### PROVA HISTÓRICA E PRÁTICA CLÍNICA

Vômito bilioso exige investigar outras causas de obstrução, inclusive malrotação com volvo. A urgência é corrigir a fisiologia alterada; operar antes de estabilizar aumenta o risco anestésico.

### Fontes clínicas

Clinical Practice Guidelines : Pyloric stenosis

A tabela oficial seguinte contém as exigências completas, os créditos parciais e as notas da banca. O resumo autoral não modifica a regra de correção.

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 3

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: PEDIATRIA

### SÍNTESE DA ESTAÇÃO

A Estação aborda o atendimento de um lactente de 40 dias, do sexo masculino, que foi encaminhado pela unidade básica de saúde (UBS) para o pronto-socorro de um hospital secundário, por apresentar vômitos incoercíveis há 2 dias e desidratação leve.

A estação teve como **objetivo** avaliar o(a) participante quanto a(ao):

- raciocínio clínico: a partir da anamnese e do exame físico, solicitar e interpretar exames complementares;
- formulação de hipótese diagnóstica: estenose hipertrófica do piloro;
- proposição de conduta: internação, hidratação endovenosa e encaminhamento para avaliação cirúrgica;
- habilidade de comunicação: comunica adequadamente à mãe os achados, o diagnóstico e a conduta a ser adotada.

Além disso, o(a) participante deveria **ser capaz** de:

- comunicar-se adequadamente com a mãe do paciente realizando a anamnese adequada, orientada a queixa;
- verbalizar os fatores de risco para o quadro clínico;
- correlacionar os achados dos exames complementares ao caso clínico;
- manejar, pré-operatoriamente, o lactente.

A partir dos questionamentos adequados do(a) participante, a mãe poderia informar que:

- há 2 dias seu filho passou a vomitar após as mamadas e que esse sintoma está mais frequente;
- o vômito ocorre em jatos e tem aspecto de leite talhado;
- a criança chora bastante, após os episódios de vômito, e aparenta estar com fome;
- percebe que o bebê está sonolento, com a língua seca e que ele apresentou depressão da fontanela mais cedo, contudo, na UBS, a moleira voltou ao normal;
- ele urina normalmente, mas a urina está com uma coloração amarelo mais escura;
- nega outros sintomas;

INEP

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 3

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: PEDIATRIA

- ele é primogênito, nascido a termo, de parto normal hospitalar, havendo recebido alta após 2 dias
- na maternidade, ele foi submetido aos exames indicados pelo protocolo de atenção primária, aos quais negou alterações, e recebeu as vacinas de BCG e de hepatite;
- negou problemas anteriores de saúde;
- desconhece antecedentes familiares similares.

Após os **questionamentos** esperados do(a) participante, ele(a) poderia receber os seguintes impressos, caso tenha feito os pedidos adequadamente:

- ao solicitar o **encaminhamento** da unidade básica de saúde, ele(a) receberia o **IMPRESSO — ENCAMINHAMENTO**;
- ao solicitar a **caderneta de saúde** da criança, ele(a) receberia o **IMPRESSO — CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA**;
- ao solicitar o **exame físico**, ele(a) receberia o **IMPRESSO — EXAME FÍSICO**;
- ao indicar a realização de um hemograma E/OU de eletrólitos (sódio, potássio, cloro), E/OU de uma gasometria arterial, ele(a) receberia o **IMPRESSO — EXAMES LABORATORIAIS**;
- ao solicitar uma **ultrassonografia abdominal**, receberia o **IMPRESSO — EXAME DE IMAGEM**.

No decorrer do atendimento, caso a anamnese fosse feita de maneira adequada pelo(a) participante, a paciente simulada poderia perguntar a ele(a):

- o diagnóstico de seu filho;
- se os exames complementares revelaram alguma informação;
- a razão do exame de sangue ser colhido no pulso e não no braço;
- a gravidade da doença que seu filho tem;
- a razão, quais fatores de risco que favoreçam o surgimento dessa doença;
- qual será o tratamento definitivo;
- se há necessidade dele permanecer com o soro.

O desempenho do(a) participante ao longo da estação foi avaliado e pontuado com base no seguinte **PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS (PEP)**:

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 3

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: PEDIATRIA

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - PRELIMINAR

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INADEQUADO           | PARCIALMENTE ADEQUADO | ADEQUADO |
| <b>1. Apresenta-se:</b><br>(1) Identifica-se;<br>(2) Cumprimenta a mãe de maneira adequada/cordial;<br>(3) Mantém contato visual durante sua apresentação;<br>(4) Pergunta o nome da mãe e o nome da criança.<br><br><b>Adequado:</b> realiza as quatro ações.<br><b>Parcialmente adequado:</b> realiza duas ou três ações.<br><b>Inadequado:</b> realiza uma ação OU não realiza ação alguma.                                                                                                       | 0,0                  | 0,25                  | 0,5      |
| <b>ANAMNESE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                       |          |
| <b>2. Pergunta sobre o quadro agudo:</b><br>(1) características dos vômitos (resíduos alimentares E/OU vômitos não biliosos E/OU em jato);<br>(2) início dos vômitos;<br>(3) sinais associados — sonolência OU irritabilidade OU língua seca OU depressão da fontanela OU turgor da pele OU diminuição da diurese OU febre.<br><br><b>Adequado:</b> pergunta os três itens.<br><b>Parcialmente adequado:</b> pergunta dois itens.<br><b>Inadequado:</b> pergunta um item OU não pergunta item algum. | 0,0                  | 0,25                  | 0,5      |
| <b>3. Verbaliza fatores de risco</b> para estenose do piloro:<br>(1) primogenitura;<br>(2) antecedentes familiares de estenose de piloro;<br>(3) sexo masculino.<br><br><b>Adequado:</b> verbaliza os três fatores.<br><b>Parcialmente adequado:</b> verbaliza dois fatores.<br><b>Inadequado:</b> verbaliza um fator OU não verbaliza fator algum.                                                                                                                                                  | 0,0                  | 0,25                  | 0,5      |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 3

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: PEDIATRIA

| DADOS DO EXAME FÍSICO E INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <p><b>4.</b> Associa os <b>achados do exame físico ao quadro clínico</b>:</p> <p>(1) lactente hidratado (recebendo hidratação venosa);<br/> (2) presença massa epigástrica incomum <b>ou de oliva pilórica</b>.</p> <p><b>Adequado:</b> verbaliza os dois itens.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> verbaliza um item.</p>                                                                                                                                                                                 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| <p><b>5.</b> Solicita <b>exames laboratoriais</b> pertinentes ao caso clínico:</p> <p>(1) hemograma;<br/> (2) gasometria arterial;<br/> (3) sódio;<br/> (4) potássio;<br/> (5) cloreto.</p> <p><b>Adequado:</b> solicita os cinco exames.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> solicita três ou quatro exames.<br/> <b>Inadequado:</b> solicita um ou dois exames OU não solicita exame algum.</p> <p><b>Obs.:</b> deverão ser considerados para pontuação apenas os cinco primeiros exames solicitados.</p> | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| <p><b>6.</b> Associa os <b>achados de exames laboratoriais ao caso clínico</b>:</p> <p>(1) hemograma normal;<br/> (2) gasometria com alcalose metabólica;<br/> (3) hipocloremia;<br/> (4) hipocalemia.</p> <p><b>Adequado:</b> associa os quatro itens.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> associa dois ou três itens.<br/> <b>Inadequado:</b> associa um item OU não associa item algum.</p>                                                                                                              | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
| <p><b>7.</b> Solicita <b>ultrassonografia abdominal</b>:</p> <p><b>Adequado:</b> solicita.<br/> <b>Inadequado:</b> não solicita.</p> <p><b>Obs.:</b> A ultrassonografia é altamente sensível e tem sido utilizada como método padrão para diagnóstico, uma vez que permite a visualização e as medidas do músculo e do canal pilórico. Nesse caso está indicada quando o exame físico não for conclusivo.</p>                                                                                              | 0,0 |     | 1,0 |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
 Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 3

AValiação de Habilidades Clínicas | Área: PEDIATRIA

| DIAGNÓSTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <p>8. Diagnostica a <b>estenose hipertrófica do piloro</b> ou <b>hipertrofia pilórica</b>:</p> <p><b>Adequado:</b> diagnostica.<br/> <b>Inadequado:</b> não diagnostica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0 |     | 1,0 |
| CONDUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     |
| <p>9. Indica a <b>internação</b> hospitalar:</p> <p><b>Adequado:</b> indica.<br/> <b>Inadequado:</b> não indica.</p> <p><b>Obs.:</b> caso o(a) participante apenas oriente que o paciente fique em observação até o término do soro, <b>considerar como inadequado</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0 |     | 0,5 |
| <p>10. Indica a <b>conduta</b> adequada para o caso:<br/>           (1) hidratação endovenosa para correção pré-operatória do distúrbio ácido-básico e hidroeletrólítico;<br/>           (2) encaminhamento para avaliação cirúrgica e/ou tratamento cirúrgico.</p> <p><b>Adequado:</b> indica os dois itens.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> indica um item.<br/> <b>Inadequado:</b> não indica item algum OU indica outra conduta.</p> <p><b>Obs.:</b> caso o(a) participante oriente a hidratação VO, <b>considerar como inadequado</b>.</p> | 0,0 | 1,0 | 2,0 |

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 4

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE

#### CENÁRIO DE ATUAÇÃO

**Local de atuação:** urgência e emergência - maternidade.

A unidade possui a seguinte infraestrutura:

- consultório ginecológico;
- laboratório de análises clínicas.
- centro obstétrico;

#### DESCRIÇÃO DO CASO

- Você está de plantão na emergência da maternidade e deverá atender a uma paciente chamada Paula, de 30 anos de idade, primigesta com idade gestacional de 32 semanas e 5 dias.
- Ela faz pré-natal de alto risco por hipertensão arterial prévia, mantendo bons níveis pressóricos no pré-natal, até a última consulta.

**Nos 10 minutos de duração da estação, você deverá executar as tarefas a seguir, obedecendo à sequência proposta:**

- atender à paciente realizando **anamnese obstétrica** durante a consulta;
- indicar **investigação diagnóstica** adequada;
- citar, de forma completa, a hipótese **diagnóstica**;
- **correlacionar** os critérios **laboratoriais** e **clínicos** encontrando as hipóteses diagnósticas;
- citar **dois fatores de risco** da paciente que podem tê-la levado a desenvolver o quadro clínico;
- indicar a **conduta**, farmacológica e não farmacológica, adequada levando em consideração a situação clínica da paciente no momento da consulta.

**ATENÇÃO! CASO JULGUE NECESSÁRIO REALIZAR EXAME FÍSICO, VERBALIZE!  
A PACIENTE SIMULADA NÃO DEVERÁ SER TOCADA DURANTE O ATENDIMENTO.**

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 4

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

### IMPRESSO – EXAME FÍSICO

**Pressão arterial:** 180 x 120 mmHg.

Obs.: medição realizada em membro superior direito; a pressão foi aferida 2 vezes no intervalo de 30 minutos.

**Batimentos cardíacos fetais:** 128 bpm.

**Índice de massa corpórea:** 35 Kg/m<sup>2</sup>.

Paciente consciente, orientada, corada e afebril;

Dinâmica uterina ausente; não foi realizado exame de toque.

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 4

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

### IMPRESSO – CARTÃO DE PRÉ-NATAL

### Cartão da Gestante

Nome: Paula

Gestações: G1 P0 A0

ABO: O +

|                         | 1º       | 2º       | 3º       | 4º       | 5º       | 6º       | 7º       |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Idade Gestacional       | 9        | 13       | 17       | 20       | 23       | 26       | 29       |
| IMC (kg/m²)             | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Pressão Arterial (mmHg) | 110 x 80 | 120 x 70 | 140 x 70 | 130 x 80 | 120 x 80 | 130 x 80 | 130 x 70 |
| Altura uterina (cm)     | 7        | 10       | 14       | 19       | 24       | 26       | 29       |
| BCF                     | -        | +        | +        | +        | +        | +        | +        |

Exames: Normais. Não reagentes.

Vacinas: Atualizadas.

Antecedentes Clí. Obst: Hipertensão Arterial Sistêmica.

Gestação Atual: em uso de: metildopa - 2g; sulfato ferroso - 150 mg; AAS - 100 mg; e, carbonato de cálcio - 1 grama.

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 4

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

### IMPRESSO – EXAMES LABORATORIAIS

Cliente: Paula

Protocolo: 001.2774113-5

Nascimento: 17/03/1994

Solicitante: REVALIDA

Local: MATRIZ

CPF: 999.999.999-99

Material: SANGUE

| Exame                 | Valores de Referência (VR) |                    |                              |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| HEMÁCIAS (contagem)   | 3,2                        | $\times 10^{12}/L$ | 3,8 a $4,8 \times 10^{12}/L$ |
| HEMOGLOBINA           | 9,0                        | g/dL               | 12,0 a 16,0 g/dL             |
| HEMATÓCRITO           | 27                         | %                  | 36,0 a 46,0%                 |
| PLAQUETAS (contagem)  | 98                         | $\times 10^9/L$    | 150 a $450 \times 10^9/L$    |
|                       |                            |                    |                              |
| BILIRRUBINA TOTAL     | 0,8                        | mg/dL              | 0,3 a 1,2 mg/dL              |
| BILIRRUBINA DIRETA    | 0,6                        | mg/dL              | 0,1 a 0,4 mg/dL              |
| BILIRRUBINA INDIRETA  | 0,2                        | mg/dL              | 0,2 a 0,8 mg/dL              |
|                       |                            |                    |                              |
| DESIDROGENASE LÁCTICA | 780                        | U/L                | 135 a 735 U/L                |
| ÁCIDO ÚRICO           | 6,8                        | mg/dL              | 0,5 a 5,0 mg/dL              |
| TGO (AST)             | 172                        | U/L                | 10 a 37 U/L                  |
| TGP(ALT)              | 158                        | U/L                | 10 a 37 U/L                  |
| CREATININA            | 1,2                        | mg/dL              | 0,5 a 1,0 mg/dL              |

Material: URINA

| Exame                                                    |        |             | Valores de Referência (gestante) |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------|
| PROTEINÚRIA DE FITA                                      | 3+/4+. |             | Negativo                         |
|                                                          |        |             |                                  |
| Exame anterior<br>(realizado com 12 semanas de gestação) |        |             | Valores de Referência (gestante) |
| PROTEINÚRIA DE 24 HORAS                                  | 95     | mg/24 horas | até 100 mg/24 horas              |

## ESTAÇÃO 04 · Síndrome HELLP

Primigesta de 30 anos, com hipertensão crônica, apresenta piora pressórica e sintomas de gravidade com 32 semanas e 5 dias.

### RACIOCÍNIO CLÍNICO

A associação de hemólise, elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia define o núcleo da síndrome HELLP. Cefaleia, alterações visuais e epigastralgia reforçam a suspeita de doença hipertensiva grave. A análise deve integrar evolução clínica e exames; nem proteinúria intensa nem hiperuricemia são requisitos isolados para reconhecer HELLP.

### Roteiro de atuação

Solicite hemograma com plaquetas, marcadores de hemólise e transaminases, além da avaliação renal e materno-fetal. Indique internação imediata. Controle hipertensão grave com agente apropriado, administre sulfato de magnésio para prevenção de eclâmpsia quando indicado e avalie corticoterapia para maturação pulmonar fetal. Acione equipe obstétrica para planejar resolução da gestação após estabilização; deterioração materna ou fetal não deve aguardar completar corticoide.

### Correspondência com o PEP oficial

Itens 1–4: apresentação e sintomas/medicamentos. Item 5: exames essenciais. Itens 6–9: nomear HELLP, correlacionar dados clínicos e laboratoriais e identificar fatores de risco. Item 10: internação imediata e vigilância até o pós-parto. Item 11: anti-hipertensivo, sulfato de magnésio e corticoide para maturação fetal, conforme o caso.

### PROVA HISTÓRICA E PRÁTICA CLÍNICA

O PEP enumera sete alterações laboratoriais do caso para pontuação. Essa lista não deve ser confundida com sete critérios diagnósticos obrigatórios de HELLP. Corticoide para maturação fetal não equivale a tratamento curativo da síndrome materna.

### Fontes clínicas

[Recommendations | Hypertension in pregnancy: diagnosis and management | Guidance | NICE](#)

A tabela oficial seguinte contém as exigências completas, os créditos parciais e as notas da banca. O resumo autoral não modifica a regra de correção.

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 4

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

### SÍNTESE DA ESTAÇÃO

A Estação aborda o atendimento de uma gestante de 30 anos de idade, primigesta, com idade gestacional de 32 semanas e 5 dias, que busca a emergência de uma maternidade devido a cefaleia intensa, náuseas, vômitos e intensa epigastralgia.

A paciente realiza pré-natal de alto risco por hipertensão arterial crônica. Ela está em uso regular de metildopa 2 g/dia, mantendo bons níveis pressóricos no pré-natal (pressão arterial variando entre 130 a 140 × 70 a 80 mmHg). Faz uso profilático de sulfato ferroso, carbonato de cálcio 1 g/dia e AAS 100 mg/dia.

A estação teve como objetivo **avaliar** o(a) participante quanto à(ao):

- raciocínio clínico: solicita, a partir da anamnese, os exames laboratoriais essenciais a investigação clínica;
- formulação de hipótese diagnóstica: síndrome HELLP;
- proposição de condutas: realiza o manejo adequado do quadro.

Além disso, o(a) participante deveria **ser capaz** de:

- fazer o diagnóstico de síndrome HELLP identificando os fatores de risco a partir do histórico da paciente e dos critérios laboratoriais e clínicos;
- solicitar a investigação adequada e interpretar corretamente o resultado dos exames laboratoriais;
- correlacionar o quadro clínico e laboratorial a hipótese diagnóstica;
- indicar os fatores de risco da paciente que estão relacionados ao diagnóstico;
- indicar a internação da paciente e prescrever a medicação adequada.

A partir dos **questionamentos** adequados do(a) participante, a paciente simulada poderia informar que:

- é casada e trabalha em um escritório;

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 4

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

- faz uso regular, desde o início da gestação, de metildopa 2 g/dia, de sulfato ferroso, de carbonato de cálcio 1 g/dia e de AAS 100 mg/dia;
- sente-se nauseada, desde o dia anterior e vomitou uma vez, hoje pela manhã;
- sente dor intensa e constante no estômago, desde o episódio de vômito, e está com turvação visual e fotopsia há uma hora;
- fez uso de ondansetrona, de paracetamol e de omeprazol para aliviar os sintomas, mas a medicação não surtiu efeito.

Após os **questionamentos** esperados do(a) participante, ele(a) poderia receber os seguintes impressos, caso tenha feito os pedidos adequadamente:

- ao solicitar o **cartão do pré-natal**, receberia o **IMPRESSO — CARTÃO DO PRÉ-NATAL**;
- ao solicitar o **exame físico**, receberia o **IMPRESSO — EXAME FÍSICO**;
- ao indicar a realização de **exames laboratoriais**, receberia o **IMPRESSO — EXAMES LABORATORIAIS**.

No decorrer do atendimento, caso a anamnese fosse feita de maneira adequada pelo(a) participante, a paciente simulada poderia perguntar:

- se será necessário realizar algum exame complementar;
- o diagnóstico e quais exames possibilitaram esse diagnóstico;
- os fatores de risco que contribuíram para o desenvolvimento da síndrome diagnosticada;
- a conduta medicamentosa;
- se, além dos medicamentos, é necessária outra conduta;
- por quanto tempo ela deverá ficar internada.

O desempenho do(a) participante ao longo da estação foi avaliado e pontuado a partir do seguinte **PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS (PEP)**:

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 4

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS – DEFINITIVO

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INADEQUADO           | PARCIALMENTE ADEQUADO | ADEQUADO |
| <b>HABILIDADE COMUNICATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                       |          |
| <b>1. Apresentação:</b><br>(1) cumprimenta a paciente e/ou fala o seu nome;<br>(2) pergunta o motivo da consulta ou a queixa principal da paciente.<br><br><b>Adequado:</b> realiza as duas ações.<br><b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas uma ação.<br><b>Inadequado:</b> não realiza ação alguma.                                                                                                                    | 0,0                  | 0,2                   | 0,4      |
| <b>ANAMNESE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                       |          |
| <b>2. Pergunta sobre a presença de:</b><br>(1) <b>epigastria;</b><br>(2) <b>sintomas visuais</b> (turvação visual OU fotopsia OU escotomas OU <b>distúrbios visuais</b> );<br>(3) <b>náuseas ou vômitos;</b><br>(4) <b>dor torácica;</b><br>(5) <b>dispneia.</b><br><br><b>Adequado:</b> pergunta <b>dois ou mais</b> itens.<br><b>Parcialmente adequado:</b> pergunta um item.<br><b>Inadequado:</b> não pergunta item algum. | 0,0                  | 0,6                   | 1,2      |
| <b>3. Pergunta sobre <b>medicações de uso contínuo na gestação.</b></b><br><br><b>Adequado:</b> pergunta.<br><b>Inadequado:</b> não pergunta.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0                  |                       | 0,6      |
| <b>4. Pergunta sobre uso de <b>medicações para alívio dos sintomas atuais:</b></b><br><br><b>Adequado:</b> pergunta.<br><b>Inadequado:</b> não pergunta.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0                  |                       | 0,6      |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 4

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

| DIAGNÓSTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <p><b>5. Solicita exames essenciais para a definição do diagnóstico:</b><br/> (1) hemograma OU hemoglobina + hematócrito + plaquetas;<br/> (2) desidrogenase láctica <b>OU bilirrubina indireta OU concentração de haptoglobina</b>;<br/> (3) TGO e TGP (AST, ALT) OU enzimas hepáticas.</p> <p><b>Adequado:</b> solicita os três itens.<br/> <b>Inadequado:</b> solicita dois ou menos itens OU não solicita item algum.</p>                                                                                                                                                                                                                            | 0,0 |     | 1,0 |
| INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |
| <p><b>6. Define a correta hipótese diagnóstica:</b></p> <p><b>Adequado:</b> define como síndrome HELLP.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> define como hipertensão arterial sistêmica com pré-eclâmpsia sobreposta OU pré-eclâmpsia com sinais de gravidade <b>OU iminência e eclâmpsia</b>.<br/> <b>Inadequado:</b> não define uma hipótese OU não especifica a síndrome hipertensiva.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0 | 0,6 | 1,2 |
| <p><b>7. Associa o quadro clínico a hipótese diagnóstica:</b><br/> (1) hipertensão arterial sistêmica, em bom controle, com aumento súbito de pressão arterial após 20 semanas de gestação;<br/> (2) presença de cefaleia;<br/> (3) presença de epigastralgia;<br/> (4) presença de sintomas visuais.</p> <p><b>Adequado:</b> associa os quatro itens.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> associa dois ou três itens.<br/> <b>Inadequado:</b> associa um item OU não associa item algum.</p>                                                                                                                                                             | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| <p><b>8. Associa o quadro laboratorial a hipótese diagnóstica:</b><br/> (1) hemoglobina abaixo do valor de referência (VR);<br/> (2) plaquetas &lt; 100.000;<br/> (3) desidrogenase láctica (LDH/DHL) &gt; 600 ou 700;<br/> (4) TGO, TGP (AST, ALT) &gt; 2,5 (VR);<br/> <b>(5) elevação de ácido úrico ou hiperuricemia</b>;<br/> <b>(6) proteinúria em fita superior a +1/+4</b>;<br/> <b>(7) creatinina maior ou igual a 1,2</b>.</p> <p><b>Adequado:</b> associa os <b>sete</b> itens.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> associa de <b>três a seis</b> itens.<br/> <b>Inadequado:</b> associa <b>um ou dois itens</b> OU não associa item algum.</p> | 0,0 | 0,5 | 1,0 |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
 Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 4

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <p><b>9.</b> Cita os <b>fatores de risco</b> da paciente que estão relacionados ao diagnóstico:</p> <p>(1) hipertensão crônica;<br/>         (2) obesidade;<br/>         (3) primigesta.</p> <p><b>Adequado:</b> cita dois itens.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> cita um item.<br/> <b>Inadequado:</b> não cita item algum.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0 | 0,3 | 0,6 |
| <b>CONDUTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     |
| <p><b>10.</b> Orienta a internação da paciente:</p> <p>(1) indica a internação;<br/>         (2) a internação deve ser imediata;<br/>         (3) a paciente deve permanecer internada até o pós-parto.</p> <p><b>Adequado:</b> orienta os três itens<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> orienta os itens (1) e (2).<br/> <b>Inadequado:</b> não orienta o item (1) OU não orienta o item (2).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| <p><b>11.</b> Indica as seguintes <b>medicações</b>:</p> <p>(1) nifedipino ou hidralazina ou labetalol (para controle pressórico);<br/>         (2) sulfato de magnésio (para neuroproteção materna ou para evitar crise convulsiva materna);<br/>         (3) corticoterapia (para maturação pulmonar fetal) com betametasona ou com dexametasona.</p> <p><b>Adequado:</b> indica os três medicamentos.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> indica os medicamentos (1) e (2).<br/> <b>Inadequado:</b> não indica o medicamento (1) OU não indica o medicamento (2) OU não indica medicamento algum.</p> <p>Observação: não é necessário que o participante justifique o porquê de cada item da prescrição para pontuar neste quesito.</p> | 0,0 | 0,7 | 1,4 |

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 5

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE

#### CENÁRIO DE ATUAÇÃO

**Local de atuação:** atenção primária à saúde.

A unidade básica de saúde (UBS) possui a seguinte infraestrutura:

- consultório médico.

#### DESCRIÇÃO DO CASO

- Você irá atender Antônio, de 42 anos, que veio à consulta na unidade básica de saúde (UBS) trazendo o **RESULTADO DA BIÓPSIA CERVICAL**.
- O resultado do exame mostra **ADENOCARCINOMA INVASIVO**. A paciente está apreensiva, querendo saber, do(a) médico(a), qual é o resultado do exame.

**Nos 10 minutos de duração da estação, você deverá executar as tarefas a seguir:**

- utilizar habilidades profissionais para **comunicação do diagnóstico** à paciente;
- orientar a paciente sobre o **prognóstico** e o **seguimento**.

**NÃO SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR ANAMNESE E  
NEM EXAME FÍSICO NESTA ESTAÇÃO.**

## ESTAÇÃO 05 · Comunicação de câncer do colo uterino

Antônia, 42 anos, leva à UBS uma biópsia que demonstra adenocarcinoma invasivo e deseja compreender o resultado.

### RACIOCÍNIO CLÍNICO

O objetivo central é comunicar uma informação difícil com clareza e acolhimento. A biópsia já estabelece malignidade; adiar o diagnóstico, usar eufemismos ou delegar a conversa impede a paciente de participar das decisões. A comunicação deve avançar em pequenas etapas, verificando compreensão e dando espaço para a reação emocional.

### Roteiro de atuação

Garanta privacidade, apresente-se e pergunte se ela deseja alguém presente. Explore o que já sabe e o quanto quer saber. Faça uma frase de preparação e explique diretamente que o exame mostrou câncer do colo do útero. Pause, reconheça a emoção e responda às dúvidas sem prometer cura ou antecipar um prognóstico desconhecido. Organize encaminhamento especializado e mantenha o acompanhamento pela UBS.

### Correspondência com o PEP oficial

Itens 1–4: vínculo, escuta e linguagem. Itens 5–8: presença de acompanhante, percepção, preferência de informação e preparação para a notícia. Item 9: comunicar corretamente a biópsia. Itens 10–11: acolher sentimentos e oferecer esperança realista. Item 12: encaminhar. Itens 13–14: evitar minimização/adiamento e assegurar continuidade.

### PROVA HISTÓRICA E PRÁTICA CLÍNICA

Encaminhar para oncologia não encerra a responsabilidade da atenção primária. O apoio continua durante investigação de extensão, tratamento e acompanhamento; esperança deve estar associada a um plano concreto, sem garantias indevidas.

### Fontes clínicas

Baile et al. SPIKES: protocolo para comunicação de más notícias. 2000.

A tabela oficial seguinte contém as exigências completas, os créditos parciais e as notas da banca. O resumo autoral não modifica a regra de correção.

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 5

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

### SÍNTESE DA ESTAÇÃO

A Estação aborda o caso de uma mulher de 42 anos que vai a uma consulta na unidade básica de saúde (UBS) levando o resultado de uma biópsia cervical, cujo resultado identificou a presença de células de adenocarcinoma invasivo.

A estação teve como objetivo **avaliar** o(a) participante quanto a(ao):

- habilidade de comunicação: utiliza habilidades profissionais para comunicar, de forma simples, clara e humanizada, o diagnóstico de câncer de colo de útero.
- proposição de conduta: referencia a paciente para o especialista focal no nível de atenção adequado.

Além disso, o(a) participante **deveria ser capaz** de:

- perguntar se a paciente deseja companhia para receber a má notícia;
- interrogar o que a paciente sabe sobre sua condição de saúde;
- receber autorização da paciente para a comunicação do diagnóstico;
- comunicar o diagnóstico de carcinoma de forma respeitosa e empática;
- acolher os sentimentos externados pela paciente após receber a má notícia;
- traçar um plano de acompanhamento integral com a paciente para o manejo da doença;
- colocar-se à disposição da paciente para sanar dúvidas e dar o seguimento.

A partir dos **questionamentos** adequados do(a) participante, o paciente simulado poderia informar que:

- chama-se Antônia, tem 42 anos, é casada e trabalha como manicure;
- foi a consulta para saber o resultado da biópsia de colo de útero;
- foi desacompanhada a consulta e não se importa em receber a notícia dessa forma;

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 5

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

- sabe que há algo de errado com sua saúde, pois percebe, ocasionalmente, a ocorrência de sangramentos vaginais não relacionados a menstruação;
- teme estar com câncer;
- deseja saber tudo sobre a sua condição de saúde;
- afirma ter entendido o diagnóstico;

No decorrer do atendimento, caso a anamnese fosse feita de maneira adequada pelo(a) participante, a paciente simulada poderia perguntar:

- qual será a conduta adequada.

***Não foram utilizados impressos nesta estação.***

O desempenho do(a) participante ao longo da estação foi avaliado e pontuado a partir do seguinte **PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS (PEP)**:

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
 Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 5

**AValiação de Habilidades Clínicas | Área: Medicina da Família e Comunidade**

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS – PRELIMINAR

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INADEQUADO           | PARCIALMENTE ADEQUADO | ADEQUADO |
| <b>HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                       |          |
| <b>1. Apresenta-se:</b><br>(1) cumprimenta a paciente simulada;<br>(2) identifica-se;<br>(3) dirige-se a ela pelo nome, pelo menos uma vez.<br><br><b>Adequado:</b> realiza as três ações.<br><b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas duas ações.<br><b>Inadequado:</b> realiza apenas uma ação ou não realiza ação alguma. | 0,0                  | 0,25                  | 0,5      |
| <b>2. Conecta-se à paciente:</b><br>(1) estabelece contato visual; e,<br>(2) mantém postura empática e interessada ao longo da consulta.<br><br><b>Adequado:</b> realiza as duas ações.<br><b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas uma das ações.<br><b>Inadequado:</b> não realiza qualquer uma das ações.                 | 0,0                  | 0,12                  | 0,25     |
| <b>3. Escuta ativamente</b> a fala da paciente simulada sem interrompê-la.<br><br><b>Adequado:</b> realiza a ação.<br><b>Inadequado:</b> não realiza a ação.                                                                                                                                                                     | 0,0                  |                       | 0,25     |
| <b>4. Usa linguagem acessível</b> com a paciente simulada, evitando termos técnicos de difícil compreensão:<br><br><b>Adequado:</b> utiliza linguagem acessível.<br><b>Inadequado:</b> não utiliza linguagem acessível.                                                                                                          | 0,0                  |                       | 0,25     |
| <b>5. Pergunta se a paciente gostaria da presença de alguém durante o atendimento:</b><br><br><b>Adequado:</b> pergunta.<br><b>Inadequado:</b> não pergunta.                                                                                                                                                                     | 0,0                  |                       | 0,5      |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 5

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| <p><b>6. Pergunta</b> o que a paciente sabe sobre sua <b>condição de saúde</b> (OU <b>situação de saúde</b> OU <b>sobre sua doença</b> OU <b>sobre seu diagnóstico</b> OU <b>sobre o resultado do seu exame</b>):</p> <p><b>Adequado:</b> pergunta.<br/> <b>Inadequado:</b> não pergunta.</p>                                                                           | 0,0 |      | 1,0  |
| <p><b>7. Pergunta</b> se a paciente quer saber sobre <b>detalhes da doença</b> (OU <b>o quanto quer saber sobre a doença</b> OU <b>quais detalhes sobre a doença quer saber</b> OU <b>se quer informações adicionais da doença</b> OU <b>se quer saber mais sobre seu estado de saúde</b>):</p> <p><b>Adequado:</b> pergunta.<br/> <b>Inadequado:</b> não pergunta.</p> | 0,0 |      | 0,5  |
| <p><b>8. Informa</b> que <b>irá falar de más notícias</b>, fazendo um preâmbulo para minimizar o impacto da transmissão da má notícia, ex.: “lamento lhe dizer, mas vou lhe dar uma notícia difícil”; “sinto muito, mas não trago boas notícias”:</p> <p><b>Adequado:</b> informa de maneira empática.<br/> <b>Inadequado:</b> não informa de maneira empática.</p>     | 0,0 |      | 1,0  |
| <p><b>9. Informa</b> o <b>resultado da biópsia de maneira adequada</b>, com linguagem acessível:</p> <p><b>Adequado:</b> informa.<br/> <b>Inadequado:</b> não informa.</p>                                                                                                                                                                                              | 0,0 |      | 1,0  |
| <p><b>10. Manifesta compreensão dos sentimentos da paciente</b> após ela receber o diagnóstico de câncer de colo de útero:</p> <p><b>Adequado:</b> manifesta compreensão.<br/> <b>Inadequado:</b> não manifesta compreensão.</p>                                                                                                                                        | 0,0 |      | 1,0  |
| <p><b>11. Trata</b> a situação de <b>maneira sensível</b>:<br/> (1) oferece conforto à paciente e valida seu sofrimento;<br/> (2) inspira esperança na paciente.</p> <p><b>Adequado:</b> realiza as duas ações.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas uma ação.<br/> <b>Inadequado:</b> não realiza ação alguma.</p>                                        | 0,0 | 0,75 | 1,25 |
| <p><b>12. Informa</b> à paciente sobre a necessidade de encaminhamento para <b>especialista focal</b> (oncologista, em ambulatório/hospital).</p> <p><b>Adequado:</b> informa à paciente.<br/> <b>Inadequado:</b> não informa à paciente.</p>                                                                                                                           | 0,0 |      | 0,5  |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
 Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 5

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>13. Evita erros</b> ao longo de sua comunicação, tais como:<br>(1) minimizar a gravidade da situação;<br>(2) apresentar/enfatizar/valorizar o “lado bom”;<br>(3) não informar que é câncer ou dizer que não sabe se é câncer;<br>(4) adiar a verbalização do diagnóstico para outra consulta ou delegá-la para outro(a) profissional.<br><br><b>Adequado:</b> evita os quatro erros.<br><b>Inadequado:</b> comete qualquer um dos quatro erros. | 0,0 |     | 1,0 |
| <b>14. Encerra a consulta de forma empática e responsável:</b><br>(1) coloca-se à disposição para sanar dúvidas;<br>(2) oferta seguimento na UBS.<br><br><b>Adequado:</b> realiza as duas ações.<br><b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas uma ação.<br><b>Inadequado:</b> não realiza ação alguma.                                                                                                                                          | 0,0 | 0,5 | 1,0 |

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 6

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CLÍNICA MÉDICA

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE

#### CENÁRIO DE ATUAÇÃO

**Local de atuação:** atenção primária à saúde.

A unidade possui a seguinte infraestrutura:

- laboratório de análises clínicas;
- unidade portátil para radiografia.

#### DESCRIÇÃO DO CASO

- Você é um médico atuante em uma unidade básica de saúde (UBS) e deverá atender a uma paciente de 32 anos que vai à consulta com queixa de falta de ar e tosse há 5 dias.

**Nos 10 minutos de duração da estação, você deverá executar as tarefas a seguir, obedecendo à seguinte sequência:**

- realizar anamnese da paciente;
- interpretar exames complementares, verbalizando as alterações relevantes para o caso;
- estabelecer e comunicar hipótese diagnóstica;
- orientar e demonstrar o uso de dispositivo inalatório na paciente;
- orientar medidas não farmacológicas para a prevenção de crises.

**ATENÇÃO! CASO JULGUE NECESSÁRIO REALIZAR EXAME FÍSICO, VERBALIZE!  
A PACIENTE SIMULADA NÃO DEVERÁ SER TOCADA DURANTE O ATENDIMENTO.**

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 6

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CLÍNICA MÉDICA

### IMPRESSO – EXAME FÍSICO

**Temperatura axilar:** 36,3 °C.

**Altura:** 1,65 m.

**Peso:** 56 kg.

Paciente em bom estado geral, com fácies atípica, eupneica, acianótica, anictérica, afebril, normocorada e hidratada; com pele e fâneros normais; consciente e orientada no tempo e no espaço.

**Aparelho respiratório:** tórax de conformação habitual, ausência de assimetrias, de abaulamentos ou de retrações; ausência de dor à palpação; expansibilidade preservada de forma simétrica, bilateralmente; frêmito toracovocal bem distribuído; som claro pulmonar à percussão; murmúrio vesicular presente e bem distribuído em toda a extensão pulmonar; presença de sibilos expiratórios esparsos em ambos os hemitórax.

Restante do exame sem alterações.

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 6

AValiação de Habilidades Clínicas | Área: Clínica Médica

## IMPRESSO – EXAMES LABORATORIAIS

Cliente: Rita  
Protocolo: 001.2774113-5  
Nascimento: 17/03/1992  
Solicitante: REVALIDA

Local: MATRIZ  
CPF: 999.999.999-99  
Convênio INEP BRASÍLIA

| Exame                                               | Valores de Referência (VR) |                    |                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| HEMÁCIAS (contagem)                                 | 5,3                        | $\times 10^{12}/L$ | 3,8 a $4,8 \times 10^{12}/L$ |
| HEMOGLOBINA                                         | 15,6                       | g/dL               | 12,0 a 16,0 g/dL             |
| HEMATÓCRITO                                         | 44,5                       | %                  | 36,0 a 46,0%                 |
| VCM                                                 | 90,8                       | fl                 | 80,0 a 100 fl                |
| HCM                                                 | 32,6                       | pg/cel             | 26 a 34 pg/cel               |
| CHCM                                                | 34,8                       | g/dL               | 31,0 a 37,0 g/dL             |
| RDW                                                 | 14,0                       | %                  | 10,0 a 15,0 %                |
| OBSERVAÇÕES: Hemácias normocíticas e normocrômicas. |                            |                    |                              |
| LEUCÓCITOS                                          | 8.873                      | $mm^3$             | 4.500 a $11.000 mm^3$        |
| BASTÕES                                             | 167,4                      | $mm^3$             | até $829 mm^3$               |
| SEGMENTADOS                                         | 5.859                      | $mm^3$             | 1.700 a $6.100 mm^3$         |
| EOSINÓFILOS                                         | 670,4                      | $mm^3$             | 30 a $460 mm^3$              |
| BASÓFILOS                                           | 50,22                      | $mm^3$             | 000 a $130 mm^3$             |
| LINFÓCITOS                                          | 1.623,78                   | $mm^3$             | 1.000 a $3.200 mm^3$         |
| MONÓCITOS                                           | 502,2                      | $mm^3$             | 200 a $920 mm^3$             |
| PLAQUETAS, CONTAGEM                                 | 225.000                    | $mm^3$             | 150.000 a $450.000 mm^3$     |


# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 6

AValiação de Habilidades Clínicas | Área: Clínica Médica

## IMPRESSO – ESPIROMETRIA



Distúrbio ventilatório obstrutivo leve, com variação significativa de VEF1 e CVF após uso de broncodilatador (salbutamol 400 mcg). Com normalização funcional.

## ESTAÇÃO 06 · Asma e técnica do inalador

Mulher de 32 anos apresenta falta de ar e tosse; os impressos mostram eosinofilia e obstrução reversível na espirometria.

### RACIOCÍNIO CLÍNICO

Sintomas respiratórios variáveis associados a limitação variável do fluxo expiratório sustentam asma. A eosinofilia pode apoiar o fenótipo inflamatório, mas não é obrigatória nem exclusiva da doença. A estação exige demonstrar o dispositivo, porque conhecer o nome do medicamento não garante sua chegada às vias aéreas.

### Roteiro de atuação

Investigue sintomas associados, tabagismo, exposições ambientais e ocupacionais e fatores precipitantes. Explique a resposta ao broncodilatador. Para o aerossol dosimetrado apresentado, mostre agitação, expiração prévia, posicionamento, disparo coordenado com inspiração lenta/profunda e pausa inspiratória. Peça à paciente que repita a técnica; avalie espaçador quando apropriado. Oriente enxágue bucal após corticoide inalatório e medidas ambientais dirigidas às exposições relevantes.

### Correspondência com o PEP oficial

Itens 1–3: apresentação, sintomas e desencadeantes. Itens 4–6: interpretar eosinofilia e espirometria e comunicar asma. Item 7: demonstrar os seis passos aceitos para o inalador. Item 8: orientar prevenção ambiental. Apenas dizer 'usar a bombinha corretamente' não demonstra a competência.

### PROVA HISTÓRICA E PRÁTICA CLÍNICA

A técnica varia conforme o dispositivo; inspiração lenta do aerossol não deve ser aplicada automaticamente a inaladores de pó. No tratamento atual de adolescentes e adultos, deve haver terapia contendo corticoide inalatório; broncodilatador de alívio isolado não substitui controle da inflamação.

### Fontes clínicas

2026 GINA Summary Guide - Global Initiative for Asthma - GINA

A tabela oficial seguinte contém as exigências completas, os créditos parciais e as notas da banca. O resumo autoral não modifica a regra de correção.

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 6

AValiação de Habilidades Clínicas | Área: Clínica Médica

### SÍNTESE DA ESTAÇÃO

A Estação aborda o caso de uma mulher de 32 anos que vai à unidade básica de saúde (UBS) com queixa de falta de ar e de tosse há 5 dias.

A estação teve como **objetivo** avaliar o(a) participante quanto à(ao):

- raciocínio clínico: realização de anamnese direcionada a queixa da paciente;
- raciocínio clínico: interpretação dos exames complementares;
- formulação de hipótese diagnóstica: asma;
- orientação e educação: demonstrar a correta utilização do dispositivo inalatório e explicar como ela poderá prevenir crises.

Além disso, o(a) participante **deveria ser capaz** de:

- diagnosticar adequadamente quadro de exacerbação de asma;
- correlacionar os achados dos exames associando-os ao quadro;
- orientar e demonstrar a utilização correta do dispositivo inalatório;
- interpreta o achado da espirometria;
- orientar medidas não farmacológicas para prevenção de crises.

A partir dos **questionamentos adequados** do(a) participante, a paciente simulada poderia informar que:

- seu nome é Rita, tem 32 anos, é casada e é professora do ensino fundamental;
- que está com falta de ar e com muita tosse seca há 5 dias;
- nega outros sintomas;
- sua tosse piora a noite e de madrugada e que acorda com dificuldade para respirar.
- não identifica algo que melhore seus sintomas;
- não está em uso de medicação, mas, em sua infância, fez nebulizações;
- apresentou, desde a infância e por diversas vezes, quadro semelhante, a última vez, há 6 meses, passou rapidamente;
- percebe um “chiado” no peito;

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 6

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CLÍNICA MÉDICA

- nega etilismo, tabagismo e uso de drogas;
- com relação a exposição ambiental:
  - nega ter animais de estimação e tapetes em sua casa;
  - afirma limpar sua casa uma vez por semana, ter cortinas e dormir com um cobertor;
  - nega manter objetos em sua cama;
  - afirma estar exposta a mofo e bolor na escola onde trabalha;
- nega doenças prévias, mas afirma que sua mãe tinha problemas respiratórios;
- trouxe consigo exame de sangue e espirometria, realizados em sua crise anterior, o chefe de estação entregaria os o **IMPRESSO – HEMOGRAMA** e o **IMPRESSO – ESPIROMETRIA**;
- em sua crise anterior, deram-lhe um dispositivo inalatório, mas não sabe como usar;

Após os questionamentos esperados do(a) participante, ele(a) poderia receber os seguintes impressos, caso tenha feito os pedidos adequadamente:

- ao informar que deseja realizar o **exame físico**, receberia o **IMPRESSO – EXAME FÍSICO**;

No decorrer do atendimento, caso a anamnese fosse feita de maneira adequada pelo(a) participante, a paciente simulada poderia perguntar:

- os sintomas que poderia estar sentindo;
- se há alguma alteração em seus exames;
- qual é o diagnóstico;
- se o(a) participante pode lhe ensinar a usar o dispositivo inalatório, se pode demonstrar como se usa;
- o que ela pode fazer para evitar novas crises.

O desempenho do(a) participante ao longo da estação foi avaliado e pontuado a partir do seguinte **PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS (PEP)**:

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
 Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 6

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CLÍNICA MÉDICA

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS – DEFINITIVO

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INADEQUADO           | PARCIALMENTE ADEQUADO | ADEQUADO |
| <b>1. Apresenta-se:</b><br>(1) identifica-se; e,<br>(2) pergunta o nome e cumprimenta a paciente simulada.<br><br><b>Adequado:</b> realiza as duas ações.<br><b>Parcialmente adequado:</b> realiza uma ação.<br><b>Inadequado:</b> não realiza ação alguma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0                  | 0,25                  | 0,5      |
| <b>ANAMNESE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                       |          |
| <b>2. Pergunta sobre os sintomas associados relevantes para o estabelecimento de diagnósticos diferenciais:</b><br>(1) febre <b>OU calafrios</b> ;<br>(2) dor torácica <b>OU dor no peito OU dor ao respirar</b> ;<br>(3) expectoração <b>OU secreção OU purulência OU catarro</b> ;<br>(4) cianose <b>OU pele azulada OU pele arroxeada</b> ;<br>(5) <b>sintomas gripais (rinorreia, secreção nasal, espirros)</b> ;<br>(6) dispneia paroxística noturna <b>OU despertar noturno por falta de ar</b> ; e,<br>(7) edema de membros inferiores <b>OU inchaço nas pernas</b> .<br><br><b>Adequado:</b> investiga quatro itens ou mais.<br><b>Parcialmente adequado:</b> investiga dois ou três itens.<br><b>Inadequado:</b> investiga um item OU não investiga item algum. | 0,0                  | 0,5                   | 1,0      |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
 Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 6

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CLÍNICA MÉDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| <p><b>3. Pergunta sobre fatores desencadeantes, agravantes e atenuantes:</b></p> <p>(1) uso de medicamentos;</p> <p>(2) contato com animais domésticos <b>OU com algum animal OU com pelos de animais;</b></p> <p>(3) ambiente com mofo ou com fungo ou poeira <b>OU piora no local de trabalho;</b></p> <p>(4) tabagismo;</p> <p>(5) atividade física; e,</p> <p>(6) mudança climática <b>OU certas estações do ano OU exposição a frio ou a calor.</b></p> <p><b>Adequado:</b> investiga três itens ou mais.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> investiga dois itens.</p> <p><b>Inadequado:</b> investiga um item OU não investiga item algum.</p> | 0,0 | 0,75 | 1,5 |
| <b>EXAME FÍSICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |     |
| <p><b>4. Interpreta corretamente os achados do hemograma, identificando a eosinofilia, ou identificando o aumento dos eosinófilos, e a <u>associa</u> ao quadro.</b></p> <p><b>Adequado:</b> identifica.</p> <p><b>Inadequado:</b> não identifica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0 |      | 0,5 |
| <p><b>5. Interpreta o achado da espirometria:</b> reversibilidade do distúrbio obstrutivo <b>OU distúrbio obstrutivo com resposta ao broncodilatador/prova broncodilatadora.</b></p> <p><b>Adequado:</b> interpreta.</p> <p><b>Inadequado:</b> não interpreta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0 |      | 1,0 |
| <p><b>6. Comunica o diagnóstico de asma:</b></p> <p><b>Adequado:</b> comunica o diagnóstico de asma (ou de “bronquite asmática” ou de “asma brônquica” <b>ou de “crise de asma” ou de “crise asmática”</b>).</p> <p><b>Inadequado:</b> não comunica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0 |      | 1,0 |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 6

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CLÍNICA MÉDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| <p><b>7. Orienta e demonstra o uso do dispositivo inalatório corretamente:</b></p> <p>(1) agitar o dispositivo;<br/> (2) expirar completamente (esvaziar o pulmão OU <b>soltar o ar do pulmão</b>);<br/> (3) posicionar o dispositivo próximo ou diretamente na boca (entre os dentes);<br/> (4) disparar o dispositivo e inalar lenta e profundamente, de forma coordenada (<b>disparar o dispositivo durante inspiração profunda OU disparar o dispositivo e inspirar profundamente</b>);<br/> (5) prender a respiração (o fôlego) durante 5 a 10 segundos (pedir para contar até 10 mentalmente); e,<br/> (6) orientar a lavar a boca após o uso do dispositivo.</p> <p><b>Adequado:</b> orienta e demonstra, na sequência correta, todas as etapas.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> orienta e demonstra, na sequência correta, da etapa 2 a etapa 5 OU apenas orienta, <u>sem demonstrar</u>, todas as etapas na sequência descrita OU apenas demonstra, <u>sem orientar</u>, todas as etapas na sequência descrita.<br/> <b>Inadequado:</b> não demonstra e não orienta alguma das etapas de 2 a 5 ou fez a demonstração com o dispositivo tampado.</p> | 0,0 | 2,0  | 3,0 |
| <p><b>8. Orienta medidas não farmacológicas para a prevenção de crise, tais como evitar contato com:</b></p> <p>(1) mofo OU <b>fungo</b>;<br/> (2) poeira doméstica / <b>pó / ácaros</b> (em carpetes, cortinas, tapetes) OU <b>orienta limpar a casa com pano úmido ao invés de varrer</b>;<br/> (3) irritantes inespecíficos (tais como produtos de limpeza, perfume, tintas e solventes, fumaça, <b>pólen, poluição do ar</b>);<br/> (4) <b>animais</b>, pelo de animais domésticos, epitélio ou penas, <b>objetos de pelúcia ou roupas com pelos</b> quando há sensibilização;<br/> (5) fumaça de cigarros (eletrônicos e convencionais); e,<br/> <b>(6) orienta manter ambientes arejados ou janelas abertas.</b></p> <p><b>Adequado:</b> orienta três itens ou mais.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> orienta um ou dois itens.<br/> <b>Inadequado:</b> não orienta item algum.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0   | 0,75 | 1,5 |

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 7

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE - Página 1 de 2

#### CENÁRIO DE ATUAÇÃO

**Local de atuação:** urgência e emergência – pronto-socorro de hospital.

A unidade hospitalar possui a seguinte infraestrutura:

- setor de radiologia convencional;
- laboratório de análises clínicas;
- leitos de internação; e
- centro cirúrgico.

#### DESCRIÇÃO DO CASO

- Paciente, previamente hígida, de 20 anos, trazida pelos Bombeiros, vítima de queimaduras decorrentes de incêndio.

**Nos 10 minutos de duração da estação, você deverá executar as tarefas a seguir:**

- **realizar o atendimento** da paciente;
- **verbalizar os achados e condutas**;
- **calcular a extensão da superfície corporal queimada**; e
- **adotar a(s) conduta(s) terapêutica(s) necessária(s)** ao caso, conforme o Protocolo de Suporte Avançado de Vida no Trauma;
- **verbalizar a realização de procedimentos** médicos necessários ao caso.

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 7

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE - Página 2 de 2

#### ATENÇÃO!

- CASO JULGUE NECESSÁRIO REALIZAR EXAME FÍSICO, VERBALIZE;
- A PACIENTE SIMULADA NÃO DEVERÁ SER TOCADA DURANTE O ATENDIMENTO;
- HÁ NA ESTAÇÃO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA PACIENTE;
- OS INSUMOS ILUSTRADOS REPRESENTAM ALGUNS DOS MATERIAIS DISPONÍVEIS PARA O ATENDIMENTO;
- CONSIDERE QUE A PACIENTE ESTÁ COBERTA COM UMA MANTA TÉRMICA.

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 7

AValiação de Habilidades Clínicas | Área: Cirurgia Geral

### IMPRESSO - SINAIS VITAIS

- **Pressão arterial:** 90 x 60 mmHg.
- **Frequência cardíaca:** 112 bpm.
- **Frequência respiratória:** 40 irpm.
- **Temperatura:** 36,1 °C.
- **Saturação de Oxigênio:** 82%.

**VERBALIZE PARA A CÂMERA DE FORMA CLARA AS  
ALTERAÇÕES DOS SINAIS VITAIS**

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 7

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

### IMPRESSO – EXAME FÍSICO

- Desidratada ++/4+, taquipneica, normocorada.
- Queimadura de vibriças nasais, hiperemia e edema de orofaringe.
- Abdome e aparelho cardiovascular: sem anormalidades.
- Aparelho respiratório: com murmúrio vesicular diminuído globalmente, sem ruídos adventícios.
- Peso: 50 Kg.
- Queimadura de 2º grau na face anterior do tronco e membros inferiores face anterior.

**VERBALIZE PARA A CÂMERA DE FORMA CLARA  
AS ALTERAÇÕES DO EXAME FÍSICO**


# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

**ESTAÇÃO 7**

**AValiação de Habilidades Clínicas | Área: Cirurgia Geral**

## **IMPRESSO – SUPERFÍCIE CORPORAL QUEIMADA – REGRA DOS 9**



**INEP**

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 7

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

### IMPRESSO – CÁLCULO DA SUPERFÍCIE CORPORAL E REPOSIÇÃO VOLÊMICA

AS RESPOSTAS PARA AS PERGUNTAS A SEGUIR DEVEM SER  
VERBALIZADAS PARA A CÂMERA, DE FORMA CLARA.

- Qual o volume indicado para reposição volêmica nas primeiras 8 horas?
- Qual o volume indicado para reposição volêmica nas 16 horas seguintes?
- Qual a superfície corporal queimada?

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 7

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

### IMPRESSO – ABOCATH/JELCOS



## ESTAÇÃO 07 · Grande queimado: via aérea e reposição volêmica

Mulher de 20 anos, 50 kg, vítima de incêndio, apresenta queimaduras de segundo grau na face anterior do tronco e dos membros inferiores, além de sinais de lesão inalatória.

### RACIOCÍNIO CLÍNICO

O risco inicial é respiratório e circulatório. Vibrissas queimadas, hiperemia/edema de orofaringe e dificuldade respiratória exigem avaliação precoce da via aérea, antes que o edema progrida. Pela regra dos nove, o tronco anterior corresponde a 18% e as faces anteriores dos dois membros inferiores a 18%, totalizando 36% de superfície corporal queimada.

### Roteiro de atuação

Forneça oxigênio e avalie necessidade de intubação. Monitorize frequência cardíaca, pressão, saturação e diurese. Obtenha acesso venoso periférico e inicie cristalóide. O PEP retificado exige 1.800 mL nas primeiras 8 horas e 1.800 mL nas 16 horas seguintes: total de 3.600 mL, correspondente a  $2 \times 50 \times 36$ . Conte o tempo desde a queimadura e desconte o volume já recebido. Ofereça analgesia, cobertura limpa/estéril, prevenção de hipotermia e transferência para centro de queimados.

### Correspondência com o PEP oficial

Itens 1–6: história, instabilidade, monitorização e via aérea. Itens 7–8: exposição e cálculo de 36%. Itens 9–10: reposição e acesso. Itens 11–13: analgesia, curativo e transferência. A tabela reproduzida é a versão retificada em 21/09/2024; conferir os critérios de pontuação do volume.

### PROVA HISTÓRICA E PRÁTICA CLÍNICA

A introdução do documento menciona Parkland, mas o item 9 retificado fixa 3.600 mL, e não os 7.200 mL que resultariam do fator clássico de 4 mL/kg/%. Para pontuar esta edição, prevalece a tabela retificada. A diretriz da American Burn Association também recomenda considerar início com 2 mL/kg/% em adultos com queimaduras extensas, com titulação; nenhuma fórmula dispensa reavaliação.

### Fontes clínicas

American Burn Association. Clinical Practice Guidelines on Burn Shock Resuscitation. 2024.

A tabela oficial seguinte contém as exigências completas, os créditos parciais e as notas da banca. O resumo autoral não modifica a regra de correção.

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 7

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

### SÍNTESE DA ESTAÇÃO

A Estação aborda o atendimento de uma mulher de 20 anos de idade vítima de queimaduras extensas em membros inferiores, tronco anterior, e suspeita de queimadura de vias aéreas por inalação de fumaça.

A estação teve como objetivo **avaliar** a capacidade de o(a) participante realizar o atendimento inicial de vítima de queimadura de acordo com os protocolos preconizados, atentando para o controle de vias aéreas (oxigênio e IOT), hidratação venosa (fórmula de Parkland) e cuidados iniciais com as lesões.

Além disso, o(a) participante **deveria ser capaz de:**

- realizar o primeiro atendimento da paciente simulada vítima de queimadura utilizando as diretrizes preconizadas;
- identificar as alterações dos sinais vitais e solicitar a monitorização da paciente;
- calcular a superfície corporal queimada, calcular a reposição volêmica e indicar o tipo de acesso para a hidratação venosa;
- indicar analgesia e curativo oclusivo;
- avaliar a necessidade de transferência da paciente simulada para um centro de referência em queimados.

A partir dos **questionamentos** adequados do(a) participante, a paciente simulada poderia informar que:

- chama-se Ana, é solteira, tem 20 anos e trabalha na indústria farmacêutica;
- estava em seu trabalho quando o incêndio aconteceu;
- não sabe dizer, ao certo, quanto tempo ficou no local até o seu resgate, mas acredita que tenha demorado;
- a sala, onde estava, estava repleta de fumaça;
- ouviu os bombeiros mencionarem que o incêndio começou devido a um curto-circuito, não ocorreram explosões;
- sente muita dor, está com dificuldade em respirar, como se o ar estivesse pesado, e sente muita sede.

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 7

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

Caso o(a) participante verbalizasse adequadamente os **procedimentos necessários** ao caso, ele(a) poderia receber, do(a) chefe de estação, os seguintes impressos ou as seguintes orientações:

- ao solicitar para verificar os **sinais vitais**, ele(a) receberia o **IMPRESSO – SINAIS VITAIS**;
- ao verbalizar a necessidade de realizar a oxigenoterapia com máscara ou por entubação orotraqueal, seria informado que o procedimento foi realizado;
- ao solicitar que seja feita a monitorização da paciente de forma inespecífica, seria solicitado que verbalizasse os parâmetros que devem ser monitorados.
- ao solicitar a realização do **exame físico**, ele(a) receberia o **IMPRESSO — EXAME FÍSICO**;
- ao solicitar a realização de exame para avaliar a **superfície corporal queimada**, ele(a) receberia o **IMPRESSO — SUPERFÍCIE CORPORAL QUEIMADA**;
- ao verbalizar a necessidade de realizar a **hidratação venosa**, ele(a) receberia o **IMPRESSO — CÁLCULO DA SUPERFÍCIE CORPORAL E REPOSIÇÃO VOLÊMICA**;
- ao solicitar que seja feita a analgesia, seria informado que o procedimento foi realizado;
- ao indicar a necessidade de realizar o **acesso venoso** sem especificar o calibre do cateter, o tipo da veia, o volume mínimo infundido e o tipo de soro, seria solicitado que verbalizasse os quatro parâmetros para a realização do acesso venoso. Após a verbalização, seria informado que o procedimento foi realizado;
- ao referir a necessidade de fazer o curativo na paciente, seria solicitado que especificasse o tipo de curativo. Após a verbalização, seria informado que o procedimento foi realizado;

No decorrer do atendimento, caso o(a) participante tenha **adotado a conduta adequada**, o(a) chefe de estação perguntaria:

- se há necessidade de transferência da paciente a um centro terciário.

O desempenho ao longo da estação foi avaliado e pontuado a partir do seguinte **PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS (PEP)**:

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 7

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS – DEFINITIVO – **RETIFICAÇÃO EM 21/09/24**

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INADEQUADO           | PARCIALMENTE ADEQUADO | ADEQUADO |
| <b>ANAMNESE E EXAME FÍSICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                       |          |
| <b>1.</b> Identifica-se e identifica adequadamente a paciente.<br><br><b>Adequado:</b> Realiza os dois comandos.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Realiza um dos comandos.<br><b>Inadequado:</b> Não realiza nenhum dos comandos.                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0                  | 0,1                   | 0,2      |
| <b>2.</b> Pergunta sobre as características do acidente:<br>(1) local,<br>(2) tempo de exposição,<br>(3) inalação de fumaça.<br><br><b>Adequado:</b> Pergunta corretamente sobre todos os itens.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Pergunta sobre dois itens <b>OU se o incêndio ocorreu em local fechado.</b><br><b>Inadequado:</b> Pergunta sobre um item ou não pergunta nenhum                                                                                                       | 0,0                  | 0,2                   | 0,4      |
| <b>3.</b> Verbaliza as alterações dos sinais vitais:<br>(1) <b>pressão arterial diminuída OU pressão arterial baixa;</b><br>(2) <b>taquicardia OU frequência cardíaca aumentada;</b><br>(3) <b>taquipneia OU frequência respiratória aumentada;</b> e,<br>(4) baixa saturação de oxigênio.<br><br><b>Adequado:</b> Verbaliza todos os itens.<br><b>Parcialmente adequado:</b> Verbaliza dois ou três itens.<br><b>Inadequado:</b> Verbaliza apenas um item ou não verbaliza item algum. | 0,0                  | 0,5                   | 1,0      |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 7

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| <p>4. Solicita monitorização da paciente indicando os seguintes parâmetros:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. frequência cardíaca;</li> <li>2. pressão arterial;</li> <li>3. oximetria <b>OU saturação de oxigênio</b>; e,</li> <li>4. diurese.</li> </ol> <p><b>Adequado:</b> solicita a monitorização indicando 3 ou mais itens.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> solicita a monitorização indicando apenas 2 itens.</p> <p><b>Inadequado:</b> não solicita a monitorização ou solicita a monitorização indicando apenas 1 item.</p> <p>Obs. A monitorização da paciente pode ser indicada a qualquer momento.</p> | 0,0 | 0,25 | 0,5 |
| <p>5. Identifica os sinais de queimadura de vias aéreas verbalizando que a paciente está com:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. queimadura de vibrissas nasais <b>ou de mucosas nasais</b>; OU,</li> <li>2. hiperemia <b>ou edema de orofaringe</b>; OU,</li> <li>3. <b>dificuldade respiratória ou dispneia ou dificuldade de respirar.</b></li> </ol> <p><b>Adequado:</b> Identifica</p> <p><b>Inadequado:</b> Não identifica</p>                                                                                                                                                                                      | 0,0 |      | 0,8 |
| <p>6. Indica suplementação de oxigênio sob máscara de Venturi <b>(ou sob máscara não reinalante)</b> ou intubação orotraqueal.</p> <p><b>Adequado:</b> Indica a suplementação de oxigênio sob uma das formas descritas no caput do item.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> Indica a suplementação por via aérea definitiva sem especificar a forma de fornecimento de oxigênio.</p> <p><b>Inadequado:</b> Não indica a suplementação de oxigênio OU indica a suplementação especificando outra forma de fornecimento de oxigênio.</p>                                                                                             | 0,0 | 0,5  | 1,0 |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
 Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 7

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <p>7. Verbaliza a <b>necessidade de avaliação</b> da superfície corporal queimada, <b>com retirada de toda vestimenta ou com a exposição completa da paciente.</b></p> <p><b>Adequado:</b> Verbaliza a <b>necessidade de avaliação</b> da superfície corporal queimada com a retirada de toda a vestimenta ou com exposição completa da paciente.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> verbaliza a <b>necessidade de avaliação da superfície corporal queimada</b> sem citar a retirada da vestimenta ou <b>sem citar a exposição completa da paciente.</b></p> <p><b>Inadequado:</b> não verbaliza a <b>necessidade de avaliação da superfície corporal queimada.</b></p>                                                                                                                            | 0,0 | 0,4 | 0,8 |
| <p>8. Calcula corretamente a superfície corporal queimada, segundo a regra dos 9 ( 36%).</p> <p><b>Adequado:</b> Calcula corretamente a área queimada.</p> <p><b>Inadequado:</b> Não calcula corretamente a área queimada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0 |     | 1,0 |
| <p>9. Prescreve corretamente a reposição volêmica de acordo com <b>o ATLS.</b></p> <p><b>Adequado:</b> 1.800 mL nas primeiras 8 horas e 1.800mL nas 16 horas seguintes.</p> <p><b>Inadequado:</b> Não prescreve corretamente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0 |     | 1,2 |
| <p>10. Indica o tipo de acesso para a hidratação venosa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. cateter calibre n.º 14 ou n.º 16 <b>ou n.º 18;</b></li> <li>2. veia periférica; e</li> <li>3. ringer lactato ou soro/solução fisiológico ou cristalóide.</li> </ol> <p><b>Adequado:</b> solicita a realização de acesso venoso indicando corretamente os <b>três</b> parâmetros.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> solicita a realização de acesso venoso indicando corretamente dois parâmetros.</p> <p><b>Inadequado:</b> não solicita a realização de acesso venoso ou solicita a realização de acesso venoso indicando <b>um ou nenhum</b> parâmetro.</p> <p><b>Obs.:</b> a verbalização de veia específica pertencente ao sistema venoso periférico será acatada como equivalente.</p> | 0,0 | 0,3 | 0,6 |

# Revalida2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 7

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: CIRURGIA GERAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|
| <p><b>11. Indica a analgesia:</b></p> <p><b>Adequado:</b> Indica.</p> <p><b>Inadequado:</b> Não indica ou indica analgesia via oral.</p> <p>Obs.: Será considerado adequado caso não indique a via de administração ou oriente a administração por via endovenosa.</p> <p><b>Obs. 2:</b> Será considerado adequado o participante que indicou o uso de analgésico durante a sequência rápida de intubação.</p> | 0,0 |  | 0,5 |
| <p><b>12. Indica o curativo oclusivo ou estéril (indicando ou não a utilização de pomada cicatrizante e/ou anti-infecciosa):</b></p> <p><b>Adequado:</b> Indica.</p> <p><b>Inadequado:</b> Não indica.</p>                                                                                                                                                                                                     | 0,0 |  | 0,5 |
| <p><b>13. Verbaliza a necessidade de transferência da paciente simulada para centro de referência ou centro de queimados ou unidade de queimados.</b></p> <p><b>Adequado:</b> verbaliza a necessidade de transferência.</p> <p><b>Inadequado:</b> não verbaliza a necessidade de transferência.</p>                                                                                                            | 0,0 |  | 1,5 |

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 8

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: PEDIATRIA

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE

#### CENÁRIO DE ATUAÇÃO

**Local de atuação:** Atenção Secundária, Urgência e Emergência.

O local possui a seguinte infraestrutura:

- setor de radiologia convencional;
- setor de ultrassonografia e de tomografia;
- laboratório de análise clínicas;
- leitos de internação.

#### DESCRIÇÃO DO CASO

- Você é um(a) médico(a) de plantão em um serviço de pronto-atendimento e deverá atender a um menino de 3 anos com olho esquerdo inchado, que vai à consulta acompanhado pela mãe.

**Nos 10 minutos de duração da estação, você deverá executar as tarefas a seguir:**

- realizar a **anamnese** dirigida à mãe;
- **interpretar** o exame físico da criança;
- **solicitar**, caso julgue necessário, até três **exames laboratoriais** e até um **exame de imagem**;
- **explicar** à mãe a **indicação de exame(s) complementar(es)**;
- **explicar** à mãe a **condição** de seu filho, o **manejo inicial** e possíveis **complicações** desse quadro.

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

**ESTAÇÃO 8**

**AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: PEDIATRIA**

## IMPRESSO – EXAME FÍSICO (FOLHA 1 de 2)

### TRIAGEM DA ENFERMAGEM:

Paciente: Marcos, 3 anos de idade.



**Peso:** 12 Kg.

**Estatura:** 90 cm.

**Temperatura axilar:** 39,1 °C.

**Frequência cardíaca:** 120 bpm.

**Frequência respiratória:** 26 irpm.

**Saturação de O2:** 99% em ar ambiente.

**Dor:** 6 (em uma escala visual de dor de 0 a 10).

(CONTINUA...)

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

ESTAÇÃO 8

AValiação DE HABILIDADES CLíNICAS | ÁREA: PEDIATRIA

## IMPRESSO – EXAME FÍSICO (FOLHA 2 de 2)

Regular estado geral, corado, hidratado, acianótico, anictérico, febril, eupneico, sem desconforto respiratório, sem linfonodomegalias; choroso e inquieto.

**Face:** edema e hiperemia intensos e calor em região bipalpebral do olho esquerdo. Avaliação dos movimentos oculares dificultada pelo edema intenso.

O restante do exame físico está normal.

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 8

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: PEDIATRIA

### IMPRESSO – EXAMES LABORATORIAIS

Cliente: Marcos  
Protocolo: 001.2774113-5  
Nascimento: 24/05/2021 RG: 999999  
Solicitante: INEP Local: MATRIZ  
CPF: 999.999.999-01  
Convênio: SUS

#### HEMOGRAMA

| Exame       | Resultados | Unidades de medida      | Valores de Referência               |
|-------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|
| HEMÁCIAS    | 4,85       | milhões/mm <sup>3</sup> | 4,32 a 5,66 milhões/mm <sup>3</sup> |
| HEMOGLOBINA | 12,8       | g/dL                    | 11,5 a 15,5 g/dL                    |
| HEMATÓCRITO | 40,6       | %                       | 37,0 a 49,0 %                       |
| VCM         | 87,8       | fl                      | 77 a 95 fl                          |
| HCM         | 30,6       | pg/cel                  | 24 a 30 pg/cel                      |
| CHCM        | 34,8       | g/dL                    | 31 a 37 g/dL                        |
| RDW         | 13,0       | %                       | 10,0 a 15,0 %                       |

|                     | Resultados (%) | Resultado (mm <sup>3</sup> ) | Valores de referência             |
|---------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| LEUCÓCITOS          |                | 17.000                       | 5.000 a 14.500 mm <sup>3</sup>    |
| BASTÕES             | 4,0            | 680                          | 300 mm <sup>3</sup>               |
| SEGMENTADOS         | 70,6           | 12.002                       | 4000 mm <sup>3</sup>              |
| EOSINOFILOS         | 1,3            | 221                          | 20 a 650 mm <sup>3</sup>          |
| BASOFILOS           | 0,5            | 85                           | 0 a 200 mm <sup>3</sup>           |
| LINFOCITOS          | 17,6           | 2.992                        | 1500 a 7.000 mm <sup>3</sup>      |
| MONOCITOS           | 6,0            | 1020                         | 150 a 1.300 mm <sup>3</sup>       |
| PLAQUETAS, CONTAGEM |                | 434.000                      | 150.000 a 450.000 mm <sup>3</sup> |

#### Proteína C Reativa

Proteína C Reativa: 24,85

Valores de referência  
< 8,00 mg/dL

#### Hemocultura aeróbia

Hemocultura aeróbia: Coletado

## ESTAÇÃO 08 · Celulite periorbitária e risco orbitário

Menino de 3 anos é levado ao pronto-atendimento por edema do olho esquerdo e sinais inflamatórios/infecciosos.

### RACIOCÍNIO CLÍNICO

O ponto decisivo é reconhecer infecção e investigar extensão posterior ao septo orbitário. Dor ou limitação à movimentação ocular, proptose e alterações visuais sugerem celulite orbitária e aumentam a urgência. A ausência de documentação completa desses sinais não autoriza presumir uma infecção superficial benigna no cenário da estação.

### Roteiro de atuação

Investigue início, febre, dor, trauma, picadas, tratamentos prévios, alergias e condições de base. Avalie visão e motilidade ocular e procure toxicidade sistêmica. Solicite hemograma, marcador inflamatório e hemocultura conforme gravidade, além de tomografia de órbitas/seios da face quando houver suspeita orbitária. Neste caso, indique internação, antibiótico parenteral e avaliação especializada. Explique o risco de abscesso, perda visual e complicações intracranianas.

### Correspondência com o PEP oficial

Itens 1–4: comunicação, história e hipótese infecciosa periorbitária/orbitária. Itens 5–6: exames laboratoriais e tomografia. Item 7: internação. Item 8: explicar por que diferenciar acometimento pré e pós-septal. Itens 9–10: antibiótico parenteral e complicações.

### PROVA HISTÓRICA E PRÁTICA CLÍNICA

O PEP aceita denominações amplas, mas celulite pré-septal e orbitária não são equivalentes. Criança bem, com quadro pré-septal leve e seguimento confiável pode ter outra abordagem; a indicação de internação desta estação não deve ser generalizada para todos os casos leves.

### Fontes clínicas

Clinical Practice Guidelines : Periorbital and orbital cellulitis

A tabela oficial seguinte contém as exigências completas, os créditos parciais e as notas da banca. O resumo autoral não modifica a regra de correção.

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 8

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: PEDIATRIA

### SÍNTESE DA ESTAÇÃO

A Estação aborda o caso de um menino de 3 anos com inchaço e dor no olho esquerdo, atendido em companhia de sua mãe em um plantão em um pronto-socorro de um hospital terciário.

A estação teve como objetivo **avaliar** o(a) participante quanto à(ao):

- raciocínio clínico: na condução da anamnese e na solicitação de exames complementares;
- formulação de hipótese diagnóstica: celulite periorbitária/orbitária;
- proposição de condutas: condução adequada do quadro e de suas complicações.

Além disso, o(a) participante **deveria ser** capaz de:

- investigar as possíveis complicações relacionadas ao quadro principal;
- solicitar exames complementares pertinentes ao quadro;
- orientar a internação hospitalar do paciente;
- indicar antibioticoterapia por via parenteral ou endovenosa ou intramuscular.
- explicar a mãe do paciente as possíveis complicações da patologia.

A partir dos **questionamentos adequados** do(a) participante, a mãe do paciente simulado poderia informar que:

- percebeu pela manhã que seu filho estava com o olho esquerdo inchado, esse quadro piorou durante a tarde;
- o olho da criança está lacrimejando, quando ele acordou ele mal conseguiu abrir o seu olho;
- a criança queixa-se de muita dor e de senti incômodo com a luminosidade;
- ele se queixa de coceira no olho esquerdo desde a noite anterior;
- o menino aparentava estar com febre, pouco tempo antes da consulta, e queixava-se de sentir muito frio, mas a temperatura não foi mensurada;
- ele demonstra sentir fraqueza;

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 8

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: PEDIATRIA

- como único antecedente pessoal, o menino sofre de rinite alérgica;
- nega traumas, medicação de uso contínuo, outros sintomas e alergias;
- a pele de seu filho é sensível e que ele tem sensibilidade à picada de insetos;
- levou seu filho a praia dois dias atrás, que o menino tomou banho de mar pela manhã, ficando a sombra, na areia, o resto do tempo, que na ocasião ele sofreu muitas picadas de insetos, que ocasionaram coceiras na pele;
- os olhos de seu filho ficaram um pouco vermelhos e coçando após a ida a praia, mas que atribuiu esses sintomas ao sal da água do mar;
- ontem à noite deu um xarope para rinite a Marcus, isso o ajudou a dormir, mas hoje esse xarope não está fazendo mais efeito;
- não se recorda o nome da medicação;
- normalmente, ele come bem e toma muita água, mas recusou alimentos, aceitando apenas água;
- ele, em geral, urina em grande quantidade, a urina tem a cor bem clara, ele defecou no dia de hoje;
- ele nasceu de parto normal, após uma gestação tranquila, tomou todas as vacinas adequadas a sua idade, não possui antecedentes mórbidos familiares e sua família possui condição razoável de vida.

No decorrer do atendimento, caso a anamnese fosse feita de maneira adequada pelo(a) participante, a mãe do paciente simulado poderia perguntar:

- quais sintomas ele poderia estar sentindo;
- a finalidade de ser realizado exame de imagem na criança;
- qual é a condição da criança e como ela deverá ser tratada;
- quais são as possíveis complicações do quadro.

O desempenho do(a) participante ao longo da estação foi avaliado e pontuado a partir do seguinte **PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS (PEP)**:

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 8

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: PEDIATRIA

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS – DEFINITIVO

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INADEQUADO           | PARCIALMENTE ADEQUADO | ADEQUADO |
| <b>1. Apresenta-se:</b><br>(1) Identifica-se;<br>(2) Cumprimenta a mãe de maneira adequada/cordial;<br>(3) Mantém contato visual durante sua apresentação;<br>(4) Pergunta o nome da mãe e o nome da criança.<br><br><b>Adequado:</b> realiza as quatro ações.<br><b>Parcialmente adequado:</b> realiza duas ou três ações.<br><b>Inadequado:</b> realiza uma ação OU não realiza ação alguma.                                                                                                                     | 0,0                  | 0,25                  | 0,5      |
| <b>ANAMNESE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                       |          |
| <b>2. Pergunta sobre as <b>queixas principais</b> relevantes para o estabelecimento da condição do caso:</b><br>(1) inchaço <b>ou edema</b> ;<br>(2) febre,<br>(3) dor,<br>(4) tempo da evolução destes sintomas.<br><br><b>Adequado:</b> pergunta o três ou quatro itens.<br><b>Parcialmente adequado:</b> pergunta dois itens.<br><b>Inadequado:</b> pergunta um item OU não pergunta item algum.                                                                                                                | 0,0                  | 0,25                  | 0,5      |
| <b>3. Pergunta sobre os <b>fatores associados e potencialmente desencadeantes</b> do quadro atual:</b><br>(1) viagens, traumas ou contatos com insetos;<br>(2) medicação utilizada <b>ou medicação de uso contínuo</b> ou sobre tratamento prévio;<br>(3) alergias;<br>(4) doença(s) de base do paciente (antecedente pessoal).<br><br><b>Adequado:</b> pergunta os quatro itens.<br><b>Parcialmente adequado:</b> pergunta dois ou três itens.<br><b>Inadequado:</b> pergunta um item OU não pergunta item algum. | 0,0                  | 0,5                   | 1,0      |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
 Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 8

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: PEDIATRIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <p><b>4. Verbaliza corretamente a hipótese diagnóstica:</b><br/>                     (1) presença de processo inflamatório (<b>sinais flogísticos</b>) e/ou infeccioso;<br/>                     (2) hipótese da celulite periorbitária/ orbitária ou celulite em região de órbita <b>ou celulite pré-septal/celulite pós-septal</b>.</p> <p><b>Adequado:</b> verbaliza os dois itens.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> verbaliza apenas um item OU verbaliza corretamente o item (1) e verbaliza o item (2) apenas como "celulite".<br/> <b>Inadequado:</b> não verbaliza item algum.</p> | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| <p><b>5. Solicita exames laboratoriais:</b><br/>                     (1) hemograma;<br/>                     (2) proteína C reativa ou VHS ou procalcitonina.<br/>                     (3) Hemocultura.</p> <p><b>Adequado:</b> solicita os três exames.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> solicita o exame (1).<br/> <b>Inadequado:</b> não solicita o item (1) OU não solicita exame algum.</p> <p>Obs.: serão considerados apenas os três primeiros exames citados pelo(a) participante.</p>                                                                                             | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| <p><b>6. Solicita tomografia das órbitas ou do crânio ou da cabeça:</b></p> <p><b>Adequado:</b> solicita.<br/> <b>Inadequado:</b> não solicita OU solicita Raio X OU ultrassonografia OU solicita algum outro exame complementar OU solicita a tomografia sem especificar o local (órbitas/crânio/cabeça).</p> <p>Obs.: será pontuado apenas se a tomografia for o primeiro exame de imagem solicitado pelo(a) participante.</p>                                                                                                                                                             | 0,0 |     | 1,0 |
| <b>PROPOSTA TERAPÊUTICA - CONDUTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |
| <p><b>7. Indica a internação da criança:</b></p> <p><b>Adequado:</b> indica.<br/> <b>Inadequado:</b> não indica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0 |     | 1,0 |
| <p><b>8. Explica a importância da tomografia para diferenciar duas condições clínicas:</b><br/>                     (1) lesões/alterações pré e pós-septais;<br/>                     (2) celulite orbitária como sinal inicial de neoplasias ou de gravidade maior.</p> <p><b>Adequado:</b> explica uma ou mais condições clínicas.<br/> <b>Inadequado:</b> não explica condição clínica alguma.</p>                                                                                                                                                                                        | 0,0 |     | 1,0 |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 8

### AValiação de Habilidades Clínicas | Área: PEDIATRIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <p>9. Indica antibioticoterapia parenteral (endovenosa, intramuscular):</p> <p><b>Adequado:</b> indica</p> <p><b>Inadequado:</b> não indica OU indica a antibioticoterapia por via oral.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0 |     | 1,0 |
| <p>10. Explica as possíveis <b>complicações</b> da doença:</p> <p>(1) abscesso cerebral, ou epidural, ou subdural, ou subperiosteal;<br/> (2) acometimento do nervo óptico ou neuropatia óptica ou neurite óptica;<br/> (3) acometimento do nervo trigeminal;<br/> (4) ceratite;<br/> (5) endoftalmite;<br/> (6) meningite;<br/> (7) osteomielite;<br/> (8) perda visual <b>ou acometimento visual ou cegueira</b>;<br/> (9) sepse;<br/> (10) trombose de seio cavernoso;<br/> (11) uveíte;<br/> <b>(12) morte ou óbito</b>;<br/> <b>(13) abscesso de face</b>;<br/> <b>(14) cefaleia secundária</b>;<br/> <b>(15) abscesso orbitário.</b></p> <p><b>Adequado:</b> cita três ou mais complicações.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> cita duas complicações.<br/> <b>Inadequado:</b> cita uma complicação OU não cita complicação alguma.</p> | 0,0 | 1,0 | 2,0 |

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 9

AValiação de Habilidades Clínicas | Área: Ginecologia e Obstetrícia

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE

#### CENÁRIO DE ATUAÇÃO

**Local de atuação:** atenção primária à saúde.

A unidade básica de saúde (UBS) possui a seguinte infraestrutura:

- consultório ginecológico.

#### DESCRIÇÃO DO CASO

- Você é médico de uma UBS e deverá atender, no ambulatório, a uma paciente chamada Maria, de 50 anos, G3 P3 A0.
- A data da última menstruação (DUM) dessa paciente foi há cerca de 1 ano.

**Nos 10 minutos de duração da estação, você deverá executar as tarefas a seguir:**

- realizar o atendimento da paciente com **anamnese completa**;
- verbalizar o **diagnóstico do quadro**;
- informar a paciente sobre os possíveis **planos diagnósticos**;
- informar a paciente sobre os possíveis **planos terapêuticos** respondendo-a e orientando-a de forma completa.

**CONSIDERE O EXAME FÍSICO REALIZADO DE FORMA COMPLETA  
E QUE ESTÁ SEM ALTERAÇÕES.**

## ESTAÇÃO 09 · Síndrome climatérica e decisão compartilhada

Maria, 50 anos, apresenta sintomas climatéricos e refere última menstruação há aproximadamente um ano.

### RACIOCÍNIO CLÍNICO

Em mulher com mais de 45 anos e sintomas típicos, menopausa costuma ser um diagnóstico clínico. A consulta deve identificar impacto dos sintomas, preferências e fatores que modificam riscos e benefícios da terapia hormonal. Investigue sangramento inexplicado, antecedentes oncológicos, tromboembólicos e hepatopatia; risco cardiovascular e outras comorbidades orientam individualização.

### Roteiro de atuação

Aborde sintomas vasomotores, sono, humor, sexualidade e queixas geniturinárias. Revise hábitos de vida e rastreamentos apropriados. Explique benefícios e possíveis efeitos adversos e discuta opções hormonais e não hormonais. Na paciente com útero, estrogênio sistêmico requer proteção endometrial com progestagênio. Planeje reavaliação e oriente investigação de sangramento inesperado.

### Correspondência com o PEP oficial

Itens 1–5: sintomas, hábitos, exames prévios e condições que influenciam a prescrição. Itens 6–7: diagnóstico clínico, sem dosagens hormonais rotineiras para confirmação neste caso. Itens 8–10: estilo de vida, benefícios e efeitos adversos. Itens 11–13: seguimento e alternativas terapêuticas, segundo a tabela histórica.

### PROVA HISTÓRICA E PRÁTICA CLÍNICA

O PEP menciona ultrassonografia endovaginal anual e fitoterápicos. Isso não estabelece rastreamento ultrassonográfico universal nem eficácia equivalente entre produtos. Rastreios devem seguir indicações e risco individual; terapia hormonal não deve ser prescrita apenas para prevenção cardiovascular. Não equipare toda comorbidade listada a contraindicação absoluta.

### Fontes clínicas

Overview | Menopause: identification and management | Guidance | NICE

A tabela oficial seguinte contém as exigências completas, os créditos parciais e as notas da banca. O resumo autoral não modifica a regra de correção.

# Revalida2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 9

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

### SÍNTESE DA ESTAÇÃO

A Estação aborda o atendimento ambulatorial em uma UBS de uma mulher, chamada Maria, de 50 anos, casada, G3 PV3, DUM aos 49 anos.

A estação teve como objetivo **avaliar** o(a) participante quanto à(ao):

- formulação de hipótese diagnóstica: síndrome climatérica;
- raciocínio clínico: investiga possíveis contraindicações à terapia hormonal;
- proposição de condutas: realiza o manejo adequado do quadro indicando mudanças no estilo de vida e informando sobre opções de tratamentos hormonais e não hormonais.

Além disso, o(a) participante deveria **ser capaz** de:

- comunicar-se adequadamente com a paciente realizando a anamnese adequada, direcionada a queixa da paciente;
- questionar sobre a realização dos exames ginecológicos de rotina;
- questionar a paciente sobre a existência de prováveis contraindicações à terapia hormonal;
- comunicar-se adequadamente com a paciente, explicando-lhe sua condição e orientando-a sobre mudanças de estilo de vida e possíveis tratamentos;
- orientar sobre os possíveis benefícios e possíveis efeitos adversos da terapia de reposição hormonal;
- orientar sobre os exames que deverão ser realizados anualmente para acompanhamento adequado da terapia de reposição hormonal;
- indicar a terapêutica adequada.

A partir dos **questionamentos adequados** do(a) participante, a paciente simulada poderia informar que:

- é casada e trabalha em um escritório de contabilidade;
- sofre de fogachos, que atrapalham seu sono, de ressecamento vaginal, de dispareunia, de queda de cabelo e de ressecamento de pele;
- não menstrua há um ano, antes disso sua menstruação estava desregulada, com atrasos;

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 9

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

- realizou exames ginecológicos de rotina há 3 anos e que estavam normais;
- é sedentária, tem uma dieta regular, percebeu pequeno ganho de peso nos últimos anos;
- nega tabagismo e aumento no nível de estresse;
- afirma beber pouco e socialmente e que tem vivenciado noites de insônia;
- nega doenças pré-existentes, eventos tromboembólicos, alergias e cirurgias prévias;
- nega antecedentes mórbidos familiares;
- nega uso de medicamentos, de vitaminas ou de suplementos.

No decorrer do atendimento, caso a anamnese fosse feita de maneira adequada pelo(a) participante, a paciente simulada poderia perguntar:

- o diagnóstico;
- se são necessários exames complementares para confirmar sua condição;
- se ela precisará alterar seus hábitos de vida;
- quais são as opções de tratamento disponíveis;
- se ela pode realizar tratamento de reposição hormonal;
- quais são os benefícios do tratamento de reposição hormonal e quanto tempo demora para surtir efeito;
- quais são os efeitos adversos do tratamento de reposição hormonal;
- como será feito o acompanhamento ginecológico;
- quais opções de tratamento não hormonais estão disponíveis;

***Não foram utilizados impressos nesta estação.***

O desempenho do(a) participante ao longo da estação foi avaliado e pontuado a partir do seguinte **PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS (PEP)**:

# Revalida2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 9

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS – DEFINITIVO

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INADEQUADO           | PARCIALMENTE ADEQUADO | ADEQUADO |
| <b>HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                       |          |
| <b>1. Apresentação:</b><br>(1) cumprimenta a paciente e/ou fala o seu nome;<br>(2) pergunta o motivo da consulta ou a queixa principal da paciente.<br><br><b>Adequado:</b> realiza as duas ações.<br><b>Parcialmente adequado:</b> realiza uma ação.<br><b>Inadequado:</b> não realiza ação alguma.                                                                                                                                                                                        | 0,0                  | 0,1                   | 0,2      |
| <b>HABILIDADE DE CONDUZIR A ANAMNESE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                       |          |
| <b>2. Pergunta sobre outros sinais ou sintomas:</b><br>(1) ressecamento vaginal;<br>(2) dispareunia (dor ou desconforto na relação sexual) <b>OU mudança no desejo sexual;</b><br>(3) ressecamento de pele;<br>(4) queda de cabelo;<br><b>(5) sintomas emocionais, alterações cognitivas e depressão</b><br><br><b>Adequado:</b> pergunta três ou mais itens.<br><b>Parcialmente adequado:</b> pergunta dois itens.<br><b>Inadequado:</b> pergunta um item OU não pergunta item algum.      | 0,0                  | 0,25                  | 0,5      |
| <b>3. Indica exames ginecológicos e/ou questiona se a paciente os fez recentemente:</b><br>(1) mamografia;<br>(2) citologia oncótica cervical (ou papanicolaou ou preventivo);<br>(3) ecografia endovaginal (USG sinônimos).<br><br><b>Adequado:</b> indica ou questiona os três itens.<br><b>Inadequado:</b> indica ou questiona um ou dois itens OU não indica ou questiona item algum.<br><br>Obs.: a referência a exames de forma genérica não será considerada para fins de pontuação. | 0,0                  |                       | 1,0      |

# Revalida2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 9

### AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| <p><b>4. Pergunta sobre os hábitos de vida:</b><br/> (1) atividade física;<br/> (2) alimentação;<br/> (3) tabagismo;<br/> (4) etilismo;<br/> (5) estresse.</p> <p><b>Adequado:</b> pergunta três ou mais itens.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> pergunta um ou dois itens.<br/> <b>Inadequado:</b> não pergunta item algum.</p>                                                                                                                                                                                                               | 0,0 | 0,25 | 0,5 |
| <p><b>5. Pergunta sobre possíveis comorbidades e doenças pré-existentes</b> que podem influenciar o tipo de prescrição médica:<br/> (1) fenômenos tromboembólicos (ou fenômenos cardiovasculares ou enxaqueca com aura);<br/> (2) câncer de mama (ou câncer de endométrio);<br/> (3) hipertensão arterial sistêmica;<br/> (4) diabetes;<br/> (5) doenças hepáticas (qualquer doença hepática);<br/> (6) câncer de ovário.</p> <p><b>Adequado:</b> pergunta três ou mais itens.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> pergunta um ou dois itens.</p> | 0,0 | 0,5  | 1,0 |
| <b>HABILIDADE DE DEFINIR O DIAGNÓSTICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |     |
| <p><b>6. Define a condição clínica de climatério</b> (OU menopausa OU síndrome climatérica OU sintomas vasomotores do estado menopausal):</p> <p><b>Adequado:</b> define.<br/> <b>Inadequado:</b> não define.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0 |      | 1,5 |
| <b>HABILIDADE DE CONDUZIR INVESTIGAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |     |
| <p><b>7. Solicita exames hormonais</b> para a confirmação de síndrome climatérica:</p> <p><b>Adequado:</b> não solicita.<br/> <b>Inadequado:</b> solicita.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0 |      | 0,5 |

# Revalida2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 9

**AValiação de Habilidades Clínicas | Área: Ginecologia e Obstetrícia**

| HABILIDADE DE EDUCAÇÃO E ORIENTAÇÃO EM SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| <b>8. Orienta</b> a paciente sobre:<br>(1) alimentação equilibrada;<br>(2) prática de atividade física;<br><br><b>Adequado:</b> orienta os dois itens.<br><b>Inadequado:</b> orienta um item OU não orienta item algum.                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0 |      | 0,4 |
| <b>9. Informa</b> sobre os possíveis <b>benefícios</b> da TH, que pode ajudar a melhorar os seguintes pontos:<br>(1) fogachos;<br>(2) síndrome urogenital;<br>(3) labilidade emocional;<br>(4) padrão de sono;<br>(5) perfil lipídico;<br>(6) prevenção da osteoporose.<br><br><b>Adequado:</b> informa quatro ou mais itens.<br><b>Parcialmente adequado:</b> informa três itens.<br><b>Inadequado:</b> informa dois ou menos itens OU não informa item algum. | 0,0 | 0,25 | 0,5 |
| <b>10. Informa</b> a paciente sobre os principais <b>efeitos adversos da TH</b> :<br>(1) mastalgia;<br>(2) sangramento uterino irregular;<br>(3) cefaleia.<br><br><b>Adequado:</b> informa dois ou mais itens.<br><b>Inadequado:</b> informa um item OU não informa item algum.                                                                                                                                                                                 | 0,0 |      | 0,5 |
| <b>11. Informa</b> a paciente sobre a necessidade de realização de <b>controle ginecológico anual</b> com realização de mamografia e de ultrassonografia endovaginal:<br><br><b>Adequado:</b> informa.<br><b>Inadequado:</b> não informa.                                                                                                                                                                                                                       | 0,0 |      | 1,0 |

# Revalida2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 9

### AValiação de Habilidades Clínicas | Área: Ginecologia e Obstetrícia

| HABILIDADE DE PRESCREVER CONDUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|
| <p><b>12.</b> Indica <b>terapêutica</b> da seguinte maneira:</p> <p>Estrogênio e progesterona (progestágeno contínuo ou cíclico), sendo aceita prescrição que oriente administração por via oral ou por via transdérmica para estrogênio e por via oral para progesterona.</p> <p><b>Adequado:</b> indica o uso de (1) estrogênio + progesterona OU (2) Tibolona.<br/><b>Inadequado:</b> não indica progesterona associada ao estrogênio.</p> | 0,0 |  | 2,0 |
| <p><b>13.</b> Orienta que, caso ela não deseje usar TH, existe a possibilidade de <b>uso de neuromoduladores ou de fitoterápicos</b> para alívio dos sintomas.</p> <p><b>Adequado:</b> orienta.<br/><b>Inadequado:</b> não orienta.</p>                                                                                                                                                                                                       | 0,0 |  | 0,4 |

# Revalida2024/1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 10

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

### INSTRUÇÕES PARA O(A) PARTICIPANTE

#### CENÁRIO DE ATUAÇÃO

**Local de atuação:** atenção primária à saúde.

A unidade básica de saúde (UBS) possui a seguinte infraestrutura:

- consultório médico.

#### DESCRIÇÃO DO CASO

- Você irá atender a um paciente chamado Manoel, de 65 anos, que vai à consulta de retorno agendada por você em uma UBS, a fim de receber orientações sobre o início do uso de insulina.
- Ele tem diabetes há 15 anos e, na última consulta, estava utilizando, em dose máxima, metformina e glicazida, apresentando resultado de hemoglobina glicada de 10%, o que motivou o início do uso de insulina.
- O paciente é eutrófico, ativo fisicamente e segue seu plano alimentar regularmente.

**Nos 10 minutos de duração da estação, você deverá executar as tarefas a seguir:**

- **orientar** o paciente sobre como fazer o preparo e a aplicação de insulina;
- demonstrar e verbalizar o **preparo e a aplicação** de 10 unidades de insulina NPH com seringa e agulha (usar os materiais e o molde posicionados sobre a mesa);
- anotar, na figura sobre a mesa, quatro possíveis **locais de aplicação da insulina**;
- orientar sobre **os cuidados** e sobre o **descarte** da seringa e da agulha;
- orientar o paciente sobre o **armazenamento** da insulina;
- informar seis **sinais** ou sintomas de hipoglicemia e o respectivo **tratamento**.

**NÃO SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR ANAMNESE E  
NEM EXAME FÍSICO NESTA ESTAÇÃO.**

# Revalida2024/1


Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 10


AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

### IMPRESSO — FIGURA DO CORPO HUMANO

Após o término da atividade relacionada a este impresso, dirija-se à câmera e mostre a figura.



FRENTE



COSTAS

## ESTAÇÃO 10 · Educação para uso de insulina NPH

Manoel, 65 anos, retorna à UBS para aprender a preparar e aplicar 10 unidades de insulina NPH após controle insuficiente do diabetes.

### RACIOCÍNIO CLÍNICO

A competência é prática: demonstrar, verbalizar e pedir que o paciente reproduza cada etapa. NPH é uma suspensão que precisa ser homogeneizada suavemente. A dose deve ser conferida na escala correta da seringa. Rodízio organizado dos pontos reduz lipohipertrofia e variabilidade de absorção; não basta trocar de região de forma aleatória.

### Roteiro de atuação

Demonstre higiene das mãos, limpeza da tampa, homogeneização, aspiração de ar e de insulina, retirada de bolhas e conferência de 10 unidades. Mostre a aplicação subcutânea, respeitando comprimento da agulha e biotipo, e a espera antes de retirá-la. Oriente conservação sem congelamento, validade após abertura conforme fabricante e descarte em coletor resistente. Ensine reconhecimento e tratamento da hipoglicemia, com verificação de compreensão pelo paciente e familiar.

### Correspondência com o PEP oficial

Itens 1–4: comunicação. Itens 5–6: preparo e aplicação demonstrados. Itens 7–11: conservação, materiais, descarte, locais e rodízio. Itens 12–13: sintomas e tratamento da hipoglicemia. O PEP original está preservado para consulta da pontuação; as ressalvas clínicas abaixo são indispensáveis.

### PROVA HISTÓRICA E PRÁTICA CLÍNICA

Correção de segurança: não colocar açúcar, mel, líquidos ou alimentos na boca de pessoa inconsciente ou incapaz de engolir, pelo risco de aspiração. Usar glucagon se disponível e acionar emergência; no serviço, glicose intravenosa conforme protocolo. Se consciente e com deglutição segura, usar carboidrato de absorção rápida e reavaliar em cerca de 15 minutos. Reutilização e reencape descritos no PEP histórico não são recomendação universal: priorizar materiais de uso único e descarte seguro.

### Fontes clínicas

[What is hypoglycaemia? | Signs and symptoms | Diabetes UK](#)

A tabela oficial seguinte contém as exigências completas, os créditos parciais e as notas da banca. O resumo autoral não modifica a regra de correção.

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 10

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

### SÍNTESE DA ESTAÇÃO

A Estação abordou o atendimento de um paciente chamado Manoel, de 65 anos, diabético há 15 anos, em uso, desde a última consulta, de metformina e gliclazida em dose máxima. Ele comparece a consulta de retorno, com resultado de hemoglobina glicada de 10%, para receber orientações sobre o início do uso de insulina. O paciente é eutrófico, ativo fisicamente e segue seu plano alimentar regularmente.

A estação teve como objetivo **avaliar** a capacidade do(a) participante orientar o preparo e o uso da insulina a um paciente de 65 anos, eutrófico, com diabetes e em consulta médica agendada.

Além disso, o(a) participante deveria **ser capaz** de:

- homogeneizar a insulina, inserir a agulha no frasco, aspirar o conteúdo equivalente a, aproximadamente, 10 unidades, aplicá-la no molde, anotar na figura do corpo humano os possíveis locais de aplicação e orientar o paciente sobre o rodízio nessas aplicações;
- orientar o paciente de que frasco de insulina que está sendo utilizado poderá se mantido fora da geladeira e que os frascos de insulina que não estão sendo utilizados devem ser armazenados na geladeira, longe das paredes, na embalagem original e acondicionada em recipiente plástico ou de metal com tampa;
- explicar que o descarte da seringa com agulha acoplada deve ser realizado em recipiente para material perfuro cortante (fornecido pela UBS) ou em recipiente rígido resistente (ex.: frasco de amaciante) e que se deve entregar o recipiente cheio na UBS ou na farmácia para descarte adequado;
- informar o paciente sobre, ao menos, seis sinais (ou sintomas) de hipoglicemia, tais como fome, tontura, fraqueza, cefaleia, confusão, coma, convulsão, cansaço, visão turva, sudorese, taquicardia ou palpitação, sensação desagradável de apreensão, mudança de humor e de comportamento, tremor, dormência ou formigamento nos lábios e na língua;

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 10

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

- orientar o paciente, com relação ao tratamento da hipoglicemia, a ingerir carboidrato de absorção rápida, como duas colheres de chá de açúcar, ou água com uma colher de sopa de açúcar, ou 100 mL de suco de fruta ou de refrigerante, ou duas balas, ou uma colher de sopa de mel;
- orientar o paciente que, caso ele não consiga engolir, ele deve solicitar auxílio, a um familiar ou a um acompanhante, para que essa pessoa coloque açúcar ou mel embaixo da língua do paciente ou entre a gengiva e a bochecha, ou o acompanhante/paciente pode optar por glucagon injetável.

No decorrer do atendimento, caso a anamnese fosse feita de maneira adequada pelo(a) participante, o paciente simulado poderia perguntar:

- o modo de preparo, armazenagem e aplicação a insulina;
- as partes do seu corpo em que ele poderá aplicar a injeção;
- os cuidados que ele deverá ter com a seringa e com a agulha após o uso e se elas podem ser reaproveitadas;
- como a seringa e a agulha deverão ser descartadas;
- os sintomas da hipoglicemia;
- a conduta que ele deverá tomar quando sentir os sintomas de hipoglicemia.

***Não foram utilizados impressos nesta estação.***

O desempenho do(a) participante ao longo da estação foi avaliado e pontuado a partir do seguinte **PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS (PEP)**:

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
 Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 10

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS – DEFINITIVO

| ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESEMPENHO OBSERVADO |                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INADEQUADO           | PARCIALMENTE ADEQUADO | ADEQUADO |
| <b>HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                       |          |
| <b>1. Apresenta-se:</b><br>(1) cumprimenta o paciente simulado;<br>(2) identifica-se;<br>(3) dirige-se a ele pelo nome, pelo menos uma vez.<br><br><b>Adequado:</b> realiza as três ações.<br><b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas duas ações.<br><b>Inadequado:</b> realiza apenas uma ação ou não realiza ação alguma.                                                                              | 0,0                  | 0,125                 | 0,25     |
| <b>2. Estabelece contato empático com o paciente:</b><br>(1) mantém contato visual ao longo da consulta;<br>(2) mantém postura ativa e interessada ao longo da consulta;<br>(3) acolhe e tranquiliza o paciente quanto aos medos dele.<br><br><b>Adequado:</b> realiza as três ações.<br><b>Parcialmente adequado:</b> realiza duas ações.<br><b>Inadequado:</b> realiza uma ação OU não realiza ação alguma. | 0,0                  | 0,125                 | 0,25     |
| <b>3. Mantém o diálogo respeitoso com o paciente.</b><br>(1) escuta a fala do paciente sem interrompê-lo;<br>(2) responde às perguntas do paciente.<br><br><b>Adequado:</b> realiza as duas ações.<br><b>Parcialmente adequado:</b> realiza uma ação.<br><b>Inadequado:</b> não realiza ação alguma.                                                                                                          | 0,0                  | 0,125                 | 0,25     |
| <b>4. Utiliza linguagem acessível com o paciente simulado, evitando termos técnicos de difícil compreensão:</b><br><br><b>Adequado:</b> utiliza linguagem acessível.<br><b>Inadequado:</b> não utiliza linguagem acessível.                                                                                                                                                                                   | 0,0                  |                       | 0,25     |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
 Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 10

**AValiação de Habilidades Clínicas | Área: Medicina da Família e Comunidade**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| <p><b>5. Demonstra e verbaliza</b> o passo a passo do <b>preparo da insulina</b>:</p> <p>(1) higienizar as mãos com água e sabão, ou com álcool;<br/>         (2) limpar a tampa do frasco usando algodão com álcool;<br/>         (3) rolar, gentilmente, o frasco de insulina entre as mãos para misturá-la (não agitar o frasco);<br/>         (4) puxar o êmbolo da seringa;<br/>         (5) inserir a agulha no frasco e injetar o ar da seringa dentro do frasco;<br/>         (6) sem retirar a agulha, posicionar o frasco com a tampa para baixo;<br/>         (7) puxar o êmbolo lentamente aspirando a insulina;<br/>         (8) verificar se existem bolhas de ar;<br/>         (9) retirar seringa/agulha do frasco.</p> <p><b>Adequado:</b> demonstra e verbaliza as nove ações.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> demonstra e verbaliza seis a oito ações.<br/> <b>Inadequado:</b> demonstra e verbaliza cinco ações ou menos OU apenas verbaliza, e não demonstra as ações OU não demonstra nem realiza ação.</p> | 0,0 | 1,0  | 2,0 |
| <p><b>6. Demonstra a técnica de aplicação da insulina</b>:</p> <p>(1) pinça levemente o local a ser injetado entre dois dedos;<br/>         (2) introduz a agulha completamente no molde;<br/>         (3) introduz a agulha em ângulo de 90°;<br/>         (4) injeta toda a insulina no molde;<br/>         (5) espera alguns segundos após a aplicação antes de retirar a agulha do molde.</p> <p><b>Adequado:</b> demonstra as cinco ações.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> demonstra três ou quatro ações.<br/> <b>Inadequado:</b> demonstra um ou duas ações OU não demonstra ação alguma.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0 | 0,75 | 1,5 |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
 Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 10

### AValiação de Habilidades Clínicas | ÁREA: MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| <p><b>7. Informa sobre o armazenamento da insulina:</b></p> <p>(1) deve-se manter refrigerada a insulina sobressalente que não está em uso (o frasco fechado, lacrado ou ainda sem uso);</p> <p>(2) após aberto, o frasco pode ser mantido em temperatura ambiente ou em refrigeração;</p> <p>(3) a insulina não deve ser congelada;</p> <p>(4) a insulina armazenada na geladeira deve ser colocada nas prateleiras do meio, ou nas prateleiras da parte inferior, ou na gaveta de verduras — longe das paredes;</p> <p>(5) deve-se armazenar a insulina em sua embalagem original, acondicionada em recipiente plástico ou de metal com tampa.</p> <p><b>Adequado:</b> informa três ou mais itens.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> informa um ou dois itens.<br/> <b>Inadequado:</b> não informa item algum.</p> | 0,0 | 0,5  | 1,0 |
| <p><b>8. Informa os cuidados com a seringa e com a agulha:</b></p> <p>(1) a seringa e a agulha podem ser reaproveitadas pela mesma pessoa, desde que não tenham sido contaminadas;</p> <p>(2) após o uso, a seringa deve ser “recapada” pela própria pessoa;</p> <p>(3) não se deve higienizar a agulha com álcool.</p> <p><b>Adequado:</b> informa dois ou três itens.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> informa um item.<br/> <b>Inadequado:</b> não informa item algum.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0 | 0,25 | 0,5 |
| <p><b>9. Informa sobre o descarte de seringa e de agulhas:</b></p> <p>(1) o descarte deve ser realizado em um recipiente próprio para material perfurocortante (fornecido pela unidade básica de saúde — UBS), ou em um recipiente rígido resistente (ex.: frasco de amaciante);</p> <p>(2) o recipiente cheio deve ser entregue em locais destinados para recolher esse tipo de material (ex.: UBS ou farmácia).</p> <p><b>Adequado:</b> informa os dois itens.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> informa um item.<br/> <b>Inadequado:</b> não informa item algum.</p>                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0 | 0,25 | 0,5 |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 10

**AValiação de Habilidades Clínicas | Área: Medicina da Família e Comunidade**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <p><b>10.</b> Assinala, na figura, os <b>locais de aplicação</b> da insulina:</p> <p>(1) braços (parte externa e superior);<br/> (2) coxas (parte anterior e lateral);<br/> (3) região abdominal;<br/> (4) região glútea.</p> <p><b>Adequado:</b> assinala três ou quatro locais.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> assinala dois locais.<br/> <b>Inadequado:</b> assinala um local OU não assinala local algum.</p> <p>Obs. CAB 36, Min. Saúde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| <p><b>11.</b> Informa sobre a importância da <b>alternância de local de aplicação</b> da insulina (para prevenção de lipodistrofia/<br/> <b>lipohipotrofia</b>).</p> <p><b>Adequado:</b> informa.<br/> <b>Inadequado:</b> não informa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0 |     | 0,5 |
| <p><b>12.</b> Informa sobre os <b>sinais</b> ou sintomas de <b>hipoglicemia</b>:</p> <p>(1) fome;<br/> (2) tontura <b>ou vertigem</b>;<br/> (3) fraqueza <b>ou mal-estar</b>;<br/> (4) cefaleia;<br/> (5) confusão;<br/> (6) coma <b>ou inconsciência</b>;<br/> (7) convulsão;<br/> (8) cansaço;<br/> (9) visão turva <b>ou dilatação pupilar</b>;<br/> (10) sudorese <b>ou pele úmida e fria</b>;<br/> (11) taquicardia ou palpitação;<br/> (12) sensação desagradável de apreensão <b>ou ansiedade ou irritabilidade</b>;<br/> (13) mudança de humor e de comportamento;<br/> (14) tremor;<br/> (15) dormência ou formigamento nos lábios e na língua;<br/> (16) <b>calafrios</b>;<br/> (17) <b>náuseas ou vômitos</b>;<br/> (18) <b>postura de decorticação</b>;<br/> (19) <b>desmaio ou lipotímia</b>;<br/> (20) <b>sensação de morte iminente</b>;<br/> (21) <b>hipotensão</b>;<br/> (22) <b>sonolência</b>.</p> <p><b>Adequado:</b> informa seis ou mais itens.<br/> <b>Parcialmente adequado:</b> informa quatro ou cinco itens.<br/> <b>Inadequado:</b> informa três ou menos itens OU não informa item algum.</p> | 0,0 | 0,5 | 1,0 |

# Revalida 2024 / 1

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos  
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

## ESTAÇÃO 10

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS | ÁREA: MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <p><b>13. Informa sobre o tratamento de hipoglicemia:</b></p> <p>(1) ingerir carboidratos de absorção rápida, tais como duas colheres de chá de açúcar, ou 100 mL de suco de fruta ou refrigerante, ou um copo de água com uma colher de sopa de açúcar, ou duas balas, ou uma colher de sopa de mel;</p> <p>(2) caso o paciente não consiga engolir, orientar acompanhante a colocar açúcar ou mel embaixo da língua do paciente ou entre a gengiva e a bochecha, ou aplicar glucagon (injetável).</p> <p><b>Adequado:</b> informa as duas ações.<br/><b>Parcialmente adequado:</b> informa uma ação.<br/><b>Inadequado:</b> não informa ação alguma.</p> | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|

## Documentos de origem

Inep · Acervo oficial de provas e gabaritos · 2024

### Caderno de prova · 40 páginas

2024\_1\_prova\_habilidades\_clinicas.pdf

SHA-256: ab75a1cede81d310cf36b20bc3d0a140672056f57e4d44fa274b19193b960155

### Padrão Esperado de Procedimentos · 57 páginas

2024\_1\_PEP\_publicacao.pdf

SHA-256: 403e97f582c154e3b0f3d81dd42567a6973c0e0ab4fac1b62cdcc260eaa885bd

### Origem dos arquivos

Cópias dos documentos do Inep fornecidas no acervo do projeto e recuperadas em 16/09/2026. As referências clínicas estão vinculadas em cada comentário. Os resumos da banca derivam do PEP reproduzido, inclusive quando seu critério difere de recomendações assistenciais.

Edição e comentários autorais: OsceLabs. Revisão clínica e documental: 16/09/2026.